

SpanSet®


01


Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

SAM
Sturzauffangmatte









Das neue Sturzauffangsystem SAM

Mit dem Einsatz der Sturzauffangmatten (SAM) können Stürze mit Fallhöhen bis max. 3 m auf die Oberkante der Sturzauffangmatte aufgefangen werden.

Das neue Sturzauffangsystem SAM von SpanSet ist ein temporäres, kollektives Absturzschutzsystem mit einem aufblasbaren Luftkissen, das zum Schutz von Personen, die in der Höhe arbeiten, entwickelt wurde.

Es ist eine innovative und praktischere Alternative zu anderen kollektiven Auffangsystemen, wenn.

- Der Einsatz eines Seitenschutzes nach EN13374 oder EN1263-1 technisch nicht möglich oder gefährlicher ist
- Der Einsatz von Personenauffangnetzen nach EN1263-1 nicht möglich oder gefährlicher ist
- Die Absturzhöhe vom Arbeitsplatz bis oberkante der Sturzauffangmatte ≤ 3 m beträgt

Aufgrund seiner Tragbarkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sehr beliebt. Es wird allein als System oder zusammen mit anderen kollektiven Absturzschutzsystemen eingesetzt, um die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Das Auffangsystem kann idealerweise bereits ab einer Absturzhöhe von 2 m eingesetzt werden.

Das Sturzauffangsysteme SAM ist einfach und schnell zu installieren.



Durch das geringe Gewicht von weniger als 5 kg / Kissen, ist es leicht tragbar und ohne die Luft ablassen und wieder aufpumpen zu müssen, von einem Ort zum anderen auf der Baustelle leicht zu transportieren und zu versetzen. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Nutzung und spart Zeit. Das Aufblasen und Entleeren dauert nicht länger als 30-40 Sekunden pro Kissen.

Nach dem Aufblasen bildet das Sturzauffangsystem SAM eine gepolsterte Oberfläche in einer Höhe von 0,75 m und eine Länge von 2,1 m über dem Boden und bietet Schutz bei einem Sturz bei einer maximalen **Standhöhe von 3,5 Metern – 1-lagig** und bei einer maximalen **Standhöhe von 4,5 m – 2-lagig**.

Fallhöhe

Grafik maximale Standhöhe bei Aufbauart einlagig	
Standhöhe max.	↔
Freie Fallhöhe max.	→

Grafik maximale Standhöhe bei Aufbauart zweilagig	
Standhöhe max.	↔
Freie Fallhöhe max.	→



Die Vorteile von der Sturzauffangmatte SAM:

- schnell auf- und abgebaut
- sehr leicht und einfach zu transportieren
- feuerhemmende und widerstandsfähig
- freistehend ohne Verankerung installiert werden
- platzsparend eingelagert werden. Bis zu 50 Stück pro Palette

Spezifikationen


STURZAUFFANGMATTEN-SPEZIFIKATIONEN



DAS AUFGEPUMPTE
GEWICHT BETRÄGT
CA. 5 KG



GRÖSSE, WENN
ZUSAMMENGEFALTET



ALLE GRÖSSEN UND MASSE SIND UNGEFÄHRE ANGABEN. 50 SAM BAGS KÖNNEN EINE FLÄCHE VON CA. 80 M2 ABDECKEN

Logistik

Schützt bei Stürzen
von der Ladefläche.



Baustellen

Schützt bei Stürzen während
Bauarbeiten.

