



-  Veilig werken op hoogte
-  Hijs- en heftechniek
-  Vastzetten van ladingen
-  Service
-  Trainingen

Product Catalogus

Tempoline



Horizontale ankerlijn | 20 m

De Tempoline is de nieuwste generatie horizontale tijdelijke veiligheidslijnen en combineert de eigenschappen van de originele lijn met nieuwe, gebruiksvriendelijke verbeteringen.

De HSL2 wordt eenvoudig tussen twee ankerpunten opgespannen en biedt één of meerdere gebruikers veilige valbeveiliging op hoogte. Dankzij de voorgespannen band blijft de lijn stabiel en wordt doorbuiging bij een val beperkt.

Prijs €235,-

DSL3



Zelf oprollende lijn met demper | 2 meter

De DSL3 biedt aanzienlijk betere veiligheidsprestaties dan een traditionele valbeveiligingslijn. Het systeem combineert de voordelen van een lijn met valdemping en een valblok in één compacte Y-vormige oplossing met twee zelfoprollende verbindingenlijnen. De DSL3 wordt gebruikt tussen veiligheidsharnas en aanslagpunt. Dankzij het oprolmechanisme worden de lijnen direct teruggetrokken, waardoor de valafstand aanzienlijk kleiner is dan bij traditionele vallijnen.

Prijs €325,-

ClipStile



Veiligheidskit voor tijdelijke ladders

Tijdelijke ladders blijven een veelgebruikte oplossing voor kortdurende taken zoals inspecties, onderhoud en installatie. Maar dit gemak gaat vaak gepaard met risico's.

ClipStile beperkt deze gevaren door de ladder te stabiliseren, veilig klimmen mogelijk te maken en een verantwoorde materiaalhantering te garanderen. Dit zorgt voor gemoedsrust bij zowel werknemers als werkgevers.

Clipstille onderstaand afgebeeld.

Prijs €240,-



SP150



Dubbele vallijn met demper | 2 m

Deze valbeveiligingslijn is ontworpen voor klimmen en traverseren en biedt optimale veiligheid in veeleisende omgevingen. De dubbele bandconstructie zorgt voor extra weerstand tegen scherpe randen, terwijl de compacte energieabsorber, beschermhoes en geïntegreerde opbergring voor de ongebruikte vallijn, eenvoudige inspectie en betrouwbare valbeveiliging combineren.

Prijs €120,-

SP150 elastisch



Dubbele vallijn met demper | 2 m | Elastisch

Deze dubbele elastische valbeveiligingslijn is ontworpen voor klimmen en vermindert het risico dat de vallijn ergens achter blijft haken tijdens het werken op hoogte. De compacte energieabsorber biedt optimale bewegingsvrijheid, terwijl de dubbele bandconstructie extra weerstand biedt tegen scherpe randen. Dankzij de beschermhoes met klittenbandsluiting, de stalen geïntegreerde opbergring voor de ongebruikte vallijn en de onafhankelijk geteste prestaties tot 150 kg is deze valbeveiligingslijn een betrouwbare keuze voor veilig werken in veeleisende omgevingen.

Prijs €130,-

Positioneringslijn



Met beschermhoes | 2 m

De Clima werkpositioneringslijn is ontworpen om veilig en comfortabel met beide handen vrij te kunnen werken op hoogte. De lijn is eenvoudig met één hand in lengte verstelbaar, is voorzien van een slijtvaste beschermhoes en automatische vergrendelende karabijnhaken voor extra veiligheid. Dankzij de lichte, flexibele uitvoering en de certificering volgens EN 358 is deze werkpositioneringslijn een betrouwbare oplossing voor nauwkeurig positioneringswerk.

Prijs €129,-



Viper ankersling



Maximale veiligheid

De Viper ankersling is een extreem sterk, lichtgewicht ankerpunt voor veilig werken op hoogte. Dankzij de volledig beschermde polyester kern, compacte gevlochten buitenhoes en hoge zichtbaarheid is de sling eenvoudig te hanteren, duurzaam en gemakkelijk te inspecteren. Met een breekkracht van 7 ton biedt de Viper een ruime veiligheidsmarge en een betrouwbaar ankerpunt voor dagelijks gebruik.

	Prijs
0,5 mtr	€ 21,-
1,0 mtr	€ 24,-
1,5 mtr	€ 36,-
2,0 mtr	€ 44,-

Parking Point



Bevestigingspunt

Houdt de haken van uw valbeveiligingslijn veilig opgeborgen wanneer deze niet in gebruik zijn. Het slimme ontwerp voorkomt struikelgevaar en laat bij een val direct los, zodat de energieabsorber correct kan functioneren en de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd blijft.

Prijs €3,25 per stuk

Prijs €140,- per 50

Suspension Relief Straps



Ondersteuning en verlichting

Deze ontlastingsbanden helpen de druk op de benen te verminderen na een val en kunnen het risico op hangtrauma beperken terwijl wordt gewacht op redding. Ze zijn eenvoudig aan vrijwel ieder harnas te bevestigen, compact op te bergen en snel inzetbaar. Dankzij de verstelbare lengte bieden ze extra comfort en ondersteuning totdat de gebruiker veilig kan worden geëvacueerd.

Prijs €25,-

Gotcha Suspension Loop



Ondersteuning en verlichting

De Gotcha Suspension Loop is een compact reddingshulpmiddel dat de gevolgen van hangtrauma helpt te verminderen terwijl een slachtoffer op redding wacht. De verstelbare lus wordt door een hulpverlener vanaf een veilige positie ingezet, zodat een bewust slachtoffer het lichaamsgewicht deels op de benen kan laten rusten. Hierdoor neemt de druk van het harnas af en wordt het comfort vergroot tot de redding is voltooid.

Prijs €65,-



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-

Harnassen

Harnas Dayglow



Prijs €125,-

2-punts-harnas volgens EN 361. Ideaal voor gebruik in kleine ruimten en als valbeveiliging. De schouder- en rugpads zorgen voor een ideale drukverdeling.

X-harnas met riem



Prijs €140,-

Lichtgewicht 2-punts veiligheidsharnas met positioneringsriem voor optimaal comfort en ondersteuning tijdens het werken op hoogte.

Excel-Pro Harnas



Prijs €235,-

2-punts veiligheidsharnas. Lichte kwaliteitsmaterialen, ergonomische schouderpads en uitstekende verstelbaarheid zorgen voor een optimale pasvorm en maximaal draagcomfort gedurende de hele werkdag.

Harnas Pro met riem



Prijs €287,-

2-punts harnas met positioneringsriem. Werkpositioneringsharnas voor professionele industriële klimmers. Lichte kwaliteitsmaterialen, schouderpads en uitstekende verstelbaarheid zorgen voor een optimale pasvorm en langdurig draagcomfort.

Harnas-sets

Hoogwerker Set

Basic



Prijs €179,-

Pro Comfort



Prijs €289,-

Voordelen ten opzichte van de basic set: comfort van het harnas, meer bewegingsvrijheid, betere pasvorm.

Steigerwerker Set

Basic



Prijs €252,-

Pro Comfort



Prijs €531,-

Voordelen ten opzichte van de basic set: Meer comfort van het harnas, meer bewegingsvrijheid en betere pasvorm. De DSL-lijn zorgt voor meer veiligheid, mogelijk voorkomt het de val, en bij een val vermindert het drastisch de gevolgen van de val. (Minder krachten op het lichaam, minder benodigde valhoogte)

Platte daken

Basic



Prijs €295,-

Pro Comfort



Prijs €445,-


Voordelen ten opzichte van de basic set: Meer comfort van het harnas, meer bewegingsvrijheid en betere pasvorm. Opbergtas voor bevestiging aan het harnas zodat de niet gebruikte lengte touw opgeborgen kan worden om struikelgevaar te beperken.

Saverline Valblokken

Artikelnummer	2002364	2002348 2002350	2002108	2002361
Type	Saverline SRL STU A S 18 ATA IKV 52	Saverline SRL SDE P S 6 / 12 ATA IKV 52	Saverline SRL SDE P W 3.5 ATA	Saverline SRL SDE A W 1.8 ADH
Belastbaarheid	136 KG	136 KG	136 KG	136 KG
Gewicht	9,5 kg	6 M : 2,5 kg 12 M : 4,9 kg	1,2 kg	0,96 kg
Lengte	18 M	6 M / 12 M	3,5 M	1,8 M
	Staalkabel	Staalkabel	Band	Band
				
Prijs	€550,-	€360,75 6 M	€205,-	€175,-
		€468,- 12 M		



Gebruik de gratis SpanSet app voor het berekenen van de benodigde valhoogte.



Gotcha™

Gotcha 2 Original reddingskit



De Gotcha 2 is een compact reddingssysteem voor het veilig redden van personen op hoogte. Het maakt gecontroleerd hijsen en laten zakken mogelijk bij noodsituaties.

**Reddingshoogte 17 mtr
50 mtr touw | € 1.100,-**

**Reddingshoogte 34 mtr
100 meter | € 1.250,-**

Gotcha CRD Reach reddings en evacuatiekit



De Gotcha CRD 2004138 is een reddings- en evacuatiesysteem voor gecontroleerd afdalen van personen. Het systeem is direct inzetbaar en ontworpen voor snelle, veilige evacuatie bij noodgevallen.

50 meter | €1.650,-

100 meter | €1.850,-


Gotcha in actie



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-

Jokerhaken

Voor direct gebruik op hijsbanden en rondstroppen



De Jokerhaak is speciaal ontworpen voor direct gebruik met hijsbanden en rondstroppen. Dankzij de robuuste gesmede constructie van klasse 8-plus staal is de haak ideaal voor het veilig verbinden of verlengen van hijsmiddelen en het bevestigen aan aanslagpunten. 10 T

De verhoogde zijwangen beschermen de hijsband tegen slijtage, terwijl de kleurcodering zorgt voor snelle herkenning van het juiste draagvermogen.

Verlengen naar wens, maar op de juiste manier

Als u rondstroppen of vlakke hijsbanden wilt verlengen, mag u deze nooit aan elkaar knopen of met een knoop verbinden!

Dit leidt tot een verkeerde belasting van de vezels, waardoor de draagvermogen snel afneemt — ongelukken zijn onvermijdelijk.



Fout

Knoop rondstroppen nooit aan elkaar en verbind ze niet met een knoop.

- Verlies van draagvermogen
- Risico op ongevallen



Correct

Verlengen met de Joker-haak.

- Geen verlies van capaciteit
- Eenvoudig en veilig

	Prijs
1 ton	€ 30-
2 ton	€ 50-
3 ton	€ 60-
6 ton	€ 115-
8 ton	€ 125-
10 ton	€ 250-

Exoset platenklemmen



Verticale Platenklemmen

De Exoset platenklem is ontwikkeld voor het veilig hijsen, verplaatsen en kantelen van stalen platen en constructies. Dankzij het scharnierende hijsoog, de vergrendeling voor open en gesloten stand en de duidelijke WLL-indicator biedt de klem een hoge mate van veiligheid en gebruiksgemak. De Exoset-serie is bovendien voorzien van een DNV-certificering, waarmee de veiligheid en kwaliteit onafhankelijk zijn gevalideerd.

Nu ook verkrijgbaar met brede bekopening en in verschillende hardheden.

Artikelnaam	WLL	Bekopening	Voor materiaal	Prijs
1t EVU	1 Ton	0-20 mm	Normaal max.37HRC	€449,-
2t EVU	2 Ton	0-35 mm	Normaal max.37HRC	€529,-
3t EVU	3 Ton	0-40 mm	Normaal max.37HRC	€694,-

Prijzen voor overige afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-

**TWN 1601**

Thiele alloy lengketting

Grade 8

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag

TWN 1601

Thiele alloy lengketting

Grade 10

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag

TWN 0530/1

Thiele alloy Tweesprongketting

Grade 8

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag


TWN 1651

Thiele alloy Tweesprongketting

Grade 10

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag

TWN 0710/1

Thiele alloy viersprongketting

Grade 8

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag

TWN 1751

Thiele alloy viersprongketting

Grade 10

Met topschalm en gaffelhaak met veiligheidsklep

Prijs op aanvraag

Hijs- en heftechniek

Thiele exclusief via SpanSet Nederland B.V.

Thiele is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige hijscomponenten en kettingoplossingen voor het veilig hijsen, verplaatsen en zekeren van lasten. Via SpanSet Nederland B.V. worden deze producten in Nederland exclusief geleverd, waarbij kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid centraal staan. Het assortiment omvat onder andere Grade 80 en Grade 100 kettingsamenstellingen, hijscomponenten en toebehoren die voldoen aan de geldende EN- en CE-normen.



Handkettingtakel



Capaciteit van 0,5 tot 5 ton

Thiele handkettingtakels zijn handmatig bediende takels voor het hijsen en verplaatsen van lasten. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde slipkoppeling als overbelastingsbeveiliging en een veilige automatische rem. Alle haken zijn gesmeed en de takels zijn TÜV-, GS- en CE-gekeurd.

Hijshoogte 3 meter	Prijs
Werklast 0,5 ton	€133,-
Werklast 1 ton	€151,-
Werklast 2 ton	€227,-
Werklast 3 ton	€278,-
Werklast 5 ton	€393,-

Rateltakel



Capaciteiten van 250 kg tot 6 ton

Thiele rateltakels zijn geschikt voor trekken, hijsen en sjoeren van lasten. Ze beschikken over een slipkoppeling, automatische rem en duurzame poedercoating. Ook deze takels zijn robuust gebouwd en gecertificeerd voor industrieel gebruik.

Hijshoogte 1,5 meter	Prijs
Werklast 0,25 ton	€93,-
Werklast 0,75 ton	€168,-
Werklast 1,5 ton	€213,-
Werklast 3 ton	€301,-
Werklast 6 ton	€490,-

Balkklem



Bevestigingspunten voor hijsmiddelen

De Thiele balkklemmen worden voornamelijk gebruikt als bevestigingspunten voor hijsmiddelen, zoals TM handkettingtakels en TM rateltakels, op stalen balkprofielen. De balkklemmen worden bevestigd over een breed flensbereik met behulp van spindels.

	Flensbereik	Prijs
Werklast 1 ton	75-220	€67,-
Werklast 2 ton	75-220	€83,-
Werklast 3 ton	80-320	€151,-
Werklast 5 ton	80-320	€161,-

TWN 1830



X-TREME Lifting Points

De THIELE X-TREME aanslagpunten combineren een kogelgelagerd draaibaar ontwerp met een hoge belastbaarheid voor veeleisende hystoeppassingen. Zij bieden een betrouwbare oplossing voor het veilig hijsen en positioneren van zware lasten. De DGUV-certificering onderstreept daarbij dat het product onafhankelijk is getest op veiligheid en kwaliteit volgens erkende Duitse normen. Materiaal Grade 100

Verkrijgbaar in maten van M10 tot en met M100.

Type	WLL Loodrecht (Y)	WLL Extreem (Z)	WLL Omgeklapt (X)	Draaddiameter	Prijs
X-TRE 0,45	0,9 T	0,45 T	0,6 T	M 10 x 15	€91,-
X-TRE 0,60	1,2 T	0,6 T	0,7 T	M 12 x 18	€92,-
X-TRE 1,40	2,8 T	1,4 T	1,7 T	M 16 X 20	€93,-
X-TRE 2,50	5,3 T	2,5 T	2,8 T	M 20 X 25	€95,-
X-TRE 3,50	7,0 T	3,5 T	4,0 T	M 24 X 30	€123,-
X-TRE 5,30	10,0 T	5,3 T	6,3 T	M 30 X 40	€133,-
X-TRE 8,0	15,0 T	8,0 T	9,5 T	M 36 X 50	€166,-
X-TRE 10,0	18,0 T	10,0 T	12,5 T	M 42 X 60	€291,-
X-TRE 12,5	20,0 T	12,5 T	16,0 T	M 48 X 68	€297,-
X-TRE 15,0	25,0 T	15,0 T	22,0 T	M 56 X 78	€385,-

$$\beta_1 = \pm 5^\circ$$



$$5^\circ < \beta_1 \leq 105^\circ$$



$$5^\circ < \beta_2 \leq 45^\circ$$




VOORKEUR


REDUCEERT #

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

Gebruik de gratis SpanSet App voor het aanslaan van uw lasten, het berekenen van WLL of werklengte en het bepalen van de juiste hoek.






CarFix CT35Vario

De CarFix CT35Vario is een professionele wielsjorband voor het veilig vastzetten van personenauto's en lichte bedrijfswagens tijdens transport. Dankzij de draaibare J-haken en het gebruiksvriendelijke ontwerp is de sjorband snel te bevestigen en biedt hij een betrouwbare en efficiënte oplossing voor dagelijks gebruik.

Prijs €19,-

Carfix voldoet aan de hoogste normen

- CarFix voldoet aan de VDI-richtlijn 2700.
- Vervaardigd volgens DIN EN 12195-2.
- Voldoet aan de VDI-RI 2700 bladen 8.1 + 8.2: "Beveiliging van personenauto's en lichte bedrijfswagens op autotransporters".



CarFix met Snake Hook

De CarFix met Snake Hook is speciaal ontwikkeld voor het veilig vastzetten van voertuigen op autotransporters. De innovatieve Snake Hook zorgt voor een snelle en betrouwbare bevestiging aan velgen en voertuigonderdelen, terwijl het complete systeem voertuigen effectief beschermt tegen rollen en verschuiven tijdens transport.

Prijs €39,-



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-



SpanSet Ratelsjorbanden type ZG-5 uitvoering 2 delig spitshaken totale lengte 9 meter

- Polyester ratelsjorbanden volgens EN 12195-2
- **Lengte rateldeel:** 0,50 meter met spitshaak 01201
- **Lengte losdeel:** 8,50 meter met spitshaak 01201
- **Bandbreedte:** 50 mm
- **LC:** 2500 daN
- **STF / Voorspankracht:** 350 daN

Bij afname van	Prijs
1 stuk	€13,50
25 stuks	€12,50
50 stuks	€11,50
100 stuks	€10,50



Gebruik de gratis SpanSet app voor het berekenen van het aantal ratelsjorbanden t.b.v. het vastzetten van ladingen.



Rondstrop Actie

SpanSet polyester rondstroppen volgens EN 1492-2

2 x RS 1,0 - WLL 1000 kg - L1 - 1 meter
2 x RS 1,0 - WLL 1000 kg - L1 - 2 meter
2 x RS 2,0 - WLL 2000 kg - L1 - 2 meter
2 x RS 2,0 - WLL 2000 kg - L1 - 3 meter
2 x RS 2,0 - WLL 2000 kg - L1 - 4 meter
2 x RS 3,0 - WLL 3000 kg - L1 - 2 meter
2 x RS 3,0 - WLL 3000 kg - L1 - 3 meter
2 x RS 3,0 - WLL 3000 kg - L1 - 4 meter
1 x Werklast kaart
1 x Blauwe SpanSet sporttas

Originele SpanSet rondstroppen compleet met gratis sporttas en EKH certificaat



Actieprijs
per set
€249,-



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-



LiftSuit®



Auxivo exoskeletten

In sectoren zoals logistiek, bouw, productie en zorg krijgen werknemers dagelijks te maken met zware fysieke belasting, wat kan leiden tot vermoeidheid en lichamelijke klachten.

De Auxivo exoskeletten verminderen deze belasting door het lichaam te ondersteunen, spieren te ontlasten en de werkhouding te verbeteren, zodat veiliger en comfortabeler gewerkt kan worden.

Prijs €1.150,-

Verkrijgbaar in S/M & L/XL

CarrySuit®



Prijs €1.798,-

DeltaSuit®



Prijs €2.435,-

OmniSuit®



Prijs €3.180,-



Prijzen per stuk in Euro's excl. BTW - Franko zending boven €1500,-

Trainingen Veilig Werken op Hoogte en Veilig Hijsen



SpanSet Nederland biedt professionele trainingen op het gebied van veilig werken op hoogte en veilig hijsen en heffen. De trainingen zijn praktijkgericht en worden zowel in ons trainingscentrum in Moerdijk als op locatie verzorgd. Dankzij de flexibele opzet worden ze afgestemd op de specifieke werksituatie en behoeften van de klant.

Het doel van deze trainingen is om kennis, bewustwording en praktische vaardigheden te vergroten, zodat werkzaamheden veiliger en volgens de geldende richtlijnen kunnen worden uitgevoerd.

Veilig werken op hoogte

Werken op een ladder, steiger, hoogwerker of dak brengt altijd risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten hoe zij veilig kunnen werken en risico's tijdig herkennen.

Tijdens de training leren deelnemers veilig werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Onderwerpen zoals risicoherkenning, het veilig gebruiken van arbeidsmiddelen, het toepassen van valbeveiliging en de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers komen uitgebreid aan bod. Zo vergroten deelnemers hun veiligheidsbewustzijn en leren zij risico's te beperken, waardoor de kans op ongevallen afneemt. Na afloop van de training ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.

Veilig hijsen en heffen

Veilig hijsen begint met de juiste kennis en een verantwoord gebruik van hijsmiddelen. Tijdens de trainingen leren deelnemers hoe zij hijswerkzaamheden veilig en volgens de geldende richtlijnen uitvoeren.

Onderwerpen zoals wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden, invloedsfactoren, het beoordelen van de staat van hijsmiddelen en goederen en afkeurcriteria komen uitgebreid aan bod.

De praktijkgerichte aanpak helpt deelnemers om risico's te herkennen en veilige keuzes te maken tijdens dagelijkse hijswerkzaamheden.

Na afloop van de training ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.

Veiligheidslezingen

SpanSet Nederland geeft veiligheidslezingen Veilig hijsen en heffen en veilig werken op hoogte, waar geen kosten aan verbonden zijn. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Data volgen nog. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op:



0168 38 68 00



info@spanset.nl

Test & Reparatie

EKH erkend bedrijf



Hijs- en hefmiddelen worden dagelijks blootgesteld aan zware belasting. Dit kan leiden tot slijtage en verhoogd risico op schade. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilige en goed onderhouden arbeidsmiddelen.

EKH is dé industriële standaard voor veilig hijsen. Met een EKH-beproeving kan een klant aantonen dat alles is gedaan om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. De basis vormt een uitgebreid pakket EKH-werkvoorschriften, waarin normen, wetten en richtlijnen zijn vertaald naar een praktische inspectie- en keuringssystematiek.

De inspecties en keuringen worden door gecertificeerde keurmeesters uitgevoerd, die o.a. de opleiding voor EKH keurmeester Boven de haak en/of EKH keurmeester Onder de haak hebben gevolgd.



www.spanset.nl

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A, 4782 SK Moerdijk
Nederland

Telefoon : 0168 38 68 00
E-mail : info@spanset.nl

 **SpanSet®**

Volg ons op

