


SpanSet®



Vernieuwde website!
www.spanset.nl



Veilig werken op hoogte

Werken op hoogte brengt altijd risico's met zich mee. SpanSet biedt oplossingen die veiligheid garanderen, van producten tot advies.



Hijs- en heftechniek

Veilig hijsen vraagt om betrouwbare middelen en vakkennis. SpanSet levert, inspecteert en keurt hijs- en hefmiddelen met aandacht voor kwaliteit en veiligheid.



Vastzetten van ladingen

Een goed gezekerde lading voorkomt schade en ongelukken. SpanSet helpt u bij het correct en efficiënt vastzetten van elke lading.




Service

Hijs- en hefmiddelen worden zwaar belast en slijten. SpanSet zorgt als EKH-erkend keurbedrijf voor veilige inspectie, reparatie en keuring.



Trainingen

Veilig werken begint met de juiste kennis. SpanSet traint uw medewerkers in hijstechniek, valbeveiliging en ladingzekering.





Veilig werken op hoogte

ClipStile

Ladder veiligheidssysteem

Tijdelijke ladders blijven een veelgebruikte oplossing voor kortdurende taken zoals inspecties, onderhoud en installatie. Maar dit gemak gaat vaak gepaard met risico's.

ClipStile beperkt deze gevaren door de ladder te stabiliseren, veilig klimmen mogelijk te maken en een verantwoorde materiaalhantering te garanderen. Dit zorgt voor gemoedsrust bij zowel werknemers als werkgevers.



Highlights

- Stabilisatie van de ladder
- Veilig klimmen met behoud van 3 contactpunten
- Compatibel met verschillende ladders en kits



DSL3

Valbeveiliging

De DSL3 kan overal worden gebruikt waar een traditionele valbeveiligingslijn wordt ingezet, met aanzienlijk verbeterde veiligheidsprestaties!


Deze verbindingsslijn is een innovatieve oplossing die de voordelen van een lijn met valdemping en die van een valblok samenbrengt. Hierbij worden 2 kleine zelfoprollende verbindingsslijnen met een valdempende unit gecombineerd en ontstaat er een Y-vormig verbindingsmiddel.

De DSL3 valbeveiliging wordt toegepast als verbindingselement tussen veiligheidsharnas en een aanslagpunt. Door het toepassen van een oprol mechanisme reageren de lijnen onmiddellijk, waardoor de lijn snel wordt teruggetrokken en de valafstand aanzienlijk wordt verkort ten opzichte van traditionele vallijnen.



Highlights

- Beschermt met de kortst mogelijke valafstand
- Gering gewicht
- Eenvoudig te inspecteren
- Veilig voor werknemers met een gewicht tot 140 kg.



HSL2

Horizontale veiligheidslijn

De Tempoline is de nieuwste toevoeging in de categorie horizontale tijdelijke veiligheidslijn, die alle eigenschappen van de originele lijn combineert met enkele nieuwe en verbeterde gebruiksvriendelijke functies.

De HSL2-horizontale veiligheidslijn is een tijdelijk valbeveiligingssysteem waarmee één of meerdere gebruikers veilig op hoogte kunnen werken. Het systeem wordt eenvoudig tussen twee ankerpunten opgespannen met een ratel, waardoor een stevige lijn ontstaat waaraan een harnas kan worden bevestigd. Dankzij de voorgespannen band blijft de lijn stabiel en beperkt de doorbuiging bij een val, wat de krachten op gebruiker en ankerpunten vermindert. De ingebouwde indicatoren helpen enkel om te controleren dat de lijn correct is voorgespannen en in goede staat verkeert.



Highlights

- Nieuwe rugzak
- Met Tension Force Indicator
- 250daN-voorspanning
- Volgens EN795
- Geleverd met 2 verbindingssringen
- Met band slijtage indicator





Veilig werken op hoogte

Permanente valbeveiliging



Worksecure

Een permanent geïnstalleerde horizontale veiligheidslijn die gebruikmaakt van 8 mm roestvaststalen kabel en geschikt is voor werkpositionering of valbeveiliging. Safeline-systemen bevatten een uniek krachtabsorptiemechanisme, waarmee de configuratie kan worden afgestemd op de installatie-eisen. WORKSECURE beschermt zowel de gebruikers bij werken op hoogte als de werkgevers als onderdeel van een veilig werkproces.

Secureclimb

Het SECURECLIMB verticale valbeveiligingssysteem biedt toonaangevende valbescherming bij werken op hoogte, op elk type vaste industriële ladder of geschikte verticale constructie, zoals elektriciteitsmasten en torens. SpanSet levert een complete service – inspectie, ontwerp, installatie, training en keuring – zodat u alles in één keer geregeld heeft voor de veilige opbouw en het gebruik van uw verticale veiligheidssysteem.



Capcha

CAPCHA Workshop is een permanent geïnstalleerde horizontale veiligheidslijn onder hoge spanning, gemaakt van 8mm roestvast staalkabel, geschikt voor werkpositionering of valbeveiliging. Het systeem is ontworpen voor lange ononderbroken overspanningen met hoge voorspanning. Het kan ook hellingen tot 15 graden aan, mits het correct aan een geschikte constructie is bevestigd. Getest volgens EN 795:2012 Type C.



Stoppa

Een werkbegrenzingssysteem dat is ontworpen voor veilige werken op voertuigen en containers. Het biedt bescherming vanaf het moment dat u begint te klimmen op het voertuig en/of de container. STOPPA biedt een veilige houvast terwijl u van de ladder naar het systeem stapt. Zodra u bent bevestigd, biedt STOPPA veilige toegang tot de bovenkant van het voertuig of de container, zonder risico op vallen.



Gotcha 2 Reddingssysteem

De reddingskit die onmisbaar is voor iedereen die op hoogte werkt!

Valbeveiligingslijnen, -blokken en -systemen voorkomen dat werknemers op de grond vallen en zijn essentieel bij werken op hoogte. Echter, het probleem is niet opgelost door alleen de val te stoppen; het slachtoffer kan buiten bereik hangen, gewond zijn en moet dan gered worden.

SpanSet heeft in 2000 het revolutionaire Gotcha Rescue System ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk en erkend als marktleider in de industrie, is dit voormonteerde reddingspakket voor valbeveiliging direct inzetbaar in vaak stressvolle situaties. Gotcha – al meer dan 25 jaar de bescherming van steigerbouwers en vakmensen in de bouw-, energie- en facilitair beheerindustrie.



Highlights

- Geoptimaliseerd katrolsysteem: efficiënter en veiliger redden
- Eenvoudig een slachtoffer redden dat zwaarder is dan de hulpverlener.
- Betere controle bij het laten zakken: minder risico op stoten of schokken van het slachtoffer tijdens de afdaling.
- Volgens EN341, EN1496



Hijs- en heftechniek

NoCut® Sleeve

Beschermhoezen

De NoCut® hoes is soepel en licht, waardoor hij snel inzetbaar is en tijd bespaart bij hijswerkzaamheden. Geweven uit sterke HMPE-vezels biedt hij optimale bescherming van kunststof hijsmiddelen tegen insnijden bij scherpe lasten. De unieke ribbelstructuur zorgt ervoor dat de hoes soepel glijdt, ook bij draaien of keren, en vangt relatieve bewegingen tijdens het aanslaan veilig op. Bij een kantradius groter dan 1 mm zijn verplaatsingen tot enkele centimeters toegestaan. Zelfs bij een kleinere radius blijft de snijweerstand gegarandeerd, mits de hijsoperatie zorgvuldig wordt voorbereid en uitgevoerd onder toezicht van een SpanSet-deskundige.

De NoCut® hoes wordt kant-en-klaar geleverd in lengten vanaf 255 mm en breedten van 55 tot 315 mm, en is inzetbaar binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C.

Highlights

- Een snijbestendige hoes van HMPE-vezels met gering eigen gewicht.
- Buigbare en flexibele constructie.
- Beide zijden te gebruiken.
- Over de gehele lengte te verschuiven.
- Geteste snijbestendigheid
- Unieke ribbel structuur.

Magnum-X

Hoogwaardige rondstrop


De Magnum-X is toonaangevend op het gebied van veiligheid, comfort en een lange levensduur. Hij neemt het voortouw in de volledig nieuwe ontwikkeling voor de tonnages van 5t tot 450t. Het temperatuurbereik van de Magnum-X bedraagt -40 °C tot +100 °C.

Door het gebruik van dragende garen van hoogwaardig polyester is de Magnum-X tot wel 50% slanker dan vergelijkbare klassieke rondstroppen, terwijl dezelfde werklast (WLL) behouden blijft. In plaats van een klassieke geweven constructie heeft de Magnum-X een compacte hoes van speciaal, hoogwaardig polyester. Deze innovatieve vervaardigingswijze zorgt ervoor dat de strop niet alleen dunner en lichter is, maar ook aanzienlijk compacter en eenvoudiger te hanteren dan traditionele rondstroppen.

Voor het bevestigen aan de last, of voor het verbinden van rondstroppen, kunnen de Magnum-X rondstroppen worden gecombineerd met Green Pin sluitingen met dezelfde werklast. Voor uw veiligheid zijn ze perfect op elkaar afgestemd en gecertificeerd.

Highlights

- Extreem compact en slijtvast
- Magnum-X tot 50% smaller dan vergelijkbare rondstroppen
- Het label is scheurvast en is beschermd in een hoes
- Duidelijk hoger belastbare, hoogwaardige vezels.
- Extreem belastbaar





Hijs- en heftechniek



THIELE®

Thiele *Kettingwerk*

THIELE is een innovatieve fabrikant van kettingwerk en kettingonderdelen op het gebied van transport- en hijstechnologie. Onze producten worden gebruikt bij het hijsen, verplaatsen en zekeren van lasten, en het transporteren van goederen.

SpanSet Nederland is de officiële dealer van Thiele in Nederland.

Verskillende configuraties mogelijk



Bevestigingspunten



Handkettingtakels

Thiele handkettingtakels zijn draagbare, handbediende takels voor het hijsen en verplaatsen van lasten. Ze hebben een geïntegreerde slipkoppeling als overbelastingsbeveiliging en een veilige automatische rem. Alle haken zijn gesmeed, en de takels zijn TÜV/GS/CE getest.



Rateltakels

Thiele rateltakels zijn geschikt voor trekken, hijsen en sjoeren van lasten. Ze beschikken over een slipkoppeling, automatische rem en duurzame poedercoating. Ook deze takels zijn robuust gebouwd en gecertificeerd voor industrieel gebruik.

Balkklem

De Thiele balkklemmen worden voornamelijk gebruikt als bevestigingspunten voor hijsmiddelen, zoals TM handkettingtakels en TM rateltakels, op stalen balkprofielen. De balkklemmen worden bevestigd over een breed flensbereik met behulp van spindels.

Handketting- en Rateltakels Balkklem



Grade 100 | 1-leng

Grade 100 | 2-sprong

Grade 100 | 4-sprong



Grade 80 | 1-leng

Grade 80 | 2-sprong

Grade 80 | 4-sprong





Hijs- en heftechniek

Exoset platenklemmen

Hijsklemmen

SpanSet, de marktleider in hijs- en hefmiddelen, veilig werken op hoogte en vastzetten van ladingen bevestigt opnieuw haar innovatieve kracht met de introductie van een serie universele verticale veiligheidshijsklemmen.


De Exoset-hijsklemmen zijn op veel punten verbeterd ten opzichte van de momenteel beschikbare hijsklemmen. Bij de ontwikkeling van de Exoset-hijsklemmen lag de nadruk op het vergroten van de veiligheid op de werkvloer en het verbeteren van de hanteerbaarheid van de klemmen. Beide doelen zijn succesvol gerealiseerd, wat heeft geleid tot de toekenning van een DNV-GL-certificaat. Exoset-hijsklemmen zijn daarmee de enige hijsklemmen ter wereld die gecertificeerd zijn door DNV-GL.



NIEUW!

Nu ook met brede bekopening

- Verbeterde corrosiebestendigheid
- Maximale WLL-indicator
- Gelast legeringslichaam
- Universele verticale hijsklem voor platen
- Voor verticaal hijsen, transporteren en draaien van alle stalen platen met een hardheid van max. 480HV30 (bijvoorbeeld Hardox 400 en 500)
- Geschikt voor heffen, draaien en verplaatsen



Gladiator

Hijsklemmen



Dit ultralichte en ongelooflijk sterke product is vervaardigd uit koolstofvezel. Het hijssoog is ontworpen voor zowel horizontaal als verticaal hijsen. De klem biedt een verbeterde grip bij het bevestigen aan de plaat, terwijl de maximale WLL-Indicator duidelijk zichtbaar is op beide hijsogen. Bovendien is het product voorzien van een veilige hijsindicator, die zorgt voor voldoende klemming en extra zekerheid tijdens het hijsen.

Highlights

- Ultralicht en zeer sterk, gemaakt van koolstofvezelcomposieten.
- Geschikt voor horizontaal en verticaal hijsen.
- Verbeterde grip bij bevestiging aan de plaat.
- Duidelijke maximale WLL-indicator op beide hijsogen.
- Veilige hijsindicator voor correcte klemming.




Vastzetten van Ladingen

Ratelsjorbanden

Diverse

SpanSet ratelsjorbanden staan garant voor veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak bij het vastzetten van lading. Of het nu op de weg, op de bouwplaats of in de logistiek is, jouw lading verdient zekerheid. Met de ratelsjorbanden van SpanSet kies je voor kracht, controle en ergonomie in één. Onze sjorbanden zorgen voor maximale voorspanning met minimale inspanning.





Vastzetten van Ladingen

BarrelXafe

Vatzekeeringoplossing

BarrelXafe is de nieuwe manier om vaten te zekeren tijdens intern transport binnen een bedrijf. Vaten worden doorgaans met een heftruck verplaatst op Euro- of chemicaliënpallets.

BarrelXafe maakt veilig transport mogelijk, omdat het een ladingeenheid vormt met zowel de pallet als het vat.

De vatzekeeringoplossing BarrelXafe bestaat uit twee sjarbanden die met een ratel verbonden zijn. De twee sjarbanden worden door de Europallet gehaald en samen in de ratel gevoerd. Vervolgens wordt de spanband handmatig aangespannen. Zo is het vat eenvoudig en veilig gezekeerd voor transport. BarrelXafe is geschikt voor zowel kunststof- als stalen vaten.

Let op: De randen mogen niet scherp zijn, omdat dit de sjarband kan beschadigen. Bij scherpe randen moet u geschikte hoekbeschermingsproducten gebruiken. Geschikte producten vindt u in ons assortiment.

NIEUW!

Highlights


- Eenvoudig te hanteren
- Snelle bevestiging
- Veilig transport
- Herbruikbaar
- Hoogwaardige, duurzame componenten
- Stevig sjarband met identificatiestrepen
- Spanelement met epoxyharscoating

Truck- en CarFix

Het zekersysteem voor veilig transport

TruckFix® biedt een robuuste oplossing voor het vastzetten van vrachtwagens. Het systeem is uitgerust met bredere sjarbanden met een anti-slip beschermhoes en een grotere ratel voor een hogere voorspankracht, wat zorgt voor een stevige verankering van het voertuig. De Snake Hook kan 360° draaien en verdeelt de druk beter over de bodemplaat van de vrachtwagen, waardoor schade wordt voorkomen.

CarFix® is speciaal ontworpen voor het veilig vastzetten van personenauto's en lichte bedrijfswagens op autotransporters. Het systeem biedt een betrouwbare oplossing voor het verankeren van voertuigen. De CarFix spanbanden met anti-slip beschermhoes worden eenvoudig over de banden geplaatst en op drie punten aan de geperforeerde bodemplaat van de autotransporter bevestigd.



Highlights

TruckFix®:

- Volgens DIN EN 12195-2 en VDI 2700
- Kwaliteitsratel is perfect afgestemd op het TruckFix-systeem en zorgt voor een veilige bevestiging, zelfs bij zware voertuigen.

CarFix®:

- Voorkomt dat voertuigen rollen en wegglijden op de laadvloer.
- Volgens DIN EN 12195-2 en VDI 2700
- Eenvoudige montage met radiale bevestiging
- Compleet systeem, geen accessoires nodig





Exoskeletten

AUXIVO
WEARABLE SUPPORT SYSTEMS

Auxivo exoskeletten

Slimmer tillen

In steeds meer sectoren – van logistiek en productie tot bouw, landbouw en gezondheidszorg – krijgen werknemers te maken met fysieke belasting. Denk aan herhaald tillen, langdurig voorovergebogen of in ongemakkelijke houdingen werken, het dragen van lasten, en constant bukken of strekken. Deze taken brengen risico's met zich mee zoals vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, en op termijn zelfs chronische klachten.

De Auxivo exoskeletten bieden een moderne, praktische oplossing om deze belasting te verminderen. Ze ondersteunen het lichaam op kritieke punten, verbeteren de houding, ontlasten spieren en verlagen de fysieke belasting tijdens het werk. Omdat Auxivo exoskeletten direct gedragen kunnen worden en in diverse werkomgevingen inzetbaar zijn, maken ze het mogelijk om veilig, efficiënter en met minder fysieke belasting te werken.

Highlights

- Verminderen fysieke belasting en vermoeidheid
- Verhogen comfort en productiviteit
- Licht, ademend en gebruiksvriendelijk
- Breed inzetbaar in diverse sectoren
- Bevorderen veiligheid en duurzame inzetbaarheid



LiftSuit®




CarrySuit®



DeltaSuit®



OmniSuit®




LiftSuit®

De LiftSuit is een lichtgewicht textiel exoskelet dat rug- en heupspieren ondersteunt bij tillen, voorovergebogen werken en werkzaamheden op de knieën. Door geïntegreerde elastische elementen wordt de energie van vooroverbuigen opgeslagen en bij het tillen vrijgegeven, waardoor de belasting op rug en heupen afneemt. Dit helpt een betere houding te behouden, vermoeidheid te verminderen en het risico op rugblessures te verkleinen, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft.

CarrySuit®

De CarrySuit is een robuust exoskelet dat de armen, schouders en bovenlichaam ondersteunt bij het dragen en vasthouden van zware lasten. Door het gewicht via een stevig frame naar de heupen te verplaatsen, worden gewrichten zoals pols, elleboog, schouder en wervelkolom ontlast. Vermindert fysieke belasting en maakt het werk minder zwaar. Ideaal voor toepassingen in de bouw, logistiek, verhuizing en opslag.



DeltaSuit®

De DeltaSuit is een lichtgewicht exoskelet dat schouders, nek en bovenarmen ondersteunt bij langdurig werk boven schouderhoogte. Het hybride ontwerp combineert stijve en flexibele componenten voor maximale bewegingsvrijheid, met twee instelbare ondersteuningsniveaus. Ideaal voor veeleisende taken in bouw, logistiek en productie. De DeltaSuit vermindert spierbelasting en vermoeidheid aanzienlijk.



OmniSuit®

De OmniSuit is een veelzijdig exoskelet dat schouders en rug ondersteunt bij bovenhands werk en tillen. Het ergonomische ontwerp met stijve en flexibele componenten volgt de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Met twee instelbare ondersteuningsniveaus en een telescopisch mechanisme voor een perfecte pasvorm, vermindert de OmniSuit spierbelasting en vermoeidheid, waardoor productiviteit stijgt en werkgerelateerde klachten afnemen.





Trainingen

SpanSet-Trainingen

SpanSet Nederland biedt professionele trainingen op het gebied van veilig hijsen, heffen en valbeveiliging. De trainingen zijn beschikbaar op verschillende niveaus en kunnen zowel in hun trainingscentrum in Moerdijk als op locatie worden gegeven. Ze zijn flexibel in opzet en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Opzet van onze trainingen:

- Wet- en regelgeving
- Verantwoordelijkheden (plichten en rechten van werkgevers en werknemers)
- Invloedsfactoren
- Beoordeling van de staat van de goederen
- Beheer van de certificaten
- Afkeurcriteria
- Evaluatie
- Verklaring van deelname

Voordelen

- **Betrokkenheid:** Training op maat, afgestemd op klantbehoeften.
- **Expertise:** Innovatieve oplossingen van een toonaangevende fabrikant.
- **Praktisch:** Kennis direct toepasbaar in de praktijk.
- **Deelnemers krijgen een verklaring van deelname**



Veilig werken op hoogte en redding



Veilig hijsen en heffen



Vast zetten van ladingen



Service

Test & Reparatie

EKH erkend bedrijf

Hijs- en hefmiddelen worden dagelijks blootgesteld aan zware belasting. Dit kan leiden tot slijtage en verhoogde risico's op schade. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilige en goed onderhouden arbeidsmiddelen — een verplichting die niet mag worden onderschat.

EKH is dé industriële standaard voor veilig hijsen. Met een EKH-beproeving kan een klant aantonen dat alles is gedaan om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. De basis vormt een uitgebreid pakket EKH-werkvoorschriften, waarin normen, wetten en richtlijnen zijn vertaald naar een praktische inspectie- en keuringssystematiek.

De inspecties en keuringen worden door gecertificeerde keurmeesters uitgevoerd, die o.a. de opleiding voor **EKH keurmeester Boven de haak** en/ of **EKH Keurmeester Onder de haak** hebben gevolgd.



Uw EKH Bedrijf:

- Wordt jaarlijks zelf EKH gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut
- Is ISO en VCA gecertificeerd
- Ondergaat steekproefsgewijze controle van zijn keurmeesters
- Beschikt in de Moerdijk over diverse trekbanken (tot 100 ton)
- Beschikt over diverse mobiele trekbanken, waaronder 1 van 65 ton



Keuringen & inspecties op locatie

De keuringen kunnen gedeeltelijk bij u ter plaatse gebeuren, door gebruik van testgewichten en/of onze mobiele trekbank tot 65 ton. De zwaardere hijsmiddelen worden meegenomen naar onze werkplaats voor beproeving op de 100 Tons trekbank.



SpanSet
Nederland

10
YEARS

SpanSet
Certified
Safety



www.spanset.nl

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A, 4782 SK Moerdijk
Nederland

Telefoon : 0168 38 68 00
E-mail : info@spanset.nl