

1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Kette Komponente	Haken-Komponente
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.283	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.284	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.35	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.374	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.425	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.454	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.516	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.543	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.623	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.661	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm

Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1.5	1.3	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1.5	1.3	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	2.5	1.9	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2.5	2.2	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	4	3.3	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	4	3.7	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6.7	6.3	4.4





Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6.7	6.5	4.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	10	9.5	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	10	9.8	6.7



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008819 1-MF-CL-GBK-6	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008821 1-MF-CL-EGKN-6	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008822 1-MF-CL-GBK-8	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008823 1-MF-CL-EGKN-8	-	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008824 1-MF-CL-GBK-10	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008825 1-MF-CL-EGKN-10	-	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008826 1-MF-CL-GBK-13	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008827 1-MF-CL-EGKN-13	-
10 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008828 1-MF-CL-GBK-16
10 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008829 1-MF-CL-EGKN-16

- Normen EN 818-4
- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**