



1-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge mit Ovalring

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG K 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	DSKA6	0.38	0.64
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.49	1.14
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.49	1.14
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.53	1.8
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.53	1.8
1 leg WRA DSG K 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	DSKA8	0.43	0.78
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.54	1.28
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.54	1.28
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.58	1.94
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.58	1.94





Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG K 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	DSKA10	0.5	0.98
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.61	1.48
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.61	1.48
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.66	2.14
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.66	2.14
1 leg WRA DSG K 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	DSKA12	0.57	1.27
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESHC-8-10	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESLH-8-10	0.71	2.53
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.71	2.53
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.73	2.43
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.73	2.43
1 leg WRA DSG K 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	DSKA14	0.66	1.89



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	0.76	2.45
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.76	2.45
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	0.8	2.91
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.8	2.91
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.82	2.75
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.82	2.75
1 leg WRA DSG K 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	DSKA16	0.75	2.76
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.88	3.32
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.88	3.32
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.89	3.6
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.89	3.6
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	SHSL-10-10	0.94	3.85
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	0.94	3.85
1 leg WRA DSG K 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	DSKA18	0.83	3.3
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.96	3.86



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.96	3.86
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.97	4.54
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.97	4.54
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	SHSL-10-10	1.02	4.39
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	1.02	4.39
1 leg WRA DSG K 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	DSKA20	0.92	4.75
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.12	6.9
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.12	6.9
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.16	6.65
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.16	6.65
1 leg WRA DSG K 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	DSKA22	1	5.51
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.16	6.31
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	6.31



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.21	7.66
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.21	7.66
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.24	7.41
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.24	7.41
1 leg WRA DSG K 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	DSKA24	1.12	7.6
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.32	10.42
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.32	10.42
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	SHSL-13-10	1.35	10.17
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.35	10.17
1 leg WRA DSG K 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	DSKA26	1.2	8.65
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.46	12.92



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.46	12.92
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1310-10	SHSL-16-10	1.5	11.82
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.5	11.82
1 leg WRA DSG K 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	DSKA28	1.27	9.7
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.52	14
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.52	14
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	SHSL-16-10	1.57	13.57
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.57	13.57



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009719 1-DSG- CROX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009731 1-DSG- CAX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	2009707 1-DSG- LKN-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 DSKA6	2009743 1-DSG-K-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 ESLH-6-10	2021169 1-DSG- ESLH-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 ESHC-6-10	2021181 1-DSG- ESHC-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 SHSL-8-10	2021157 1-DSG- SHSL-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009720 1-DSG- CROX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009732 1-DSG- CAX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	2009708 1-DSG- LKN-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 DSKA8	-	2009744 1-DSG-K-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 ESLH-6-10	-	2021170 1-DSG- ESLH-8	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.7 t	 ESHC-6-10	-	2021182 1-DSG- ESHC-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 SHSL-8-10	-	2021158 1-DSG- SHSL-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009721 1-DSG- CROX-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009733 1-DSG- CAX-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	2009709 1-DSG- LKN-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 DSKA10	-	-	2009745 1-DSG-K-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 ESLH-6-10	-	-	2021171 1-DSG- ESLH-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 ESHC-6-10	-	-	2021183 1-DSG- ESHC-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 SHSL-8-10	-	-	2021159 1-DSG- SHSL-10	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	2009710 1-DSG- LKN-12	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009722 1-DSG- CROX-12	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009734 1-DSG- CAX-12	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
1.5 t	 DSKA12	-	-	-	2009746 1-DSG-K-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 SHSL-8-10	-	-	-	2021160 1-DSG- SHSL-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 ESLH-8-10	-	-	-	2021172 1-DSG- ESLH-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 ESHC-8-10	-	-	-	2021184 1-DSG- ESHC-12	-	-	-	-	-	-
2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	-	-	2009711 1-DSG- LKN-14	-	-	-	-	-
2 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009723 1-DSG- CROX-14	-	-	-	-	-
2 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009735 1-DSG- CAX-14	-	-	-	-	-
2 t	 DSKA14	-	-	-	-	2009747 1-DSG-K-14	-	-	-	-	-
2 t	 SHSL-8-10	-	-	-	-	2021161 1-DSG- SHSL-14	-	-	-	-	-
2 t	 ESLH-8-10	-	-	-	-	2021173 1-DSG- ESLH-14	-	-	-	-	-
2 t	 ESHC-8-10	-	-	-	-	2021185 1-DSG- ESHC-14	-	-	-	-	-
2.7 t	 DSKA16	-	-	-	-	2009748 1-DSG-K-16	-	-	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009724 1-DSG- CROX-16	-	-	-	-
2.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009736 1-DSG- CAX-16	-	-	-	-
2.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009712 1-DSG- LKN-16	-	-	-	-
2.7 t	 SHSL-10-10	-	-	-	-	-	2021162 1-DSG- SHSL-16	-	-	-	-
2.7 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021174 1-DSG- ESLH-16	-	-	-	-
2.7 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021186 1-DSG- ESHC-16	-	-	-	-
3.2 t	 DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009749 1-DSG- K-18	-	-	-
3.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009725 1-DSG- CROX-18	-	-	-
3.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009737 1-DSG- CAX-18	-	-	-
3.2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009713 1-DSG- LKN-18	-	-	-
3.2 t	 SHSL-10-10	-	-	-	-	-	-	2021163 1-DSG- SHSL-18	-	-	-
3.2 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021175 1-DSG- ESLH-18	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
3.2 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021187 1-DSG- ESHC-18	-	-	-
4.3 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009726 1-DSG- CROX-20	-	-
4.3 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009738 1-DSG- CAX-20	-	-
4.3 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009714 1-DSG- LKN-20	-	-
4.3 t	 DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009750 1-DSG- K-20	-	-
4.3 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021164 1-DSG- SHSL-20	-	-
4.3 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021176 1-DSG- ESLH-20	-	-
4.3 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021188 1-DSG- ESHC-20	-	-
5 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009727 1-DSG- CROX-22	-	-
5 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009739 1-DSG- CAX-22	-	-
5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009715 1-DSG- LKN-22	-	-
5 t	 DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	2009751 1-DSG- K-22	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
5 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021165 1-DSG- SHSL-22	-
5 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021177 1-DSG- ESLH-22	-
5 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021189 1-DSG- ESHC-22	-
6.3 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009728 1-DSG- CROX-24
6.3 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009740 1-DSG- CAX-24
6.3 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009716 1-DSG- LKN-24
6.3 t	 DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009752 1-DSG- K-24
6.3 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021166 1-DSG- SHSL-24
6.3 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021178 1-DSG- ESLH-24
6.3 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021190 1-DSG- ESHC-24
7.2 t	 DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
7.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-



WLL	26 mm	28 mm
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-



WLL	26 mm	28 mm
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009753 1-DSG-K-26	-
7.2 t	2009729 1-DSG-CROX-26	-
7.2 t	2009741 1-DSG-CAX-26	-
7.2 t	2009717 1-DSG-LKN-26	-
7.2 t	2021167 1-DSG-SHSL-26	-
7.2 t	2021179 1-DSG-ESLH-26	-
7.2 t	2021191 1-DSG-ESHC-26	-
8.4 t	-	2009754 1-DSG-K-28
8.4 t	-	2009730 1-DSG-CROX-28
8.4 t	-	2009742 1-DSG-CAX-28
8.4 t	-	2009718 1-DSG-LKN-28
8.4 t	-	2021168 1-DSG-SHSL-28
8.4 t	-	2021180 1-DSG-ESLH-28
8.4 t	-	2021192 1-DSG-ESHC-28

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

