

## 2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Multiaufhängung

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN



| Artikel Name<br>kurz                                     | Ketten-<br>Durchmesser | Öse                      | L<br>min.<br>[m] | Kette<br>Komponente   | Haken-<br>Komponente                      | WLL t<br>Winkel<br>0° - 45°<br>[t] | WLL t<br>Winkel<br>45° - 60°<br>[t] |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>EGKN 6 2100      | 6 mm                   | GrabiQ<br>DuoMG<br>2.1 t | 0.284            | KLA-6-10 G10<br>1.5t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 1.5t 6mm      | 2.1                                | 1.5                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>GBK 6 2100       | 6 mm                   | GrabiQ<br>DuoMG<br>2.1 t | 0.285            | KLA-6-10 G10<br>1.5t  | GrabiQ Clevis<br>Safety Hook 1.4t<br>6mm  | 2.1                                | 1.5                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>EGKN 8 3500      | 8 mm                   | GrabiQ<br>DuoMG<br>3.5 t | 0.338            | KLA-8-10 G10<br>2.5t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 2.5t 8mm      | 3.5                                | 2.5                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>GBK 8 3500       | 8 mm                   | GrabiQ<br>DuoMG<br>3.5 t | 0.362            | KLA-8-10 G10<br>2.5t  | GrabiQ Clevis<br>Safety Hook 2.5t<br>8mm  | 3.5                                | 2.5                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>EGKN 10 5600     | 10 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>5.6 t | 0.422            | KLA-10-10 G10<br>4t   | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 4t 10mm       | 5.6                                | 4                                   |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>GBK 10 5600      | 10 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>5.6 t | 0.451            | KLA-10-10 G10<br>4t   | GrabiQ Clevis<br>Safety Hook 4t<br>10mm   | 5.6                                | 4                                   |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>EGKN 13 9300     | 13 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>9.5 t | 0.524            | KLA-13-10 G10<br>6.7t | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 6.7t 13mm     | 9.3                                | 6.7                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>GBK 13 9300      | 13 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>9.5 t | 0.551            | KLA-13-10 G10<br>6.7t | GrabiQ Clevis<br>Safety Hook 6.7t<br>13mm | 9.3                                | 6.7                                 |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>EGKN 16<br>14000 | 16 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>14 t  | 0.624            | KLA-16-10 G10<br>10t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 10t 16mm      | 14                                 | 10                                  |
| 2leg Chain<br>Assembly<br>GrabiQ MGD<br>GBK 16 14000     | 16 mm                  | GrabiQ<br>DuoMG<br>14 t  | 0.662            | KLA-16-10 G10<br>10t  | GrabiQ Clevis<br>Safety Hook 10t<br>16mm  | 14                                 | 10                                  |



| Artikel Name kurz                               | WLL kg Winkel<br>0°- 45°<br>[kg] | WLL kg Winkel<br>45°- 60°<br>[kg] | Gewicht für<br>1m<br>[kg] | Gewicht pro<br>Meter<br>[kg/m] |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD EGKN 6 2100   | 2100                             | 1500                              | 2.8                       | 1.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD GBK 6 2100    | 2100                             | 1500                              | 2.8                       | 1.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD EGKN 8 3500   | 3500                             | 2500                              | 4.5                       | 2.8                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD GBK 8 3500    | 3500                             | 2500                              | 5                         | 2.8                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD EGKN 10 5600  | 5600                             | 4000                              | 7.6                       | 4.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD GBK 10 5600   | 5600                             | 4000                              | 7.3                       | 4.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD EGKN 13 9300  | 9300                             | 6700                              | 14.8                      | 7.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD GBK 13 9300   | 9300                             | 6700                              | 14.8                      | 7.6                            |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD EGKN 16 14000 | 14000                            | 10000                             | 23.5                      | 11.2                           |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ<br>MGD GBK 16 14000  | 14000                            | 10000                             | 24                        | 11.2                           |



#### BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente                                                                                                        | 6 mm                    | 8 mm                    | 10 mm                    | 13 mm                    | 16 mm                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.1 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm    | 2008820<br>2-MGD-GBK-6  | -                       | -                        | -                        | -                        |
| 2.1 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm     | 2008830<br>2-MGD-EGKN-6 | -                       | -                        | -                        | -                        |
| 3.5 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm    | -                       | 2008831<br>2-MGD-GBK-8  | -                        | -                        | -                        |
| 3.5 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm     | -                       | 2008832<br>2-MGD-EGKN-8 | -                        | -                        | -                        |
| 5.6 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm     | -                       | -                       | 2008833<br>2-MGD-GBK-10  | -                        | -                        |
| 5.6 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm     | -                       | -                       | 2008834<br>2-MGD-EGKN-10 | -                        | -                        |
| 9.3 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | -                       | -                       | -                        | 2008835<br>2-MGD-GBK-13  | -                        |
| 9.3 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  | -                       | -                       | -                        | 2008836<br>2-MGD-EGKN-13 | -                        |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm  | -                       | -                       | -                        | -                        | 2008837<br>2-MGD-GBK-16  |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm   | -                       | -                       | -                        | -                        | 2008838<br>2-MGD-EGKN-16 |

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Schweiz  
+41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet  
Certified  
Safety**