

2-Strang-Rundschlingen-Gehänge

Leichte und handliche Rundschlingen-Gehänge im Baukastenprinzip und Beschlagteilen aus robustem Stahl



Artikel Name kurz	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
2 leg RA 1000 ESHC	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.4	1	5.6	1.8	violett
2 leg RA 1000 ESLH	MLF-86-10	ESLH-6-10	1.4	1	6	1.8	violett
2 leg RA 2000 ESHC	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.8	2	5.8	2	Grün
2 leg RA 2000 ESLH	MLF-108-10	ESLH-8-10	2.8	2	6.6	1.6	Grün
2 leg RA 3000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.2	3	7.5	2.2	Gelb
2 leg RA 3000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.2	3	8.8	2.2	Gelb
2 leg RA 4000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	5.6	4	8.1	2.9	Grau
2 leg RA 4000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.6	4	8.7	2.4	Grau
2 leg RA 5000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	7	5	12.3	3.6	Rot
2 leg RA 5000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	7	5	12.8	3.6	Rot
2 leg RA 6000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	8.4	6	11.9	4.1	Braun
2 leg RA 6000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	8.4	6	12.9	4.2	Braun





BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Haken-Komponente	1.4 t	2.8 t	4.2 t	5.6 t	7 t	8.4 t
 ESLH-6-10 2025011 ES2-1000-ESLH		-	-	-	-	-
 ESHC-6-10 2026191 ES2-1000-ESHC		-	-	-	-	-
 ESLH-8-10 2025012 ES2-2000-ESLH	-		-	-	-	-
 ESHC-8-10 2026192 ES2-2000-ESHC	-		-	-	-	-
 ESLH-10-10 2025013 ES2-3000-ESLH	-	-		2025014 ES2-4000-ESLH	-	-
 ESHC-10-10 2026193 ES2-3000-ESHC	-	-		2026194 ES2-4000-ESHC	-	-
 ESLH-13-10 2025015 ES2-5000-ESLH	-	-	-	-		2025016 ES2-6000-ESLH
 ESHC-13-10 2026195 ES2-5000-ESHC	-	-	-	-		2026196 ES2-6000-ESHC

- Normen EN 1492-2: 2000
- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

