

3-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN



Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Kette Komponente	Haken-Komponente
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.323	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.324	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.385	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.409	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.475	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.504	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.596	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.623	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.683	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.721	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm



Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	WLL kg Winkel 0° - 45° [kg]	WLL kg Winkel 45° - 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	3.7	2.4
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	6.7	4.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 10 8400	8.4	6	8400	6000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 10 8400	8.4	6	8400	6000	10.7	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 13 14t	14	10	14000	10000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 13 14000	14	10	14000	10000	19	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL EGKN 16 21t	21	15	21000	15000	-	-
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD CL GBK 16 21000	21	15	21000	15000	28.5	20.1



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008859 3-MF-CLD-CL-GBK-6	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008860 3-MF-CLD-CL-EGKN-6	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008861 3-MF-CLD-CL-GBK-8	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008862 3-MF-CLD-CL-EGKN-8	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008863 3-MF-CLD-CL-GBK-10	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008864 3-MF-CLD-CL-EGKN-10	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008865 3-MF-CLD-CL-GBK-13	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008866 3-MF-CLD-CL-EGKN-13	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008867 3-MF-CLD-CL-GBK-16
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008868 3-MF-CLD-CL-EGKN-16

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**