

#### 4-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

| Artikel Name<br>kurz                                     | WLL<br>[kg] | Ketten-<br>Durchmesser | WLL<br>[t] | Öse                                | L<br>min.<br>[m] | Kette<br>Komponente   | Haken-<br>Komponente                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD EGKN 6<br>3100   | 3100        | 6 mm                   | 3.1        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 4t   | 0.359            | KLA-6-10 G10<br>1.5t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 1.5t 6mm   |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD GBK 6<br>3100    | 3100        | 6 mm                   | 3.1        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 4t   | 0.36             | KLA-6-10 G10<br>1.5t  | GrabiQ Clevis Safety<br>Hook 1.4t 6mm  |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD EGKN 8<br>5200   | 5200        | 8 mm                   | 5.2        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 7.5t | 0.434            | KLA-8-10 G10<br>2.5t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 2.5t 8mm   |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD GBK 8<br>5200    | 5200        | 8 mm                   | 5.2        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 7.5t | 0.458            | KLA-8-10 G10<br>2.5t  | GrabiQ Clevis Safety<br>Hook 2.5t 8mm  |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD EGKN 10<br>8400  | 8400        | 10 mm                  | 8.4        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 10t  | 0.535            | KLA-10-10 G10<br>4t   | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 4t 10mm    |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD GBK 10<br>8400   | 8400        | 10 mm                  | 8.4        | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 10t  | 0.564            | KLA-10-10 G10<br>4t   | GrabiQ Clevis Safety<br>Hook 4t 10mm   |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD EGKN 13<br>14000 | 14000       | 13 mm                  | 14         | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 17t  | 0.675            | KLA-13-10 G10<br>6.7t | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 6.7t 13mm  |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD GBK 13<br>14000  | 14000       | 13 mm                  | 14         | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 17t  | 0.702            | KLA-13-10 G10<br>6.7t | GrabiQ Clevis Safety<br>Hook 6.7t 13mm |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD EGKN 16<br>21000 | 21000       | 16 mm                  | 21         | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 25t  | 0.779            | KLA-16-10 G10<br>10t  | GrabiQ Clevis Sling<br>Hook 10t 16mm   |
| 4leg Chain<br>Assembly GrabiQ<br>MF CGD GBK 16<br>21000  | 21000       | 16 mm                  | 21         | GrabiQ ML<br>w Flat<br>Access 25t  | 0.817            | KLA-16-10 G10<br>10t  | GrabiQ Clevis Safety<br>Hook 10t 16mm  |



| Artikel Name kurz                                     | WLL t<br>Winkel 0°-<br>45°<br>[t] | WLL t<br>Winkel<br>45°- 60°<br>[t] | WLL kg<br>Winkel 0°-<br>45°<br>[kg] | WLL kg<br>Winkel 45°-<br>60°<br>[kg] | Gewicht<br>für 1m<br>[kg] | Gewicht pro<br>Meter<br>[kg/m] |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD<br>EGKN 6 3100   | 3.1                               | 2.2                                | 3100                                | 2200                                 | 4.6                       | 3.2                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD GBK<br>6 3100    | 3.1                               | 2.2                                | 3100                                | 2200                                 | 4.6                       | 3.2                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD<br>EGKN 8 5200   | 5.2                               | 3.7                                | 5200                                | 3700                                 | 7.1                       | 5.6                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD GBK<br>8 5200    | 5.2                               | 3.7                                | 5200                                | 3700                                 | 8.2                       | 5.6                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD<br>EGKN 10 8400  | 8.4                               | 6                                  | 8400                                | 6000                                 | 11.4                      | 9.2                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD GBK<br>10 8400   | 8.4                               | 6                                  | 8400                                | 6000                                 | 13                        | 9.2                            |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD<br>EGKN 13 14000 | 14                                | 10                                 | 14000                               | 10000                                | 21.5                      | 17.6                           |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD GBK<br>13 14000  | 14                                | 10                                 | 14000                               | 10000                                | 22.3                      | 17.6                           |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD<br>EGKN 16 21000 | 21                                | 15                                 | 21000                               | 15000                                | 32                        | 26.8                           |
| 4leg Chain Assembly<br>GrabiQ MF CGD GBK<br>16 21000  | 21                                | 15                                 | 21000                               | 15000                                | 33                        | 26.8                           |



### BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente                                                                                                        | 6 mm                       | 8 mm                       | 10 mm                       | 13 mm                       | 16 mm                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.1 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm    | 2008869<br>4-MF-CGD-GBK-6  | -                          | -                           | -                           | -                           |
| 3.1 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm     | 2008870<br>4-MF-CGD-EGKN-6 | -                          | -                           | -                           | -                           |
| 5.2 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm    | -                          | 2008871<br>4-MF-CGD-GBK-8  | -                           | -                           | -                           |
| 5.2 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm     | -                          | 2008872<br>4-MF-CGD-EGKN-8 | -                           | -                           | -                           |
| 8.4 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm     | -                          | -                          | 2008873<br>4-MF-CGD-GBK-10  | -                           | -                           |
| 8.4 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm     | -                          | -                          | 2008874<br>4-MF-CGD-EGKN-10 | -                           | -                           |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | -                          | -                          | -                           | 2008875<br>4-MF-CGD-GBK-13  | -                           |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  | -                          | -                          | -                           | 2008876<br>4-MF-CGD-EGKN-13 | -                           |
| 21 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm  | -                          | -                          | -                           | -                           | 2008877<br>4-MF-CGD-GBK-16  |
| 21 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm   | -                          | -                          | -                           | -                           | 2008878<br>4-MF-CGD-EGKN-16 |

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Schweiz  
+41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet  
Certified  
Safety**