

4-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG K 6mm 800	6	MLA-6-10	DSKA6	0.8	0.6	0.40	1.66
4 leg WRA DSG CAX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESHC-6-10	0.8	0.6	0.46	2.66
4 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESLH-6-10	0.8	0.6	0.49	3.66
4 leg WRA DSG CAX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	2.66
4 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	3.66
4 leg WRA DSG K 8mm 1400	8	MLA-6-10	DSKA8	1.4	1	0.60	3.53
4 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.64	4.53
4 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.67	5.53
4 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	4.53
4 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	5.53
4 leg WRA DSG K 10mm 2100	10	MLA-6-10	DSKA10	2.1	1.5	0.70	4.33
4 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	0.72	5.33
4 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	0.75	6.33



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	5.33
4 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	6.33
4 leg WRA DSG K 12mm 3100	12	MLA-6-10	DSKA12	3.1	2.2	0.80	3.91
4 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESHC-8-10	3.1	2.2	0.84	9.28
4 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESLH-8-10	3.1	2.2	0.88	11.12
4 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	9.28
4 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	11.12
4 leg WRA DSG K 14mm 4200	14	MLA-8-10	DSKA14	4.2	3	0.90	9.31
4 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	0.93	11.31
4 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	0.97	13.15
4 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	11.31
4 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	13.15



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG K 16mm 5600	16	MLA-10-10	DSKA16	5.6	4	1.00	10.78
4 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESHC-10-10	5.6	4	1.09	14.66
4 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	14.66
4 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESLH-10-10	5.6	4	1.1	17.38
4 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	1.1	17.38
4 leg WRA DSG K 18mm 6700	18	MLA-10-10	DSKA18	6.7	4.8	1.10	14.91
4 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.7	4.8	1.17	18.79
4 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.7	4.8	1.18	21.22
4 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	18.79
4 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	21.22
4 leg WRA DSG K 20mm 9000	20	MLA-10-10	DSKA20	9	6.4	1.20	17.95
4 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESHC-13-10	9	6.4	1.3	25.55



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.3	25.55
4 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESLH-13-10	9	6.4	1.35	30.95
4 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.40	30.95
4 leg WRA DSG K 22mm 10500	22	MLA-10-10	DSKA22	10.5	7.5	1.30	20.81
4 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	1.39	28.41
4 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.40	28.41
4 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	1.43	33.81
4 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.50	33.81
4 leg WRA DSG K 24mm 13200	24	MLA-13-10	DSKA24	13.2	9.4	1.4	37.15
4 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESHC-13-10	13.2	9.4	1.56	44.75
4 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.60	44.75
4 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESLH-13-10	13.2	9.4	1.6	50.15



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.6	50.15
4 leg WRA DSG K 26mm 15100	26	MLA-13-10	DSKA26	15.1	10.8	1.50	34.75
4 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESHC-16-10	15.1	10.8	1.72	47.95
4 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESLH-16-10	15.1	10.8	1.74	59.15
4 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	47.95
4 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	59.15
4 leg WRA DSG K 28mm 17000	28	MLA-13-10	DSKA28	17	12.1	1.60	36.55
4 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESHC-16-10	17	12.1	1.78	49.75
4 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	17	12.1	1.80	49.75
4 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESLH-16-10	17	12.1	1.81	60.75
4 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	17	12.1	1.90	60.75



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.8 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009829 4-DSG- CROX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009841 4-DSG- CAX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	 DSKA6	2009853 4-DSG-K-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	 ESLH-6-10	2021284 4-DSG- ESLH-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	 ESHC-6-10	2021298 4-DSG- ESHC-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009830 4-DSG- CROX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009842 4-DSG- CAX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 DSKA8	-	2009854 4-DSG-K-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 ESLH-6-10	-	2021285 4-DSG- ESLH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 ESHC-6-10	-	2021299 4-DSG- ESHC-8	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009831 4-DSG- CROX-10	-	-	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2.1 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009843 4-DSG- CAX-10	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 DSKA10	-	-	2009855 4-DSG-K-10	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 ESLH-6-10	-	-	2021287 4-DSG- ESLH-10	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 ESHC-6-10	-	-	2021300 4-DSG- ESHC-10	-	-	-	-	-	-	-
3.1 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009832 4-DSG- CROX-12	-	-	-	-	-	-
3.1 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009844 4-DSG- CAX-12	-	-	-	-	-	-
3.1 t	 DSKA12	-	-	-	2009856 4-DSG-K-12	-	-	-	-	-	-
3.1 t	 ESLH-8-10	-	-	-	2021288 4-DSG- ESLH-12	-	-	-	-	-	-
3.1 t	 ESHC-8-10	-	-	-	2021301 4-DSG- ESHC-12	-	-	-	-	-	-
4.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009833 4-DSG- CROX-14	-	-	-	-	-
4.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009845 4-DSG- CAX-14	-	-	-	-	-
4.2 t	 DSKA14	-	-	-	-	2009857 4-DSG- K-14	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
4.2 t	 ESLH-8-10	-	-	-	-	2021290 4-DSG- ESLH-14	-	-	-	-	-
4.2 t	 ESHC-8-10	-	-	-	-	2021302 4-DSG- ESHC-14	-	-	-	-	-
5.6 t	 DSKA16	-	-	-	-	-	2009858 4-DSG- K-16	-	-	-	-
5.6 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009834 4-DSG- CROX-16	-	-	-	-
5.6 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009846 4-DSG- CAX-16	-	-	-	-
5.6 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021291 4-DSG- ESLH-16	-	-	-	-
5.6 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021303 4-DSG- ESHC-16	-	-	-	-
6.7 t	 DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009859 4-DSG- K-18	-	-	-
6.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009835 4-DSG- CROX-18	-	-	-
6.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009847 4-DSG- CAX-18	-	-	-
6.7 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021292 4-DSG- ESLH-18	-	-	-
6.7 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021304 4-DSG- ESHC-18	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
9 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009836 4-DSG- CROX-20	-	-
9 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009848 4-DSG- CAX-20	-	-
9 t	 DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009860 4-DSG- K-20	-	-
9 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021293 4-DSG- ESLH-20	-	-
9 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021305 4-DSG- ESHC-20	-	-
10.5 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009837 4-DSG- CROX-22	-	-
10.5 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009849 4-DSG- CAX-22	-	-
10.5 t	 DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	2009861 4-DSG- K-22	-	-
10.5 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021294 4-DSG- ESLH-22	-	-
10.5 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021306 4-DSG- ESHC-22	-	-
13.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009838 4-DSG- CROX-24
13.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009850 4-DSG- CAX-24



WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
13.2 t	 DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009862 4-DSG- K-24
13.2 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021295 4-DSG- ESLH-24
13.2 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021307 4-DSG- ESHC-24
15.1 t	 DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	 DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
17 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0Å°- 45Å°	26 mm	28 mm
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
15.1 t	2009863 4-DSG-K-26	-
15.1 t	2009839 4-DSG-CROX-26	-
15.1 t	2009851 4-DSG-CAX-26	-
15.1 t	2021296 4-DSG-ESLH-26	-
15.1 t	2021308 4-DSG-ESHC-26	-
17 t	-	2009864 4-DSG-K-28
17 t	-	2009840 4-DSG-CROX-28



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
17 t	-	2009852 4-DSG-CAX-28
17 t	-	2021297 4-DSG-ESLH-28
17 t	-	2021309 4-DSG-ESHC-28

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

