

Economy Tubular (ECO)

Cinta tubular excelente custo-benefício

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	L1 [m]	Largura [mm]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	Espessura [mm]	Peso Net [kg]
ECO-RS-1000-1m	1000	1	45	0.5	10	6	0.4
ECO-RS-1000-1.5m	1000	1.5	45	0.5	10	6	0.6
ECO-RS-1000-2m	1000	2	45	0.5	10	6	0.8
ECO-RS-1000-2.5m	1000	2.5	45	0.5	10	6	1
ECO-RS-1000-3m	1000	3	45	0.5	10	6	1.2
ECO-RS-1000-4m	1000	4	45	0.5	10	6	1.6
ECO-RS-1000-5m	1000	5	45	0.5	10	6	2
ECO-RS-1000-6m	1000	6	45	0.5	10	6	2.4
ECO-RS-2000-1m	2000	1	48	0.5	10	7	0.6
ECO-RS-2000-1.5m	2000	1.5	48	0.5	10	7	0.9
ECO-RS-2000-2m	2000	2	48	0.5	10	7	1.2
ECO-RS-2000-2.5m	2000	2.5	48	0.5	10	7	1.5
ECO-RS-2000-3m	2000	3	48	0.5	10	7	1.8
ECO-RS-2000-4m	2000	4	48	0.5	10	7	2.4
ECO-RS-2000-5m	2000	5	48	0.5	10	7	3
ECO-RS-2000-6m	2000	6	48	0.5	10	7	3.6
ECO-RS-2000-8m	2000	8	48	0.5	10	7	4.8
ECO-RS-3000-1m	3000	1	60	0.5	20	8	0.6
ECO-RS-3000-2m	3000	2	60	0.5	20	8	1.2
ECO-RS-3000-3m	3000	3	60	0.5	20	8	1.8
ECO-RS-3000-4m	3000	4	60	0.5	20	8	2.4
ECO-RS-3000-5m	3000	5	60	0.5	20	8	3
ECO-RS-3000-6m	3000	6	60	0.5	20	8	3.6
ECO-RS-3000-1m	3000	8	60	0.5	20	8	4.8
ECO-RS-4000-1m	4000	1	65	0.75	20	10	1
ECO-RS-4000-2m	4000	2	65	0.75	20	10	2
ECO-RS-4000-3m	4000	3	65	0.75	20	10	3
ECO-RS-4000-4m	4000	4	65	0.75	20	10	4



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	L1 [m]	Largura [mm]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	Espessura [mm]	Peso Net [kg]
ECO-RS-4000-5m	4000	5	65	0.75	20	10	5
ECO-RS-4000-6m	4000	6	65	0.75	20	10	6
ECO-RS-4000-8m	4000	8	65	0.75	20	10	8
ECO-RS-5000-1m	5000	1	75	0.75	20	10	1
ECO-RS-5000-2m	5000	2	75	0.75	20	10	2
ECO-RS-5000-3m	5000	3	75	0.75	20	10	3
ECO-RS-5000-4m	5000	4	75	0.75	20	10	4
ECO-RS-5000-5m	5000	5	75	0.75	20	10	5
ECO-RS-5000-6m	5000	6	75	0.75	20	10	6
ECO-RS-5000-8m	5000	8	75	0.75	20	10	8
ECO-RS-5000-10m	5000	10	75	0.75	20	10	10
ECO-RS-6000-2m	6000	2	80	1	60	13	2.8
ECO-RS-6000-3m	6000	3	80	1	60	13	4.2
ECO-RS-6000-4m	6000	4	80	1	60	13	5.6
ECO-RS-6000-6m	6000	6	80	1	60	13	8.4
ECO-RS-6000-8m	6000	8	80	1	60	13	11.2
ECO-RS-6000-10m	6000	10	80	1	60	13	14
ECO-RS-8000-2m	8000	2	80	1	60	15	3.6
ECO-RS-8000-3m	8000	3	80	1	60	15	5.4
ECO-RS-8000-4m	8000	4	80	1	60	15	7.2
ECO-RS-8000-6m	8000	6	80	1	60	15	10.8
ECO-RS-8000-8m	8000	8	80	1	60	15	14.4
ECO-RS-8000-10m	8000	10	80	1	60	15	18
ECO-RS-10000-2m	10000	2	90	2.5	60	18	4.4
ECO-RS-10000-3m	10000	3	90	2.5	60	18	6.6
ECO-RS-10000-4m	10000	4	90	2.5	60	18	8.8
ECO-RS-10000-6m	10000	6	90	2.5	60	18	13.2
ECO-RS-10000-8m	10000	8	90	2.5	60	18	17.6

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	L1 [m]	Largura [mm]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	Espessura [mm]	Peso Net [kg]
ECO-RS-10000-10m	10000	10	90	2.5	60	18	22

Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]	Cor
ECO-RS-1000-1m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-1.5m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-2m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-2.5m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-3m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-4m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-5m	0.4	Roxo
ECO-RS-1000-6m	0.4	Roxo
ECO-RS-2000-1m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-1.5m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-2m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-2.5m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-3m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-4m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-5m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-6m	0.6	Verde
ECO-RS-2000-8m	0.6	Verde
ECO-RS-3000-1m	0.6	Amarelo
ECO-RS-3000-2m	0.6	Amarelo
ECO-RS-3000-3m	0.6	Amarelo
ECO-RS-3000-4m	0.6	Amarelo
ECO-RS-3000-5m	0.6	Amarelo



Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]	Cor
ECO-RS-3000-6m	0.6	Amarelo
ECO-RS-3000-1m	0.6	Amarelo
ECO-RS-4000-1m	1	Cinza
ECO-RS-4000-2m	1	Cinza
ECO-RS-4000-3m	1	Cinza
ECO-RS-4000-4m	1	Cinza
ECO-RS-4000-5m	1	Cinza
ECO-RS-4000-6m	1	Cinza
ECO-RS-4000-8m	1	Cinza
ECO-RS-5000-1m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-2m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-3m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-4m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-5m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-6m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-8m	1	Vermelho
ECO-RS-5000-10m	1	Vermelho
ECO-RS-6000-2m	1.4	Marrom
ECO-RS-6000-3m	1.4	Marrom
ECO-RS-6000-4m	1.4	Marrom
ECO-RS-6000-6m	1.4	Marrom
ECO-RS-6000-8m	1.4	Marrom
ECO-RS-6000-10m	1.4	Marrom
ECO-RS-8000-2m	1.8	Blue
ECO-RS-8000-3m	1.8	Blue
ECO-RS-8000-4m	1.8	Blue

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]	Cor
ECO-RS-8000-6m	1.8	Blue
ECO-RS-8000-8m	1.8	Blue
ECO-RS-8000-10m	1.8	Blue
ECO-RS-10000-2m	2.2	Laranja
ECO-RS-10000-3m	2.2	Laranja
ECO-RS-10000-4m	2.2	Laranja
ECO-RS-10000-6m	2.2	Laranja
ECO-RS-10000-8m	2.2	Laranja
ECO-RS-10000-10m	2.2	Laranja

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg
1 m	2027844 428	2027852 430	2027861 1798	2027876 1740	2027883 2264	-	-	-
1.5 m	2027845 1599	2027853 2204	-	-	-	-	-	-
2 m	2027846 429	2027854 1982	2027862 1799	2027877 1741	2027884 2916	2027891 2267	2027897 2568	2027903 2258
2.5 m	2027847 2163	2027855 3614	-	-	-	-	-	-
3 m	2027848 2164	2027856 463	2027863 2761	2027878 2575	2027885 2065	2027892 4111	2027898 2528	2027904 1990
4 m	2027849 2165	2027857 2168	2027864 434	2027879 3276	2027886 2092	2027893 5374	2027899 1783	2027905 2043
5 m	2027850 6915	2027858 3615	2027865 313	2027880 437	2027887 2527	-	-	-
6 m	2027851 2167	2027859 432	2027866 435	2027881 1961	2027888 2042	2027894 1962	2027900 440	2027906 444
8 m	-	2027860 3192	2027867 4277	2027882 10328	2027889 3303	2027895 3275	2027901 442	2027907 446
10 m	-	-	-	-	2027890 5812	2027896 7595	2027902 443	2027908 447

- Normas
- Material principal
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo

ABNT NBR 15637-2 EN 1492-2
Poliéster
1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

