

Eslinga Tubular - 1 Ramal

De acordo com a necessidade de cada operação



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	Ganchos	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]	Cor
1 leg RA 1000 ESHC	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	3	1	Roxo
1 leg RA 1000 ESLH	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	3.2	0.9	Roxo
1 leg RA 2000 ESHC	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	3.2	1.5	Verde
1 leg RA 2000 ESLH	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	3.4	1.2	Verde
1 leg RA 3000 ESHC	3	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.5	1.8	Amarelo
1 leg RA 3000 ESLH	3	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.8	1.5	Amarelo
1 leg RA 4000 ESHC	4	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.8	2.4	Cinza
1 leg RA 4000 ESLH	4	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.1	1.8	Cinza
1 leg RA 5000 ESHC	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	6.9	2.6	Vermelho
1 leg RA 5000 ESLH	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.4	2.1	Vermelho
1 leg RA 6000 ESHC	6	MLF-1310-10	ESHC-13-10	7.2	3.2	Marrom
1 leg RA 6000 ESLH	6	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.7	2.7	Marrom

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Ganchos	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t
 ESHC-6-10	2025622	-	-	-	-	-
 ESLH-6-10	2026184	-	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2025623	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026185	-	-	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2025624	2025625	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026186	2026187	-	-
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2025626	2025627
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026188	2026189

- Normas EN 1492-2: 2000
- Gama de temperaturas -40°C / +100°C
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**