

Exoset – jednonożny, z możliwością skrócenia

Regulowana długość, zawieszanie łańcuchowe jednonożne klasy 100 z owalnym ogniwem, z możliwością skrócenia, z samozamykającym się hakiem zabezpieczającym lub z hakiem dźwigowym wyposażonym w zabezpieczenie

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótacz	Element łańcucha
1-Exoset CBX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSHC CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CRFX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSLH CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CBX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSHC CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CRFX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSLH CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CBX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSHC CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CRFX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSLH CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CBX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSHC CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CRFX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSLH CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CBX CFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
1-Exoset CSHC CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10





Pozycja skrócona	Nazwa	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótacz	Element łańcucha
1-Exoset CRFX CFX 16		10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
1-Exoset CSLH CGH 16		10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Pozycja skrócona	Nazwa	Element hakowy	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
1-Exoset CBX CFX 6		Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 6		CSHC-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CRFX CFX 6		Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 6		CSLH-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CBX CFX 8		Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 8		CSHC-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CRFX CFX 8		Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 8		CSLH-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CBX CFX 10		Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 10		CSHC-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CRFX CFX 10		Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 10		CSLH-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CBX CFX 13		Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 13		CSHC-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CRFX CFX 13		Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 13		CSLH-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CBX CFX 16		Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 16		CSHC-16-10	16.1	6.5
1-Exoset CRFX CFX 16		Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 16		CSLH-16-10	16.1	6.5



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL t	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009024	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009025	-	-	-	-
1.4 t	 CSLH-6-10	2026071	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026066	-	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009026	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009027	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026072	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026067	-	-	-
4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009029	-	-
4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009028	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026073	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026068	-	-



WLL t	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
6.7 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009030	-
6.7 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009031	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026074	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026069	-
10 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009032
10 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009033
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026075
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026070

■ Standardy	EN 818-4
■ Stopnie naukowe	100
■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Niebieski
■ Zakres temperatur	-40° C to + 200° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

