

Flat Webbing Sling 2ply Flat Webbing Sling

Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
B1000	1000	1	-	0.3	-	0.2	Purple
B1000-1M-21	1000	1	1	0.3	0.7	0.2	Purple
B1000-2M-21	1000	1	2	0.3	0.9	0.2	Purple
B1000-3M-21	1000	1	3	0.3	1.1	0.2	Purple
B1000-4M-21	1000	1	4	0.3	1.3	0.2	Purple
B1000-5M-21	1000	1	5	0.3	1.5	0.2	Purple
B1000-6M-21	1000	1	6	0.3	1.7	0.2	Purple
B1000-8M-21	1000	1	8	0.3	2.1	0.2	Purple
B1000-10M-21	1000	1	10	0.3	2.5	0.2	Purple
B2000	2000	2	-	0.5	-	0.4	Green
B2000-1M-21	2000	2	1	0.5	0.9	0.4	Green
B2000-2M-21	2000	2	2	0.5	1.2	0.4	Green
B2000-3M-21	2000	2	3	0.5	1.5	0.4	Green
B2000-4M-21	2000	2	4	0.5	1.8	0.4	Green
B2000-5M-21	2000	2	5	0.5	2.1	0.4	Green
B2000-6M-21	2000	2	6	0.5	2.4	0.4	Green
B2000-8M-21	2000	2	8	0.5	3	0.4	Green
B2000-10M-21	2000	2	10	0.5	3.6	0.4	Green
B3000	3000	3	-	0.8	-	0.6	Yellow
B3000-1M-21	3000	3	1	0.8	1.1	0.6	Yellow
B3000-2M-21	3000	3	2	0.8	1.6	0.6	Yellow
B3000-3M-21	3000	3	3	0.8	2.1	0.6	Yellow
B3000-4M-21	3000	3	4	0.8	2.6	0.6	Yellow
B3000-5M-21	3000	3	5	0.8	3.1	0.6	Yellow
B3000-6M-21	3000	3	6	0.8	3.6	0.6	Yellow
B3000-8M-21	3000	3	8	0.8	4.6	0.6	Yellow



Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
B3000-10M-21	3000	3	10	0.8	5.6	0.6	Yellow
B4000	4000	4	-	1	-	0.8	Grey
B4000-2M-21	4000	4	2	1	2.2	0.8	Grey
B4000-3M-21	4000	4	3	1	3	0.8	Grey
B4000-4M-21	4000	4	4	1	3.8	0.8	Grey
B4000-5M-21	4000	4	5	1	4.6	0.8	Grey
B4000-6M-21	4000	4	6	1	5.4	0.8	Grey
B4000-8M-21	4000	4	8	1	7	0.8	Grey
B4000-10M-21	4000	4	10	1	8.6	0.8	Grey
B5000	5000	5	-	1.3	-	1	Red
B5000-2M-21	5000	5	2	1.3	2.7	1	Red
B5000-3M-21	5000	5	3	1.3	3.7	1	Red
B5000-4M-21	5000	5	4	1.3	4.7	1	Red
B5000-5M-21	5000	5	5	1.3	5.7	1	Red
B5000-6M-21	5000	5	6	1.3	6.7	1	Red
B5000-8M-21	5000	5	8	1.3	8.7	1	Red
B5000-10M-21	5000	5	10	1.3	10.7	1	Red
B6000	6000	6	-	1.7	-	1.2	Brown
B6000-2M-21	6000	6	2	1.7	3.1	1.2	Brown
B6000-3M-21	6000	6	3	1.7	4.3	1.2	Brown
B6000-4M-21	6000	6	4	1.7	5.5	1.2	Brown
B6000-5M-21	6000	6	5	1.7	6.7	1.2	Brown
B6000-6M-21	6000	6	6	1.7	7.9	1.2	Brown
B6000-8M-21	6000	6	8	1.7	10.3	1.2	Brown
B6000-10M-21	6000	6	10	1.7	12.7	1.2	Brown
B8000	8000	8	-	2.3	-	1.7	Biru
B8000-2M-21	8000	8	2	2.3	3.9	1.7	Biru



Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
B8000-3M-21	8000	8	3	2.3	5.5	1.7	Biru
B8000-4M-21	8000	8	4	2.3	7.1	1.7	Biru
B8000-5M-21	8000	8	5	2.3	8.7	1.7	Biru
B8000-6M-21	8000	8	6	2.3	10.3	1.7	Biru
B8000-8M-21	8000	8	8	2.3	13.5	1.7	Biru
B8000-10M-21	8000	8	10	2.3	16.7	1.7	Biru
B10000	10000	10	-	3.4	-	2.1	Orange
B10000-3M-21	10000	10	3	3.4	7.5	2.1	Orange
B10000-4M-21	10000	10	4	3.4	9.8	2.1	Orange
B10000-5M-21	10000	10	5	3.4	12.1	2.1	Orange
B10000-6M-21	10000	10	6	3.4	14.4	2.1	Orange
B10000-8M-21	10000	10	8	3.4	19	2.1	Orange
B10000-10M-21	10000	10	10	3.4	23.6	2.1	Orange

NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

WLL kg	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m
1000 kg	2017234 B1000-1M-21	2017235 B1000-2M-21	2017236 B1000-3M-21	2017237 B1000-4M-21	2017238 B1000-5M-21	2017239 B1000-6M-21	2017240 B1000-8M-21	2017241 B1000-10M-21
2000 kg	2017242 B2000-1M-21	2017243 B2000-2M-21	2017244 B2000-3M-21	2017245 B2000-4M-21	2017246 B2000-5M-21	2017247 B2000-6M-21	2017248 B2000-8M-21	2017249 B2000-10M-21
3000 kg	2017250 B3000-1M-21	2017251 B3000-2M-21	2017252 B3000-3M-21	2017253 B3000-4M-21	2017254 B3000-5M-21	2017255 B3000-6M-21	2017256 B3000-8M-21	2017257 B3000-10M-21
4000 kg	-	2017258 B4000-2M-21	2017259 B4000-3M-21	2017260 B4000-4M-21	2017261 B4000-5M-21	2017262 B4000-6M-21	2017263 B4000-8M-21	2017265 B4000-10M-21
5000 kg	-	2017269 B5000-2M-21	2017273 B5000-3M-21	2017275 B5000-4M-21	2017277 B5000-5M-21	2017279 B5000-6M-21	2017281 B5000-8M-21	2017283 B5000-10M-21
6000 kg	-	2017287 B6000-2M-21	2017311 B6000-3M-21	2017312 B6000-4M-21	2017313 B6000-5M-21	2017314 B6000-6M-21	2017315 B6000-8M-21	2017316 B6000-10M-21
8000 kg	-	2017317 B8000-2M-21	2017318 B8000-3M-21	2017319 B8000-4M-21	2017320 B8000-5M-21	2017321 B8000-6M-21	2017322 B8000-8M-21	2017323 B8000-10M-21
10000 kg	-	-	2017324 B10000-3M-21	2017325 B10000-4M-21	2017326 B10000-5M-21	2017327 B10000-6M-21	2017328 B10000-8M-21	2017329 B10000-10M-21

■ Norms

EN 1492-1: 2000

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Main Material	High-Tenacity Polyester
■ Temperature Range	-40°C / +100°C
■ Label Protection	Yes
■ Packaging Unit (PU) Content	1

