

Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 1 brin

Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.283	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	0.284	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.35	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	0.374	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.425	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.454	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.516	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.543	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.623	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.661	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm

Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 6 1500	1.5	1.3	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 6 1500	1.5	1.3	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 8 2500	2.5	1.9	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 8 2500	2.5	2.2	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 10 4000	4	3.3	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 10 4000	4	3.7	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 13 6700	6.7	6.3	4.4





Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 13 6700	6.7	6.5	4.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL EGKN 16 10000	10	9.5	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MF CL GBK 16 10000	10	9.8	6.7



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008819 1-MF-CL-GBK-6	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008821 1-MF-CL-EGKN-6	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008822 1-MF-CL-GBK-8	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008823 1-MF-CL-EGKN-8	-	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008824 1-MF-CL-GBK-10	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008825 1-MF-CL-EGKN-10	-	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008826 1-MF-CL-GBK-13	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008827 1-MF-CL-EGKN-13	-
10 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008828 1-MF-CL-GBK-16
10 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008829 1-MF-CL-EGKN-16

- Normes EN 818-4
- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**