

Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 1 brin


2 Leg Chain sling Grade 100 with oval ring, connecting link and ball-bearing safety hook BKLK or load hook LKNK



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	L [m]
1-GrabiQ BKLK 6	1500	6 mm	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	1.5	0.314
1-GrabiQ LKNK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	2.5	0.330
1-GrabiQ BKLK 8	2500	8 mm	2.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	2.5	0.359
1-GrabiQ LKNK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	4	0.339
1-GrabiQ BKLK 10	4000	10 mm	4	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	4	0.426
1-GrabiQ LKNK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	6.7	0.485
1-GrabiQ BKLK 13	6700	13 mm	6.7	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	6.7	0.529
1-GrabiQ LKNK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	10	0.669
1-GrabiQ BKLK 16	10000	16 mm	10	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	10	0.715
1-GrabiQ BKLK 20	16000	20 mm	16	GrabiQ ML w Flat Access 17t	GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	16	0.763

Nom court de l'article	Poids net [kg]
1-GrabiQ BKLK 6	1.6
1-GrabiQ LKNK 8	1.4
1-GrabiQ BKLK 8	1.8
1-GrabiQ LKNK 10	2.6
1-GrabiQ BKLK 10	3.1
1-GrabiQ LKNK 13	5.2
1-GrabiQ BKLK 13	6.2
1-GrabiQ LKNK 16	9.2
1-GrabiQ BKLK 16	11.6
1-GrabiQ BKLK 20	18.9





NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	20 mm
1.5 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	2032737 1-MF-BKLL-6	-	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	-	2030240 1-MF-BKLL-8	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 2.5t 7/8mm	-	2030235 1-MF-LKNK-8	-	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	-	-	2030241 1-MF-BKLL-10	-	-	-
4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 4t 10mm	-	-	2030236 1-MF-LKNK-10	-	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2030242 1-MF-BKLL-13	-	-
6.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 6.7t 13mm	-	-	-	2030237 1-MF-LKNK-13	-	-
10 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2030243 1-MF-BKLL-16	-
10 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook BB 10t 16mm	-	-	-	-	2030238 1-MF-LKNK-16	-
16 t	 GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	-	-	-	-	-	2030239 1-MF-BKLL-20

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**