

## Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 2 brins, avec anneau ovale extra large et accouplement

### GrabiQ Chain assembly



| Nom court de l'article                           | Diamètre de la chaîne | Anneau                   | Composant chaîne   | Élément de crochet                  | WLL t Angle 0° - 45° [t] | WLL t Angle 45° - 60° [t] | WLL kg Angle 0° - 45° [kg] |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 8 3500   | 8 mm                  | GrabiQ ML Oversized 4t   | KLA-8-10 G10 2.5t  | GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm   | 3.5                      | 2.5                       | 3500                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK 8 3500    | 8 mm                  | GrabiQ ML Oversized 4t   | KLA-8-10 G10 2.5t  | GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm  | 3.5                      | 2.5                       | 3500                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 10 5600  | 10 mm                 | GrabiQ ML Oversized 6.7t | KLA-10-10 G10 4t   | GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm    | 5.6                      | 4                         | 5600                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK 10 5600   | 10 mm                 | GrabiQ ML Oversized 6.7t | KLA-10-10 G10 4t   | GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm   | 5.6                      | 4                         | 5600                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 13 9300  | 13 mm                 | GrabiQ ML Oversized 10t  | KLA-13-10 G10 6.7t | GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  | 9.1                      | 6.5                       | 9100                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK 13 9300   | 13 mm                 | GrabiQ ML Oversized 10t  | KLA-13-10 G10 6.7t | GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | 9.1                      | 6.5                       | 9100                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 16 14000 | 16 mm                 | GrabiQ ML Oversized 16t  | KLA-16-10 G10 10t  | GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm   | 14                       | 10                        | 14000                      |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK 16 14000  | 16 mm                 | GrabiQ ML Oversized 16t  | KLA-16-10 G10 10t  | GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm  | 14                       | 10                        | 14000                      |

| Nom court de l'article                          | WLL Kg Angle 45° - 60° [kg] | Poids pour 1m [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 8 3500  | 2500                        | 8.3                | 2.8                    |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK 8 3500   | 2500                        | 8.9                | 2.8                    |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN 10 5600 | 4000                        | 12.8               | 4.6                    |





| Nom court de l'article                              | WLL Kg Angle 45° - 60°<br>[kg] | Poids pour 1m<br>[kg] | Poids par mètre<br>[kg/m] |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK<br>10 5600   | 4000                           | 13.7                  | 4.6                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN<br>13 9300  | 6500                           | 21.1                  | 8.8                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK<br>13 9300   | 6500                           | 23.8                  | 8.8                       |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD EGKN<br>16 14000 | 10000                          | 35.9                  | 13.4                      |
| 2leg Chain Assembly GrabiQ MFX CLD GBK<br>16 14000  | 10000                          | 36.9                  | 13.4                      |



### NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| WLL t Angle 0° - 45° | Élément de crochet                                                                                                     | 8 mm                        | 10 mm                        | 13 mm                        | 16 mm                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.5 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm   | 2017303<br>2-MFX-CLD-GBK-8  | -                            | -                            | -                            |
| 3.5 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm    | 2017307<br>2-MFX-CLD-EGKN-8 | -                            | -                            | -                            |
| 5.6 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm    | -                           | 2017304<br>2-MFX-CLD-GBK-10  | -                            | -                            |
| 5.6 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm     | -                           | 2017308<br>2-MFX-CLD-EGKN-10 | -                            | -                            |
| 9.1 t                |  GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm  | -                           | -                            | 2017305<br>2-MFX-CLD-GBK-13  | -                            |
| 9.1 t                |  GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm  | -                           | -                            | 2017309<br>2-MFX-CLD-EGKN-13 | -                            |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm | -                           | -                            | -                            | 2017306<br>2-MFX-CLD-GBK-16  |
| 14 t                 |  GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm  | -                           | -                            | -                            | 2017310<br>2-MFX-CLD-EGKN-16 |

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70  
70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**