

Jeu de levage en élingue à 3 brins

Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste

Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
3 leg RA 1000 ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	10	2.7	-
3 leg RA 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	11	2.7	-
3 leg RA 2000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	7.6	3	Vert
3 leg RA 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	8.5	3	Vert
3 leg RA 3000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	10.2	3.6	Jaune
3 leg RA 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	10.4	3.8	Jaune
3 leg RA 4000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	16.1	6	Gris
3 leg RA 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	17	5.6	Gris
3 leg RA 5000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	28.2	9	Rouge
3 leg RA 5000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	31.2	9.2	Rouge
3 leg RA 6000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	33	10.8	Brun
3 leg RA 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	34.5	12.1	Brun





NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Élément de crochet	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026197 ES3-1000-ESLH	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026203 ES3-1000-ESHC	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026198 ES3-2000-ESLH	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026204 ES3-2000-ESHC	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026199 ES3-3000-ESLH	2026200 ES3-4000-ESLH	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026205 ES3-3000-ESHC	2026206 ES3-4000-ESHC	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026201 ES3-5000-ESLH	2026202 ES3-6000-ESLH
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026207 ES3-5000-ESHC	2026208 ES3-6000-ESHC

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

