



Jeu de levage EXOSET® en câble à 1 brin avec anneau

Galvanised steel cable with a cable diameter of 6 to 28 mm

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg WRA DSG K 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	DSKA6	0.38	0.64
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.46	0.89
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.49	1.14
1 leg WRA DSG CROX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.49	1.14
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.53	1.8
1 leg WRA DSG LKN 6mm 400	6	400	0.4	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.53	1.8
1 leg WRA DSG K 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	DSKA8	0.43	0.78
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.51	1.03
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.54	1.28
1 leg WRA DSG CROX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.54	1.28
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.58	1.94
1 leg WRA DSG LKN 8mm 700	8	700	0.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.58	1.94
1 leg WRA DSG K 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	DSKA10	0.5	0.98
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.59	1.23
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.61	1.48
1 leg WRA DSG CROX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.61	1.48





Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.66	2.14
1 leg WRA DSG LKN 10mm 1000	10	1000	1	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.66	2.14
1 leg WRA DSG K 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	DSKA12	0.57	1.27
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESHC-8-10	0.67	1.77
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.71	2.53
1 leg WRA DSG CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESLH-8-10	0.71	2.53
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.73	2.43
1 leg WRA DSG LKN 12mm 1500	12	1500	1.5	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.73	2.43
1 leg WRA DSG K 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	DSKA14	0.66	1.89
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.76	2.45
1 leg WRA DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	0.76	2.45
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.8	2.91
1 leg WRA DSG CROX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	0.8	2.91
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.82	2.75
1 leg WRA DSG LKN 14mm 2000	14	2000	2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	0.82	2.75
1 leg WRA DSG K 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	DSKA16	0.75	2.76
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.88	3.32
1 leg WRA DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.88	3.32



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.89	3.6
1 leg WRA DSG CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.89	3.6
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-86-10	SHSL-10-10	0.94	3.85
1 leg WRA DSG LKN 16mm 2700	16	2700	2.7	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	0.94	3.85
1 leg WRA DSG K 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	DSKA18	0.83	3.3
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.96	3.86
1 leg WRA DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.96	3.86
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	0.97	4.54
1 leg WRA DSG CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESLH-10-10	0.97	4.54
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-86-10	SHSL-10-10	1.02	4.39
1 leg WRA DSG LKN 18mm 3200	18	3200	3.2	GrabiQ ML w Flat Access 2.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	1.02	4.39
1 leg WRA DSG K 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	DSKA20	0.92	4.75
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.08	5.55
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.12	6.9
1 leg WRA DSG CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.12	6.9
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.16	6.65
1 leg WRA DSG LKN 20mm 4300	20	4300	4.3	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.16	6.65
1 leg WRA DSG K 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	DSKA22	1	5.51



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	6.31
1 leg WRA DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.16	6.31
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.21	7.66
1 leg WRA DSG CROX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.21	7.66
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	MLF-108-10	SHSL-13-10	1.24	7.41
1 leg WRA DSG LKN 22mm 5000	22	5000	5	GrabiQ ML w Flat Access 4t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.24	7.41
1 leg WRA DSG K 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	DSKA24	1.12	7.6
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.28	9.07
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.32	10.42
1 leg WRA DSG CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESLH-13-10	1.32	10.42
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	SHSL-13-10	1.35	10.17
1 leg WRA DSG LKN 24mm 6300	24	6300	6.3	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	1.35	10.17
1 leg WRA DSG K 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	DSKA26	1.2	8.65
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.43	10.12
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.46	12.92
1 leg WRA DSG CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.46	12.92
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1310-10	SHSL-16-10	1.5	11.82



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L1 min. [m]	Poids net [kg]
1 leg WRA DSG LKN 26mm 7200	26	7200	7.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.5	11.82
1 leg WRA DSG K 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	DSKA28	1.27	9.7
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.5	11.2
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.52	14
1 leg WRA DSG CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESLH-16-10	1.52	14
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	SHSL-16-10	1.57	13.57
1 leg WRA DSG LKN 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	1.57	13.57



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009731 1-DSG- CAX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009719 1-DSG- CROX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	2009707 1-DSG- LKN-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 DSKA6	2009743 1-DSG-K-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 ESHC-6-10	2021181 1-DSG- ESHC-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 ESLH-6-10	2021169 1-DSG- ESLH-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	 SHSL-8-10	2021157 1-DSG- SHSL-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009732 1-DSG- CAX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009720 1-DSG- CROX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	2009708 1-DSG- LKN-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 DSKA8	-	2009744 1-DSG-K-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 ESHC-6-10	-	2021182 1-DSG- ESHC-8	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.7 t	 ESLH-6-10	-	2021170 1-DSG- ESLH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	 SHSL-8-10	-	2021158 1-DSG- SHSL-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009733 1-DSG- CAX-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009721 1-DSG- CROX-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	2009709 1-DSG- LKN-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 DSKA10	-	-	2009745 1-DSG-K-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 ESHC-6-10	-	-	2021183 1-DSG- ESHC-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 ESLH-6-10	-	-	2021171 1-DSG- ESLH-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	 SHSL-8-10	-	-	2021159 1-DSG- SHSL-10	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	2009710 1-DSG- LKN-12	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009734 1-DSG- CAX-12	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009722 1-DSG- CROX-12	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
1.5 t	 DSKA12	-	-	-	2009746 1-DSG-K-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 ESHC-8-10	-	-	-	2021184 1-DSG- ESHC-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 ESLH-8-10	-	-	-	2021172 1-DSG- ESLH-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	 SHSL-8-10	-	-	-	2021160 1-DSG- SHSL-12	-	-	-	-	-	-
2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	-	-	-	-	2009711 1-DSG- LKN-14	-	-	-	-	-
2 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009735 1-DSG- CAX-14	-	-	-	-	-
2 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009723 1-DSG- CROX-14	-	-	-	-	-
2 t	 DSKA14	-	-	-	-	2009747 1-DSG-K-14	-	-	-	-	-
2 t	 ESHC-8-10	-	-	-	-	2021185 1-DSG- ESHC-14	-	-	-	-	-
2 t	 ESLH-8-10	-	-	-	-	2021173 1-DSG- ESLH-14	-	-	-	-	-
2 t	 SHSL-8-10	-	-	-	-	2021161 1-DSG- SHSL-14	-	-	-	-	-
2.7 t	 DSKA16	-	-	-	-	-	2009748 1-DSG-K-16	-	-	-	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009736 1-DSG- CAX-16	-	-	-	-
2.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009724 1-DSG- CROX-16	-	-	-	-
2.7 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009712 1-DSG- LKN-16	-	-	-	-
2.7 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021186 1-DSG- ESHC-16	-	-	-	-
2.7 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021174 1-DSG- ESLH-16	-	-	-	-
2.7 t	 SHSL-10-10	-	-	-	-	-	2021162 1-DSG- SHSL-16	-	-	-	-
3.2 t	 DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009749 1-DSG- K-18	-	-	-
3.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009737 1-DSG- CAX-18	-	-	-
3.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009725 1-DSG- CROX-18	-	-	-
3.2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009713 1-DSG- LKN-18	-	-	-
3.2 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021187 1-DSG- ESHC-18	-	-	-
3.2 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021175 1-DSG- ESLH-18	-	-	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
3.2 t	 SHSL-10-10	-	-	-	-	-	-	2021163 1-DSG- SHSL-18	-	-	-
4.3 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009738 1-DSG- CAX-20	-	-
4.3 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009726 1-DSG- CROX-20	-	-
4.3 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009714 1-DSG- LKN-20	-	-
4.3 t	 DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009750 1-DSG- K-20	-	-
4.3 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021188 1-DSG- ESHC-20	-	-
4.3 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021176 1-DSG- ESLH-20	-	-
4.3 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021164 1-DSG- SHSL-20	-	-
5 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009739 1-DSG- CAX-22	-
5 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009727 1-DSG- CROX-22	-
5 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009715 1-DSG- LKN-22	-
5 t	 DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009751 1-DSG- K-22	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
5 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021189 1-DSG- ESHC-22	-
5 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021177 1-DSG- ESLH-22	-
5 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021165 1-DSG- SHSL-22	-
6.3 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009740 1-DSG- CAX-24
6.3 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009728 1-DSG- CROX-24
6.3 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009716 1-DSG- LKN-24
6.3 t	 DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009752 1-DSG- K-24
6.3 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021190 1-DSG- ESHC-24
6.3 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021178 1-DSG- ESLH-24
6.3 t	 SHSL-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021166 1-DSG- SHSL-24
7.2 t	 DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
7.2 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	 SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	 SHSL-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-



WLL	26 mm	28 mm
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-



WLL	26 mm	28 mm
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009753 1-DSG-K-26	-
7.2 t	2009741 1-DSG-CAX-26	-
7.2 t	2009729 1-DSG-CROX-26	-
7.2 t	2009717 1-DSG-LKN-26	-
7.2 t	2021191 1-DSG-ESHC-26	-
7.2 t	2021179 1-DSG-ESLH-26	-
7.2 t	2021167 1-DSG-SHSL-26	-
8.4 t	-	2009754 1-DSG-K-28
8.4 t	-	2009742 1-DSG-CAX-28
8.4 t	-	2009730 1-DSG-CROX-28
8.4 t	-	2009718 1-DSG-LKN-28
8.4 t	-	2021192 1-DSG-ESHC-28
8.4 t	-	2021180 1-DSG-ESLH-28
8.4 t	-	2021168 1-DSG-SHSL-28

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**