

NB Professional

Nastri standard di altissima qualità, Made In Italy



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza della fettuccia B [mm] [mm]	Peso al metro [kg]	Peso netto [kg]	Colore
NB-1000 1m	1000	1	1	50	0.3	0.3	Viola
NB-1000 2m	1000	1	2	50	0.3	0.5	Viola
NB-1000 3m	1000	1	3	50	0.3	0.7	Viola
NB-1000 4m	1000	1	4	50	0.3	0.9	Viola
NB-1000 5m	1000	1	5	50	0.3	1.1	Viola
NB-1000 6m	1000	1	6	50	0.3	1.3	Viola
NB-1000 7m	1000	1	7	50	0.3	1.5	Viola
NB-1000 8m	1000	1	8	50	0.3	1.7	Viola
NB-1000 9m	1000	1	9	50	0.3	1.9	Viola
NB-1000 10m	1000	1	10	50	0.3	2.1	Viola
NB-1000 12m	1000	1	12	50	0.3	2.5	Viola
NB-2000 1m	2000	2	1	60	0.4	0.4	Verde
NB-2000 2m	2000	2	2	60	0.4	0.7	Verde
NB-2000 3m	2000	2	3	60	0.4	1	Verde
NB-2000 4m	2000	2	4	60	0.4	1.3	Verde
NB-2000 5m	2000	2	5	60	0.4	1.6	Verde
NB-2000 6m	2000	2	6	60	0.4	1.9	Verde
NB-2000 7m	2000	2	7	60	0.4	2.2	Verde
NB-2000 8m	2000	2	8	60	0.4	2.5	Verde
NB-2000 9m	2000	2	9	60	0.4	2.8	Verde
NB-2000 10m	2000	2	10	60	0.4	3.1	Verde
NB-2000 12m	2000	2	12	60	0.4	3.7	Verde
NB-3000 1m	3000	3	1	75	0.6	0.6	Giallo
NB-3000 2m	3000	3	2	75	0.6	1.1	Giallo
NB-3000 3m	3000	3	3	75	0.6	1.6	Giallo



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza della fettuccia B [mm] [mm]	Peso al metro [kg]	Peso netto [kg]	Colore
NB-3000 4m	3000	3	4	75	0.6	2.1	Giallo
NB-3000 5m	3000	3	5	75	0.6	2.6	Giallo
NB-3000 6m	3000	3	6	75	0.6	3.1	Giallo
NB-3000 7m	3000	3	7	75	0.6	3.6	Giallo
NB-3000 8m	3000	3	8	75	0.6	4.1	Giallo
NB-3000 9m	3000	3	9	75	0.6	4.6	Giallo
NB-3000 10m	3000	3	10	75	0.6	5.1	Giallo
NB-3000 12m	3000	3	12	75	0.6	6.1	Giallo
NB-4000 1m	4000	4	1	100	0.8	0.8	Grigio
NB-4000 2m	4000	4	2	100	0.8	1.5	Grigio
NB-4000 3m	4000	4	3	100	0.8	2.2	Grigio
NB-4000 4m	4000	4	4	100	0.8	2.9	Grigio
NB-4000 5m	4000	4	5	100	0.8	3.6	Grigio
NB-4000 6m	4000	4	6	100	0.8	4.3	Grigio
NB-4000 7m	4000	4	7	100	0.8	5	Grigio
NB-4000 8m	4000	4	8	100	0.8	5.7	Grigio
NB-4000 9m	4000	4	9	100	0.8	6.4	Grigio
NB-4000 10m	4000	4	10	100	0.8	7.1	Grigio
NB-5000 2m	5000	5	2	150	1.2	2.2	Rosso
NB-5000 3m	5000	5	3	150	1.2	3.2	Rosso
NB-5000 4m	5000	5	4	150	1.2	4.2	Rosso
NB-5000 5m	5000	5	5	150	1.2	5.2	Rosso
NB-5000 6m	5000	5	6	150	1.2	6.2	Rosso
NB-5000 7m	5000	5	7	150	1.2	7.2	Rosso
NB-5000 8m	5000	5	8	150	1.2	8.2	Rosso
NB-5000 9m	5000	5	9	150	1.2	9.2	Rosso
NB-5000 10m	5000	5	10	150	1.2	10.2	Rosso



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza della fettuccia B [mm] [mm]	Peso al metro [kg]	Peso netto [kg]	Colore
NB-5000 12m	5000	5	12	150	1.2	12.2	Rosso
NB-6000 2m	6000	6	2	180	1.4	2.6	Marrone
NB-6000 3m	6000	6	3	180	1.4	3.8	Marrone
NB-6000 4m	6000	6	4	180	1.4	5	Marrone
NB-6000 5m	6000	6	5	180	1.4	6.2	Marrone
NB-6000 6m	6000	6	6	180	1.4	7.4	Marrone
NB-6000 7m	6000	6	7	180	1.4	8.6	Marrone
NB-6000 8m	6000	6	8	180	1.4	9.6	Marrone
NB-6000 9m	6000	6	9	180	1.4	11	Marrone
NB-6000 10m	6000	6	10	180	1.4	12.2	Marrone
NB-6000 12m	6000	6	12	180	1.4	14.6	Marrone
NB-8000 2m	8000	8	2	240	1.9	3.6	Blu
NB-8000 3m	8000	8	3	240	1.9	5.3	Blu
NB-8000 4m	8000	8	4	240	1.9	7	Blu
NB-8000 5m	8000	8	5	240	1.9	8.7	Blu
NB-8000 6m	8000	8	6	240	1.9	10.4	Blu
NB-8000 7m	8000	8	7	240	1.9	12.1	Blu
NB-8000 8m	8000	8	8	240	1.9	13.8	Blu
NB-8000 9m	8000	8	9	240	1.9	15.5	Blu
NB-8000 10m	8000	8	10	240	1.9	17.2	Blu
NB-8000 12 m	8000	8	12	240	1.9	20.6	Blu
NB-10000 3m	10000	10	3	300	2.6	7.4	Arancio
NB-10000 4m	10000	10	4	300	2.6	9.8	Arancio
NB-10000 5m	10000	10	5	300	2.6	12.2	Arancio
NB-10000 6m	10000	10	6	300	2.6	14.6	Arancio
NB-10000 8m	10000	10	8	300	2.6	19.4	Arancio
NB-10000 10m	10000	10	10	300	2.6	24.2	Arancio



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Dimensione L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg
1 m	2028280 NB1000-010	2028286 NB2000-010	2030451 NB3000-010	2030452 NB4000-010	-	-	-	-
2 m	2028281 NB1000-020	2028287 NB2000-020	2028293 NB3000-020	2028299 NB4000-020	2028304 NB5000-020	2028344 NB6000-020	2028353 NB8000-020	-
3 m	2028282 NB1000-030	2028288 NB2000-030	2028294 NB3000-030	2028300 NB4000-030	2028305 NB5000-030	2028345 NB6000-030	2028354 NB8000-030	2028362 NB10000-030
4 m	2028283 NB1000-040	2028289 NB2000-040	2028295 NB3000-040	2028301 NB4000-040	2028306 NB5000-040	2028346 NB6000-040	2028355 NB8000-040	2028363 NB10000-040
5 m	2028284 NB1000-050	2028290 NB2000-050	2028296 NB3000-050	2028302 NB4000-050	2028307 NB5000-050	2028347 NB6000-050	2028356 NB8000-050	2028364 NB10000-050
6 m	2028285 NB1000-060	2028291 NB2000-060	2028297 NB3000-060	2028303 NB4000-060	2028308 NB5000-060	2028348 NB6000-060	2028357 NB8000-060	2028365 NB10000-060
7 m	2028298 NB1000-070	2028312 NB2000-070	2028316 NB3000-070	2028336 NB4000-070	2028340 NB5000-070	2028349 NB6000-070	2028358 NB8000-070	-
8 m	2028309 NB1000-080	2028313 NB2000-080	2028292 NB3000-080	2028337 NB4000-080	2028341 NB5000-080	2028350 NB6000-080	2028359 NB8000-080	2028367 NB10000-080
9 m	2028310 NB1000-090	2028314 NB2000-090	2028411 NB3000-090	2028338 NB4000-090	2028342 NB5000-090	2028351 NB6000-090	2028360 NB8000-090	-
10 m	2028311 NB1000-100	2028315 NB2000-100	2028412 NB3000-100	2028339 NB4000-100	2028343 NB5000-100	2028352 NB6000-100	2028361 NB8000-100	2028369 NB10000-100
12 m	2030441 NB1000-120	2030443 NB2000-120	2030446 NB3000-120	-	2030448 NB5000-120	2030449 NB6000-120	2030450 NB8000-120	-

- **Norme** EN 1492-1
- **Materiale principale** Poliestere
- **Intervallo di temperatura** -40°C / +100°C
- **Number of layers** 2
- **Packaging Unit (PU) Contenuto** 1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety