




NoCut

Protección flexible de alto rendimiento para eslingas redondas y planas con una alta resistencia al corte y a la abrasión.

Nombre corto del Item	Longitud [m]	Ancho interior [mm]	Ancho exterior [mm]	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	0.5	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	0.5	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.5m	0.5	105	115	0.4	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 0.5m	0.5	135	145	0.55	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 0.5m	0.5	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 0.5m	0.5	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 0.5m	0.5	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	0.5	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 55mm 0.75m	0.75	55	65	-	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.75m	0.75	75	85	-	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.75m	0.75	105	115	-	0.80
NoCut sleeve 135mm 0.75m	0.75	135	145	-	1.10
NoCut sleeve 165mm 0.75m	0.75	165	175	-	1.40
NoCut sleeve 195mm 0.75m	0.75	195	205	-	1.60
NoCut sleeve 255mm 0.75m	0.75	255	265	-	2.00
NoCut sleeve 315mm 0.75m	0.75	315	325	-	2.70
NoCut sleeve, 55mm, 1.0m	1	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve, 75mm, 1.0m	1	75	85	0.6	0.60
NoCut sleeve, 105mm, 1.0m	1	105	115	0.8	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 1.0m	1	135	145	1.1	1.10



Nombre corto del Item	Longitud [m]	Ancho interior [mm]	Ancho exterior [mm]	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]
NoCut sleeve, 165mm, 1.0m	1	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 1.0m	1	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 1.0m	1	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 1.0m	1	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 55mm 1.5m	1.5	55	65	0.6	0.40
NoCut sleeve 75mm 1.5m	1.5	75	85	0.9	0.60
NoCut sleeve 105mm 1.5m	1.5	105	115	1.2	0.80
NoCut sleeve 135mm 1.5m	1.5	135	145	1.65	1.10
NoCut sleeve 165mm 1.5m	1.5	165	175	2.1	1.40
NoCut sleeve 195mm 1.5m	1.5	195	205	2.4	1.60
NoCut sleeve 255mm 1.5m	1.5	255	265	3	2.00
NoCut sleeve 315mm 1.5m	1.5	315	325	1.35	2.70
NoCut sleeve 55mm 2.0m	2	55	65	0.8	0.40
NoCut sleeve 75mm 2.0m	2	75	85	1.2	0.60
NoCut sleeve 105mm 2.0m	2	105	115	1.6	0.80
NoCut sleeve 135mm 2.0m	2	135	145	2.2	1.10
NoCut sleeve 165mm 2.0m	2	165	175	2.8	1.40
NoCut sleeve 195mm 2.0m	2	195	205	3.2	1.60
NoCut sleeve 255mm 2.0m	2	255	265	4	2.00
NoCut sleeve 315mm 2.0m	2	315	325	5.4	2.70



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Longitud	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576 WN0NC0552024576	2024577	2024578 WN0NC1052024578	2026368 WN0NC1352026368	2026369 WN0NC1652026369	2026370 WN0NC1952026370	2026371 WN0NC2552026371	2026372 WN0NC3152026372
0.75 m	2031012 WN0NC0552031012	2031013 WN0NC0752031013	2031011 WN0NC1052021011	2031014 WN0NC1352031014	2031015 WN0NC1652031015	2031016 WN0NC1952031016	2031017 WN0NC2552031017	2031018 WN0NC3152031018
1 m	2003475 WN0NC0552003475	2003477 WN0NC0752003477	2003479 WN0NC1052024579	2003481 WN0NC1352003481	2003483 WN0NC1652003483	2003485 WN0NC1952003185	2003487 WN0NC2552003487	2003489 WN0NC3152003489
1.5 m	2026623 WN0NC0552026623	2026625 WN0NC0752026625	2026627 WN0NC1052026627	2026629 WN0NC1352026629	2026631 WN0NC1652026631	2026633 WN0NC1952026633	2026635 WN0NC2552026635	2026637 WN0NC3152026637
2 m	2026624 WN0NC0552026624	2026626 WN0NC0752026626	2026628 WN0NC1052026628	2026630 WN0NC1352026630	2026632 WN0NC1652026632	2026634 WN0NC1952026634	2026636 WN0NC2552026636	2026638 WN0NC3152026638

- Fastener Type TB
- Material principal Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
- Color Blanco
- Espesor del tubo 13 mm
- Rango de temperatura -40° C to + 60° C
- Número de capas 1
- Protección de la etiqueta No
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

