



NoCut

Protection flexible haute performance pour élingues rondes et plates, offrant une résistance élevée à la coupe et à l'abrasion.

Nom court de l'article	Longueur [m]	Largeur intérieure [mm]	Largeur extérieure [mm]	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	0.5	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	0.5	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.5m	0.5	105	115	0.4	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 0.5m	0.5	135	145	0.55	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 0.5m	0.5	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 0.5m	0.5	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 0.5m	0.5	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	0.5	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 55mm 0.75m	0.75	55	65	-	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.75m	0.75	75	85	-	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.75m	0.75	105	115	-	0.80
NoCut sleeve 135mm 0.75m	0.75	135	145	-	1.10
NoCut sleeve 165mm 0.75m	0.75	165	175	-	1.40
NoCut sleeve 195mm 0.75m	0.75	195	205	-	1.60
NoCut sleeve 255mm 0.75m	0.75	255	265	-	2.00
NoCut sleeve 315mm 0.75m	0.75	315	325	-	2.70
NoCut sleeve, 55mm, 1.0m	1	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve, 75mm, 1.0m	1	75	85	0.6	0.60
NoCut sleeve, 105mm, 1.0m	1	105	115	0.8	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 1.0m	1	135	145	1.1	1.10



Nom court de l'article	Longueur [m]	Largeur intérieure [mm]	Largeur extérieure [mm]	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
NoCut sleeve, 165mm, 1.0m	1	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 1.0m	1	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 1.0m	1	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 1.0m	1	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 55mm 1.5m	1.5	55	65	0.6	0.40
NoCut sleeve 75mm 1.5m	1.5	75	85	0.9	0.60
NoCut sleeve 105mm 1.5m	1.5	105	115	1.2	0.80
NoCut sleeve 135mm 1.5m	1.5	135	145	1.65	1.10
NoCut sleeve 165mm 1.5m	1.5	165	175	2.1	1.40
NoCut sleeve 195mm 1.5m	1.5	195	205	2.4	1.60
NoCut sleeve 255mm 1.5m	1.5	255	265	3	2.00
NoCut sleeve 315mm 1.5m	1.5	315	325	1.35	2.70
NoCut sleeve 55mm 2.0m	2	55	65	0.8	0.40
NoCut sleeve 75mm 2.0m	2	75	85	1.2	0.60
NoCut sleeve 105mm 2.0m	2	105	115	1.6	0.80
NoCut sleeve 135mm 2.0m	2	135	145	2.2	1.10
NoCut sleeve 165mm 2.0m	2	165	175	2.8	1.40
NoCut sleeve 195mm 2.0m	2	195	205	3.2	1.60
NoCut sleeve 255mm 2.0m	2	255	265	4	2.00
NoCut sleeve 315mm 2.0m	2	315	325	5.4	2.70



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Longueur	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576	2024577	2024578	2026368	2026369	2026370	2026371	2026372
0.75 m	2031012	2031013	2031011	2031014	2031015	2031016	2031017	2031018
1 m	2003475	2003477	2003479	2003481	2003483	2003485	2003487	2003489
1.5 m	2026623	2026625	2026627	2026629	2026631	2026633	2026635	2026637
2 m	2026624	2026626	2026628	2026630	2026632	2026634	2026636	2026638

■ Fastener Type	TB
■ Matériel principal	Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
■ Couleur	Blanc
■ Epaisseur des tubes	13 mm
■ Plage de température	-40° C to + 60° C
■ Nombre de couches	1
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

