


NoCut Pad

Protezione da spigoli vivi e abrasioni



Nome articolo breve	Number of layers	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Larghezza esterna [mm]	Peso netto [kg]
NoCutPad 2-VC 65 0.5m	2	500	65	65	-
NoCutPad 2-VC 85 0.5m	2	500	85	85	0.56
NoCutPad 2-VC 115 0.5m	2	500	115	115	0.82
NoCutPad 2-VC 145 0.5m	2	500	145	145	0.9
NoCutPad 2-VC 175 0.5m	2	500	175	175	1.1
NoCutPad 2-VC 205 0.5m	2	500	205	205	1.2
NoCutPad 2-VC 265 0.5m	2	500	265	265	1.8
NoCutPad 2-VC 340 0.5m	2	500	340	340	-
NoCutPad 2-VC 65 0.75m	2	750	65	65	-
NoCutPad 2-VC 85 0.75m	2	750	85	85	-
NoCutPad 2-VC 115 0.75m	2	750	115	115	-
NoCutPad 2-VC 145 0.75m	2	750	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 0.75m	2	750	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 0.75m	2	750	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 0.75m	2	750	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 0.75m	2	750	340	340	-
NoCutPad 2-VC 65 1m	2	1000	65	65	-
NoCutPad 2-VC 85 1m	2	1000	85	85	-
NoCutPad 2-VC 115 1m	2	1000	115	115	-
NoCutPad 2-VC 145 1m	2	1000	145	145	-



Nome articolo breve	Number of layers	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Larghezza esterna [mm]	Peso netto [kg]
NoCutPad 2-VC 175 1m	2	1000	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 1m	2	1000	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 1m	2	1000	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 1m	2	1000	340	340	-
NoCutPad 2-VC 145 1.5m	2	1500	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 1.5m	2	1500	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 1.5m	2	1500	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 1.5m	2	1500	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 1.5m	2	1500	340	340	-
NoCutPad 2-VC 145 2m	2	2000	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 2m	2	2000	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 2m	2	2000	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 2m	2	2000	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 2m	2	2000	340	340	-
NoCutPad 4-VC 115 1m	4	1000	115	115	-
NoCutPad 4-VC145 1m	4	1000	145	145	-
NoCutPad 4-VC 175 1m	4	1000	175	175	-
NoCutPad 4-VC 205 1m	4	1000	205	205	-
NoCutPad 4-VC 265 1m	4	1000	265	265	-



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Larghezza esterna

Number of layers

Lunghezza



KR

65 mm	2	500 mm	2026366
65 mm	2	750 mm	2026639
65 mm	2	1'000 mm	2005938
85 mm	2	500 mm	2026367
85 mm	2	750 mm	2026640
85 mm	2	1'000 mm	2005942
115 mm	2	500 mm	2026360
115 mm	2	750 mm	2026641
115 mm	2	1'000 mm	2005946
115 mm	4	1'000 mm	2030594
145 mm	2	500 mm	2026361
145 mm	2	750 mm	2026642
145 mm	2	1'000 mm	2005950
145 mm	2	1'500 mm	2026643
145 mm	2	2'000 mm	2026644
145 mm	4	1'000 mm	2005970
175 mm	2	500 mm	2026362
175 mm	2	750 mm	2026645
175 mm	2	1'000 mm	2005954
175 mm	2	1'500 mm	2026646
175 mm	2	2'000 mm	2026647
175 mm	4	1'000 mm	2005974
205 mm	2	500 mm	2026363
205 mm	2	750 mm	2026648
205 mm	2	1'000 mm	2005958
205 mm	2	1'500 mm	2026649
205 mm	2	2'000 mm	2026650
205 mm	4	1'000 mm	2005978
265 mm	2	500 mm	2026364
265 mm	2	750 mm	2026651
265 mm	2	1'000 mm	2005962

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

Larghezza esterna

Number of layers

Lunghezza



KR

265 mm	2	1'500 mm	2026652
265 mm	2	2'000 mm	2026653
265 mm	4	1'000 mm	2005980
340 mm	2	500 mm	2026365
340 mm	2	750 mm	2026654
340 mm	2	1'000 mm	2005966
340 mm	2	1'500 mm	2026655
340 mm	2	2'000 mm	2026656

■ Fastener Type

KR

■ Materiale principale

Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)

■ Packaging Unit (PU) Contenuto

1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**