


NoCut® Pad

Segurança em nível máximo



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 2-V 65 0.5m	2	KB	500	65	65	-
NoCutPad 2-VC 65 0.5m	2	KR	500	65	65	-
NoCut Pad 2-CB 65 0.5m	2	ST	500	65	65	-
NoCutPad 2-V 85 0.5m	2	KB	500	85	85	-
NoCutPad 2-VC 85 0.5m	2	KR	500	85	85	0.56
NoCut Pad 2-CB 85 0.5m	2	ST	500	85	85	-
NoCut Pad 2-V 115 0.5m	2	KB	500	115	115	-
NoCutPad 2-VC 115 0.5m	2	KR	500	115	115	0.82
NoCut Pad 2-CB 115 0.5m	2	ST	500	115	115	-
NoCut Pad 2-V 145 0.5m	2	KB	500	145	145	-
NoCutPad 2-VC 145 0.5m	2	KR	500	145	145	0.9
NoCut Pad 2-CB 145 0.5m	2	ST	500	145	145	-
NoCut Pad 2-V 175 0.5m	2	KB	500	175	175	-
NoCutPad 2-VC 175 0.5m	2	KR	500	175	175	1.1
NoCut Pad 2-CB 175 0.5m	2	ST	500	175	175	-
NoCut Pad 2-V 205 0.5m	2	KB	500	205	205	-
NoCutPad 2-VC 205 0.5m	2	KR	500	205	205	1.2
NoCut Pad 2-CB 205 0.5m	2	ST	500	205	205	-
NoCut Pad 2-V 265 0.5m	2	KB	500	265	265	-
NoCutPad 2-VC 265 0.5m	2	KR	500	265	265	1.8



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 2-CB 265 0.5m	2	ST	500	265	265	-
NoCut Pad 2-V 340 0.5m	2	KB	500	340	340	-
NoCutPad 2-VC 340 0.5m	2	KR	500	340	340	-
NoCut Pad 2-CB 340 0.5m	2	ST	500	340	340	-
NoCut Pad 2-V 65 0.75m	2	KB	750	65	65	-
NoCutPad 2-VC 65 0.75m	2	KR	750	65	65	-
NoCut Pad 2-CB 65 0.75m	2	ST	750	65	65	-
NoCut Pad 2-V 85 0.75m	2	KB	750	85	85	-
NoCutPad 2-VC 85 0.75m	2	KR	750	85	85	-
NoCut Pad 2-CB 85 0.75m	2	ST	750	85	85	-
NoCut Pad 2-V 115 0.75m	2	KB	750	115	115	-
NoCutPad 2-VC 115 0.75m	2	KR	750	115	115	-
NoCut Pad 2-CB 115 0.75m	2	ST	750	115	115	-
NoCut Pad 2-V 145 0.75m	2	KB	750	145	145	-
NoCutPad 2-VC 145 0.75m	2	KR	750	145	145	-
NoCut Pad 2-CB 145 0.75m	2	ST	750	145	145	-
NoCut Pad 2-V 175 0.75m	2	KB	750	175	175	-
NoCutPad 2-VC 175 0.75m	2	KR	750	175	175	-
NoCut Pad 2-CB 175 0.75m	2	ST	750	175	175	-
NoCut Pad 2-V 205 0.75m	2	KB	750	205	205	-
NoCutPad 2-VC 205 0.75m	2	KR	750	205	205	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 2-CB 205 0.75m	2	ST	750	205	205	-
NoCut Pad 2-V 265 0.75m	2	KB	750	265	265	-
NoCutPad 2-VC 265 0.75m	2	KR	750	265	265	-
NoCut Pad 2-CB 265 0.75m	2	ST	750	265	265	-
NoCut Pad 2-V 340 0.75m	2	KB	750	340	340	-
NoCutPad 2-VC 340 0.75m	2	KR	750	340	340	-
NoCut Pad 2-CB 340 0.75m	2	ST	750	340	340	-
NoCut Pad 2-V 65 1.0m	2	KB	1000	65	65	-
NoCutPad 2-VC 65 1m	2	KR	1000	65	65	-
NoCut Pad 2-CB 65 1m	2	ST	1000	65	65	-
NoCut Pad 2-V 85 1.0m	2	KB	1000	85	85	-
NoCutPad 2-VC 85 1m	2	KR	1000	85	85	-
NoCut Pad 2-CB 85 1m	2	ST	1000	85	85	-
NoCut Pad 2-V 115 1.0m	2	KB	1000	115	115	-
NoCutPad 2-VC 115 1m	2	KR	1000	115	115	-
NoCut Pad 2-CB 115 1m	2	ST	1000	115	115	-
NoCut Pad 2-V 145 1.0m	2	KB	1000	145	145	-
NoCutPad 2-VC145 1m	2	KR	1000	145	145	-
NoCut Pad 2-CB 145 1m	2	ST	1000	145	145	-
NoCut Pad 2-V 175 1.0m	2	KB	1000	175	175	-
NoCutPad 2-VC 175 1m	2	KR	1000	175	175	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 2-CB 175 1m	2	ST	1000	175	175	-
NoCut Pad 2-V 205 1.0m	2	KB	1000	205	205	-
NoCutPad 2-VC 205 1m	2	KR	1000	205	205	-
NoCut Pad 2-CB 205 1m	2	ST	1000	205	205	-
NoCut Pad 2-V 265 1.0m	2	KB	1000	265	265	-
NoCutPad 2-VC 265 1m	2	KR	1000	265	265	-
NoCut Pad 2-CB 265 1m	2	ST	1000	265	265	-
NoCut Pad 2-V 340 1.0m	2	KB	1000	340	340	-
NoCutPad 2-VC 340 1m	2	KR	1000	340	340	-
NoCut Pad 2-CB 340 1m	2	ST	1000	340	340	-
NoCutPad 2-VC 145 1.5m	2	KR	1500	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 1.5m	2	KR	1500	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 1.5m	2	KR	1500	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 1.5m	2	KR	1500	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 1.5m	2	KR	1500	340	340	-
NoCutPad 2-VC 145 2m	2	KR	2000	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 2m	2	KR	2000	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 2m	2	KR	2000	205	205	-
NoCutPad 2-VC 265 2m	2	KR	2000	265	265	-
NoCutPad 2-VC 340 2m	2	KR	2000	340	340	-
NoCut Pad 4-V 65 0.5m	4	KB	500	65	65	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 4-VC 65 0.5m	4	KR	500	65	65	-
NoCut Pad 4-CB 0.5m	4	ST	500	65	65	-
NoCut Pad 4-V 85 0.5m	4	KB	500	85	85	-
NoCut Pad 4-VC 85 0.5m	4	KR	500	85	85	-
NoCut Pad 4-CB 85 0.5m	4	ST	500	85	85	-
NoCut Pad 4-V 115 0.5m	4	KB	500	115	115	-
NoCutPad 4-VC 115 0.5m	4	KR	500	115	115	-
NoCut Pad 4-CB 115 0.5m	4	ST	500	115	115	-
NoCut Pad 4-V 145 0.5m	4	KB	500	145	145	-
NoCutPad 4-VC 145 0.5m	4	KR	500	145	145	-
NoCut Pad 4-CB 145 0.5m	4	ST	500	145	145	-
NoCut Pad 4-V 175 0.5m	4	KB	500	175	175	-
NoCutPad 4-VC 175 0.5m	4	KR	500	175	175	-
NoCut Pad 4-CB 175 0.5m	4	ST	500	175	175	-
NoCut Pad 4-V 205 0.5m	4	KB	500	205	205	-
NoCutPad 2-VC 205 0.5m	4	KR	500	205	205	-
NoCut Pad 4-CB 205 0.5m	4	ST	500	205	205	-
NoCut Pad 4-V 265 0.5m	4	KB	500	265	265	-
NoCut Pad 4-VC 265 0.5m	4	KR	500	265	265	-
NoCut Pad 4-CB 265 0.5m	4	ST	500	265	265	-
NoCut Pad 4-V 340 0.5m	4	KB	500	340	340	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 4-VC 340 0.5m	4	KR	500	340	340	-
NoCut Pad 4-CB 340 0.5m	4	ST	500	340	340	-
NoCut Pad 4-V 65 0.75m	4	KB	750	65	65	-
NoCut Pad 4-VC 65 0.75m	4	KR	750	65	65	-
NoCut Pad 4-CB 0.75m	4	ST	750	65	65	-
NoCut Pad 4-V 85 0.75m	4	KB	750	85	85	-
NoCut Pad 4-VC 85 0.75m	4	KR	750	85	85	-
NoCut Pad 4-CB 85 0.75m	4	ST	750	85	85	-
NoCut Pad 4-V 115 0.75m	4	KB	750	115	115	-
NoCut Pad 4-VC 115 0.75m	4	KR	750	115	115	-
NoCut Pad 4-CB 115 0.75m	4	ST	750	115	115	-
NoCut Pad 4-V 145 0.75m	4	KB	750	145	145	-
NoCutPad 4-VC145 0.75	4	KR	750	145	145	-
NoCut Pad 4-CB 145 0.75m	4	ST	750	145	145	-
NoCut Pad 4-V 175 0.75m	4	KB	750	175	175	-
NoCut Pad 4-VC 175 0.75	4	KR	750	175	175	-
NoCut Pad 4-CB 175 0.75m	4	ST	750	175	175	-
NoCut Pad 4-V 205 0.75m	4	KB	750	205	205	-
NoCut Pad 4-VC 205 0.75m	4	KR	750	205	205	-
NoCut Pad 4-CB 205 0.75m	4	ST	750	205	205	-
NoCut Pad 4-V 265 0.75m	4	KB	750	265	265	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCut Pad 4-VC 265 0.75m	4	KR	750	265	265	-
NoCut Pad 4-CB 265 0.75m	4	ST	750	265	265	-
NoCut Pad 4-V 340 0.75m	4	KB	750	340	340	-
NoCut Pad 4-VC 340 0.75m	4	KR	750	340	340	-
NoCut Pad 4-CB 340 0.75m	4	ST	750	340	340	-
NoCut Pad 4-V 65 1.0m	4	KB	1000	65	65	-
NoCut Pad 4-VC 65 1.0m	4	KR	1000	65	65	-
NoCut Pad 4-CB 1.0m	4	ST	1000	65	65	-
NoCut Pad 4-V 85 1.0m	4	KB	1000	85	85	-
NoCut Pad 4-VC 85 1.0m	4	KR	1000	85	85	-
NoCut Pad 4-CB 85 1.0m	4	ST	1000	85	85	-
NoCut Pad 4-V 115 1.0m	4	KB	1000	115	115	-
NoCutPad 4-VC 115 1m	4	KR	1000	115	115	-
NoCut Pad 4-CB 115 1.0m	4	ST	1000	115	115	-
NoCut Pad 4-V 145 1.0m	4	KB	1000	145	145	-
NoCutPad 4-VC145 1m	4	KR	1000	145	145	-
NoCut Pad 4-CB 145 1.0m	4	ST	1000	145	145	-
NoCut Pad 4-V 175 1.0m	4	KB	1000	175	175	-
NoCutPad 4-VC 175 1m	4	KR	1000	175	175	-
NoCut Pad 4-CB 175 1.0m	4	ST	1000	175	175	-
NoCut Pad 4-V 205 1.0m	4	KB	1000	205	205	-



Nome do item curto	Número de camadas	Fastener Type	Comprimento [mm]	Largura [mm]	Largura externa [mm]	Peso Net [kg]
NoCutPad 4-VC 205 1m	4	KR	1000	205	205	-
NoCut Pad 4-CB 205 1.0m	4	ST	1000	205	205	-
NoCut Pad 4-V 265 1.0m	4	KB	1000	265	265	-
NoCutPad 4-VC 265 1m	4	KR	1000	265	265	-
NoCut Pad 4-CB 265 1.0m	4	ST	1000	265	265	-
NoCut Pad 4-V 340 1.0m	4	KB	1000	340	340	-
NoCut Pad 4-VC 340 1.0m	4	KR	1000	340	340	-
NoCut Pad 4-CB 340 1.0m	4	ST	1000	340	340	-
NoCutPad 2-VC 115 1.5m	4	KR	1500	115	115	-
NoCutPad 4-VC 145 1.5m	4	KR	1500	145	145	-
NoCutPad 2-VC 175 1.5m	4	KR	1500	175	175	-
NoCutPad 2-VC 205 1.5m	4	KR	1500	205	205	-



REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Largura externa	Número de camadas	Comprimento			
			KB	KR	ST
65 mm	2	500 mm	2031162	2026366	2031222
65 mm	2	750 mm	2031163	2026639	2031223
65 mm	2	1'000 mm	2031164	2005938	2031224
65 mm	4	500 mm	2031186	2031210	2031228
65 mm	4	750 mm	2031187	2031211	2031229
65 mm	4	1'000 mm	2031188	2031212	2031230
85 mm	2	500 mm	2031165	2026367	2031225
85 mm	2	750 mm	2031166	2026640	2031226
85 mm	2	1'000 mm	2031167	2005942	2031227
85 mm	4	500 mm	2031189	2031213	2031231
85 mm	4	750 mm	2031190	2031214	2031232
85 mm	4	1'000 mm	2031191	2031216	2031233
115 mm	2	500 mm	2031168	2026360	2031246
115 mm	2	750 mm	2031169	2026641	2031248
115 mm	2	1'000 mm	2031170	2005946	2031252
115 mm	4	500 mm	2031192	2030596	2031234
115 mm	4	750 mm	2031193	2031221	2031235
115 mm	4	1'000 mm	2031194	2030594	2031236
115 mm	4	1'500 mm	-	2030595	-
145 mm	2	500 mm	2031171	2026361	2031260
145 mm	2	750 mm	2031172	2026642	2031262
145 mm	2	1'000 mm	2031173	2005950	2031264
145 mm	2	1'500 mm	-	2026643	-
145 mm	2	2'000 mm	-	2026644	-
145 mm	4	500 mm	2031195	2030600	2031237
145 mm	4	750 mm	2031196	2031215	2031238
145 mm	4	1'000 mm	2031197	2005970	2031239
145 mm	4	1'500 mm	-	2030599	-
175 mm	2	500 mm	2031174	2026362	2031268
175 mm	2	750 mm	2031175	2026645	2031269
175 mm	2	1'000 mm	2031176	2005954	2031270



Largura externa	Número de camadas	Comprimento			
			KB	KR	ST
175 mm	2	1'500 mm	-	2026646	-
175 mm	2	2'000 mm	-	2026647	-
175 mm	4	500 mm	2031198	2030602	2031240
175 mm	4	750 mm	2031199	2031217	2031241
175 mm	4	1'000 mm	2031200	2005974	2031242
175 mm	4	1'500 mm	-	2030604	-
205 mm	2	500 mm	2031177	2026363	2031271
205 mm	2	750 mm	2031178	2026648	2031272
205 mm	2	1'000 mm	2031179	2005958	2031273
205 mm	2	1'500 mm	-	2026649	-
205 mm	2	2'000 mm	-	2026650	-
205 mm	4	500 mm	2031201	2030608	2031243
205 mm	4	750 mm	2031202	2031218	2031244
205 mm	4	1'000 mm	2031203	2005978	2031245
205 mm	4	1'500 mm	-	2030606	-
265 mm	2	500 mm	2031180	2026364	2031274
265 mm	2	750 mm	2031181	2026651	2031275
265 mm	2	1'000 mm	2031182	2005962	2031276
265 mm	2	1'500 mm	-	2026652	-
265 mm	2	2'000 mm	-	2026653	-
265 mm	4	500 mm	2031204	2031219	2031247
265 mm	4	750 mm	2031205	2031220	2031249
265 mm	4	1'000 mm	2031206	2005980	2031250
340 mm	2	500 mm	2031183	2026365	2031277
340 mm	2	750 mm	2031184	2026654	2031278
340 mm	2	1'000 mm	2031185	2005966	2031279
340 mm	2	1'500 mm	-	2026655	-
340 mm	2	2'000 mm	-	2026656	-
340 mm	4	500 mm	2031207	2031280	2031251
340 mm	4	750 mm	2031208	2031281	2031253
340 mm	4	1'000 mm	2031209	2031282	2031254

Material principal

Polietileno de alto peso molecular (HMPE)

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

