


PaXafe Netz für LKWs und Anhänger


Universelle Ladungssicherungsmittel, mit denen sowohl Einzelladungen als auch Ladungen auf Paletten gesichert werden können

Artikel Name kurz	Länge [m]	Enthält Sperrstange	Fixing Points	Breite (mm) [m]
LKW E1.1	1.25	Nein	12 Triangeln / 6 Karabinerh	2.75
LKW E2.1	1.25	Nein	18 Triangeln / 6 Karabinerh	3.05
LKW1	2.45	Ja	20 Triangeln	2.75
PaXafe LKW3	2.45	Nein	28 Triangeln	2.75
LKW E1.2	2.45	Nein	20 Triangeln / 6 Karabinerh	2.75
LKW E2.2	2.45	Nein	30 Triangeln / 6 Karabinerh	3.05
LKW2	3.05	Ja	44 Triangeln	3.05


LKW 1




LKW E1.1




LKW E1.2




Sip-LKW3




LKW E2.1



LKW 2





BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge	Breite (mm)	Ja	Nein
1.25 m	2.75 m	-	2006023 D043099
1.25 m	3.05 m	-	2006026 D043101
2.45 m	2.75 m	2006022 D043098	2006028 D043103,2006024 D043100
2.45 m	3.05 m	-	2006027 D043102
3.05 m	3.05 m	2006025 D043425	-

■ Normen	EN 12195-2 VDI 2700
■ Farbe	Orange
■ Temperaturbereich	-40 / +100° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**