

Powerband sans fin

Avantages d'une Élingue plate et ronde, avec surface de contact protégeant la charge et longueurs utiles variables

Nom court de l'article	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couches de sangle	Poids pour 1m [kg]
Powerband endless 1ply 1000 1m	1000	1	0.5	30	2.8	1	0.2
Powerband endless 1ply 1000 2m	1000	2	0.5	30	2.8	1	0.2
Powerband endless 1ply 1000 3m	1000	3	0.5	30	2.8	1	0.2
Powerband endless 1ply 1000 4m	1000	4	0.5	30	2.8	1	0.2
Powerband endless 1ply 1000 5m	1000	5	0.5	30	2.8	1	0.2
Powerband endless 1ply 2000 1m	2000	1	1.0	60	2.8	1	0.3
Powerband endless 1ply 2000 2m	2000	2	1.0	60	2.8	1	0.3
Powerband endless 1ply 2000 3m	2000	3	1.0	60	2.8	1	0.3
Powerband endless 1ply 2000 4m	2000	4	1.0	60	2.8	1	0.3
Powerband endless 1ply 2000 5m	2000	5	1.0	60	2.8	1	0.3
Powerband endless 1ply 3000 1m	3000	1	1	90	0.4	1	0.4
Powerband endless 1ply 3000 2m	3000	2	1	90	0.4	1	0.4
Powerband endless 1ply 3000 3m	3000	3	1	90	0.4	1	0.4
Powerband endless 1ply 3000 4m	3000	4	1	90	0.4	1	0.4
Powerband endless 1ply 3000 5m	3000	5	1	90	0.4	1	0.4
Powerband endless 2ply 4000 1m	4000	1	0.5	60	5.6	2	0.5
Powerband endless 1ply 4000 2m	4000	2	1.5	120	3.1	1	-
Powerband endless 1ply 4000 3m	4000	3	1.5	120	3.1	1	-
Powerband endless 1ply 4000 4m	4000	4	1.5	120	3.1	1	-



Nom court de l'article	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couches de sangle	Poids pour 1m [kg]
Powerband endless 1ply 4000 5m	4000	5	1.5	120	3.1	1	-
Powerband endless 1ply 5000 2m	5000	2	1.5	150	3.2	1	0.8
Powerband endless 1ply 5000 3m	5000	3	1.5	150	3.2	1	0.8
Powerband endless 1ply 5000 4m	5000	4	1.5	150	3.2	1	0.8
Powerband endless 1ply 5000 5m	5000	5	1.5	150	3.2	1	0.8

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
Powerband endless 1ply 1000 1m	0.2	0.1
Powerband endless 1ply 1000 2m	0.3	0.1
Powerband endless 1ply 1000 3m	0.4	0.1
Powerband endless 1ply 1000 4m	0.5	0.1
Powerband endless 1ply 1000 5m	0.6	0.1
Powerband endless 1ply 2000 1m	0.3	0.2
Powerband endless 1ply 2000 2m	0.5	0.2
Powerband endless 1ply 2000 3m	0.7	0.2
Powerband endless 1ply 2000 4m	0.9	0.2
Powerband endless 1ply 2000 5m	0.7	0.2
Powerband endless 1ply 3000 1m	0.4	0.3
Powerband endless 1ply 3000 2m	0.7	0.3
Powerband endless 1ply 3000 3m	1	0.3
Powerband endless 1ply 3000 4m	1.3	0.3
Powerband endless 1ply 3000 5m	1.6	0.3
Powerband endless 2ply 4000 1m	0.5	0.4
Powerband endless 1ply 4000 2m	-	-
Powerband endless 1ply 4000 3m	-	-
Powerband endless 1ply 4000 4m	-	-
Powerband endless 1ply 4000 5m	-	-
Powerband endless 1ply 5000 2m	-	0.5



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
Powerband endless 1ply 5000 3m	1.8	0.5
Powerband endless 1ply 5000 4m	2.3	0.5
Powerband endless 1ply 5000 5m	2.8	0.5

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
1 m	2025051	2025057	2025063	2025085	-
2 m	2025053	2025059	2025065	2025070	2025075
3 m	2025054	2025060	2025066	2025071	2025076
4 m	2025055	2025061	2025067	2025072	2025077
5 m	2025056	2025062	2025068	2025073	2025078

- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

