





PowerForce®

Wenn man (fast) alles kann


Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Gurtbandbreite [mm]	Gewicht für 1m [kg]	Nettogewicht kg [kg]
PowerForce 1ply 1000 2m	1000	1	2	1	40	0.18	0.36
PowerForce 1ply 1000 3m	1000	1	3	1	40	0.18	0.44
PowerForce 1ply 1000 4m	1000	1	4	1	40	0.18	0.52
PowerForce 1ply 1000 5m	1000	1	5	1	40	0.18	0.6
PowerForce 1ply 1000 6m	1000	1	6	1	40	0.18	0.68
PowerForce 1ply 1000 8m	1000	1	8	1	40	0.18	0.84
PowerForce 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.2	80	0.36	0.72
PowerForce 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.2	80	0.36	0.88
PowerForce 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.2	80	0.36	1.04
PowerForce 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.2	80	0.36	1.2
PowerForce 1ply 2000 6m	2000	2	6	1.2	80	0.36	1.36
PowerForce 1ply 2000 8m	2000	2	8	1.2	80	0.36	1.68
PowerForce 1ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	120	0.59	1.18
PowerForce 1ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	120	0.59	1.42
PowerForce 1ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	120	0.59	1.66
PowerForce 1ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	120	0.59	1.9
PowerForce 1ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	120	0.59	2.14
PowerForce 1ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	120	0.59	2.62





Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
PowerForce 1ply 1000 2m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 1000 3m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 1000 4m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 1000 5m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 1000 6m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 1000 8m	0.08	Violett
PowerForce 1ply 2000 2m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 2000 3m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 2000 4m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 2000 5m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 2000 6m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 2000 8m	0.16	Grün
PowerForce 1ply 3000 2m	0.24	Gelb
PowerForce 1ply 3000 3m	0.24	Gelb
PowerForce 1ply 3000 4m	0.24	Gelb
PowerForce 1ply 3000 5m	0.24	Gelb
PowerForce 1ply 3000 6m	0.24	Gelb
PowerForce 1ply 3000 8m	0.24	Gelb





BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002972 D076995	2002973 D077000	2002974 D077005
3 m	2003442 D076996	2003444 D077001	2003446 D077006
4 m	2003443 D076997	2003445 D077002	2003447 D077007
5 m	2003937 D076998	2003940 D077003	2003943 D077008
6 m	2003938 D076999	2003941 D077004	2003944 D077009
8 m	2003939 D077341	2003942 D077342	2003945 D077343

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety

■ Normen	EN 1492-1
■ Hauptmaterial	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)
■ Dicke des Gurtbandes in mm	3 mm
■ Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

