


PowerForce® Bandschlinge

Hohe Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit unterscheiden Hebebänder



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Gurtbandbreite [mm]	Gewicht für 1m [kg]	Nettogewicht kg [kg]
PowerForce endless 1ply 2000 1m	2000	2	1	1.0	40	0.24	0.32
PowerForce endless 1ply 2000 1.5m	2000	2	1.5	1.0	40	0.24	0.4
PowerForce endless 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.0	40	0.24	0.48
PowerForce endless 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.0	40	0.24	0.64
PowerForce endless 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.0	40	0.24	0.8
PowerForce endless 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.0	40	0.24	0.96
PowerForce endless 1ply 4000 1.5m	4000	4	1.5	1.0	80	0.39	0.62
PowerForce endless 1ply 4000 2m	4000	4	2	1.0	80	0.39	0.78
PowerForce endless 1ply 4000 3m	4000	4	3	1.0	80	0.39	1.1
PowerForce endless 1ply 4000 4m	4000	4	4	1.0	80	0.39	1.42
PowerForce endless 1ply 4000 5m	4000	4	5	1.0	80	0.39	1.74
PowerForce endless 1ply 6000 1m	6000	6	1	1	120	0.62	0.76
PowerForce endless 1ply 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	120	0.62	1
PowerForce endless 1ply 6000 2m	6000	6	2	1	120	0.62	1.24
PowerForce endless 1ply 6000 3m	6000	6	3	1	120	0.62	1.72
PowerForce endless 1ply 6000 4m	6000	6	4	1	120	0.62	2.2
PowerForce endless 1ply 6000 5m	6000	6	5	1	120	0.62	2.68


Artikel Name kurz

Gewicht pro Meter [kg/m]

PowerForce endless 1ply 2000 1m

0.16






Artikel Name kurz

Gewicht pro Meter [kg/m]

PowerForce endless 1ply 2000 1.5m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 2m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 3m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 4m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 5m	0.16
PowerForce endless 1ply 4000 1.5m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 2m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 3m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 4m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 5m	0.32
PowerForce endless 1ply 6000 1m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 1.5m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 2m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 3m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 4m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 5m	0.48





BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge L1	2000 kg	4000 kg	6000 kg
1 m	2020089 D077677	-	2008326 D077688
1.5 m	2020096 D077632	2024797 D077683	2008333 D077689
2 m	2020087 D077678	2024796 D077684	2008318 D077690
3 m	2020088 D077679	2024798 D077685	2008325 D077691
4 m	2020097 D077680	2024799 D077686	2008334 D077692
5 m	2020098 D077681	2024800 D077687	2008335 D077694

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Hauptmaterial	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)
■ Dicke des Gurtbandes in mm	3 mm
■ Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

