



### PowerForce® mit D2 und D1-Bügel

Hohe Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit unterscheiden Hebebänder



| Artikel Name<br>kurz            | WLL<br>[kg] | WLL<br>[t] | L1<br>[m] | Gurtbandbreite<br>[mm] | Gewicht<br>für 1m<br>[kg] | Nettogewicht<br>kg<br>[kg] | Gewicht pro<br>Meter<br>[kg/m] |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 2m | 1000        | 1          | 2         | 40                     | 0.93                      | 1.86                       | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 3m | 1000        | 1          | 3         | 40                     | 0.93                      | 1.94                       | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 4m | 1000        | 1          | 4         | 40                     | 0.93                      | 2.02                       | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 5m | 1000        | 1          | 5         | 40                     | 0.93                      | 2.1                        | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 6m | 1000        | 1          | 6         | 40                     | 0.93                      | 2.18                       | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 1000 8m | 1000        | 1          | 8         | 40                     | 0.93                      | 2.34                       | 0.08                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 2m | 2000        | 2          | 2         | 80                     | 1.59                      | 3.18                       | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 3m | 2000        | 2          | 3         | 80                     | 1.59                      | 3.34                       | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 4m | 2000        | 2          | 4         | 80                     | 1.59                      | 3.5                        | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 5m | 2000        | 2          | 5         | 80                     | 1.59                      | 3.66                       | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 6m | 2000        | 2          | 6         | 80                     | 1.59                      | 3.82                       | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 2000 8m | 2000        | 2          | 8         | 80                     | 1.59                      | 4.14                       | 0.16                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 2m | 3000        | 3          | 2         | 120                    | 2.43                      | 4.86                       | 0.24                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 3m | 3000        | 3          | 3         | 120                    | 2.43                      | 5.1                        | 0.24                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 4m | 3000        | 3          | 4         | 120                    | 2.43                      | 5.34                       | 0.24                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 5m | 3000        | 3          | 5         | 120                    | 2.43                      | 5.85                       | 0.24                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 6m | 3000        | 3          | 6         | 120                    | 2.43                      | 5.82                       | 0.24                           |
| PowerForce 1ply<br>D1D2 3000 8m | 3000        | 3          | 8         | 120                    | 2.43                      | 6.3                        | 0.24                           |





#### Artikel Name kurz

#### Farbe

PowerForce 1ply D1D2 1000 2m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 1000 3m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 1000 4m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 1000 5m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 1000 6m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 1000 8m

Violett

PowerForce 1ply D1D2 2000 2m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 2000 3m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 2000 4m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 2000 5m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 2000 6m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 2000 8m

Grün

PowerForce 1ply D1D2 3000 2m

Gelb

PowerForce 1ply D1D2 3000 3m

Gelb

PowerForce 1ply D1D2 3000 4m

Gelb

PowerForce 1ply D1D2 3000 5m

Gelb


PowerForce 1ply D1D2 3000 6m

Gelb

PowerForce 1ply D1D2 3000 8m

Gelb





### BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

| Länge L1 | 1000 kg            | 2000 kg            | 3000 kg            |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 m      | 2020090<br>D077290 | 2008327<br>D077300 | 2025142<br>D077310 |
| 3 m      | 2020091<br>D077291 | 2008328<br>D077301 | 2024795<br>D077311 |
| 4 m      | 2020092<br>D077292 | 2008329<br>D077302 | 2025143<br>D077312 |
| 5 m      | 2020093<br>D077293 | 2008330<br>D077303 | 2025144<br>D077313 |
| 6 m      | 2020094<br>D077294 | 2008331<br>D077304 | 2025145<br>D077314 |
| 8 m      | 2020095            | 2008332            | 2025146            |



|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ Hauptmaterial                   | Hochmolekulares Polyethylen (HMPE) |
| ■ Dicke des Gurtbandes in mm      | 3 mm                               |
| ■ Temperaturbereich               | -40°C bis +60°C                    |
| ■ Etikettenschutz                 | Ja                                 |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                                  |

