

### PowerPlus

Cinta plana para trabalhos intensivos com alta resistência a abrasão e atrito

| Nome do item curto | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | L1 [m] | L1 min. [m] | Largura do tecido [mm] | Espessura da cinta [mm] | Peso do 1º metro [kg] |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PowerPlus 1000 1m  | 1000                                | 1                                  | 1      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 2m  | 1000                                | 1                                  | 2      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 3m  | 1000                                | 1                                  | 3      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 4m  | 1000                                | 1                                  | 4      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 5m  | 1000                                | 1                                  | 5      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 6m  | 1000                                | 1                                  | 6      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 7m  | 1000                                | 1                                  | 7      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 8m  | 1000                                | 1                                  | 8      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 9m  | 1000                                | 1                                  | 9      | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 1000 10m | 1000                                | 1                                  | 10     | 1           | 30                     | 5.6                     | 0.3                   |
| PowerPlus 2000 1m  | 2000                                | 2                                  | 1      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 2m  | 2000                                | 2                                  | 2      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 3m  | 2000                                | 2                                  | 3      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 4m  | 2000                                | 2                                  | 4      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 5m  | 2000                                | 2                                  | 5      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 6m  | 2000                                | 2                                  | 6      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 7m  | 2000                                | 2                                  | 7      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 8m  | 2000                                | 2                                  | 8      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 2000 9m  | 2000                                | 2                                  | 9      | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |



| Nome do item curto | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | L1 [m] | L1 min. [m] | Largura do tecido [mm] | Espessura da cinta [mm] | Peso do 1º metro [kg] |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PowerPlus 2000 10m | 2000                                | 2                                  | 10     | 1           | 60                     | 5.6                     | 0.6                   |
| PowerPlus 3000 1m  | 3000                                | 3                                  | 1      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 2m  | 3000                                | 3                                  | 2      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 3m  | 3000                                | 3                                  | 3      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 4m  | 3000                                | 3                                  | 4      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 5m  | 3000                                | 3                                  | 5      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 6m  | 3000                                | 3                                  | 6      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 7m  | 3000                                | 3                                  | 7      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 8m  | 3000                                | 3                                  | 8      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 9m  | 3000                                | 3                                  | 9      | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 3000 10m | 3000                                | 3                                  | 10     | 1           | 90                     | 6                       | 1                     |
| PowerPlus 4000 2m  | 4000                                | 4                                  | 2      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 3m  | 4000                                | 4                                  | 3      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 4m  | 4000                                | 4                                  | 4      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 5m  | 4000                                | 4                                  | 5      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 6m  | 4000                                | 4                                  | 6      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 7m  | 4000                                | 4                                  | 7      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 8m  | 4000                                | 4                                  | 8      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 9m  | 4000                                | 4                                  | 9      | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |
| PowerPlus 4000 10m | 4000                                | 4                                  | 10     | 2           | 120                    | 6.2                     | 1.4                   |

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

| Nome do item curto | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | L1 [m] | L1 min. [m] | Largura do tecido [mm] | Espessura da cinta [mm] | Peso do 1º metro [kg] |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PowerPlus 5000 2m  | 5000                                | 5                                  | 2      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 3m  | 5000                                | 5                                  | 3      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 4m  | 5000                                | 5                                  | 4      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 5m  | 5000                                | 5                                  | 5      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 6m  | 5000                                | 5                                  | 6      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 7m  | 5000                                | 5                                  | 7      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 8m  | 5000                                | 5                                  | 8      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 9m  | 5000                                | 5                                  | 9      | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 5000 10m | 5000                                | 5                                  | 10     | 2           | 150                    | 6.4                     | 1.7                   |
| PowerPlus 6000 2m  | 6000                                | 6                                  | 2      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 3m  | 6000                                | 6                                  | 3      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 4m  | 6000                                | 6                                  | 4      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 5m  | 6000                                | 6                                  | 5      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 6m  | 6000                                | 6                                  | 6      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 7m  | 6000                                | 6                                  | 7      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 8m  | 6000                                | 6                                  | 8      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 9m  | 6000                                | 6                                  | 9      | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 6000 10m | 6000                                | 6                                  | 10     | 2           | 180                    | 7.6                     | 2.2                   |
| PowerPlus 8000 2m  | 8000                                | 8                                  | 2      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 3m  | 8000                                | 8                                  | 3      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

| Nome do item curto  | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | L1 [m] | L1 min. [m] | Largura do tecido [mm] | Espessura da cinta [mm] | Peso do 1º metro [kg] |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PowerPlus 8000 4m   | 8000                                | 8                                  | 4      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 5m   | 8000                                | 8                                  | 5      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 6m   | 8000                                | 8                                  | 6      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 7m   | 8000                                | 8                                  | 7      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 8m   | 8000                                | 8                                  | 8      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 9m   | 8000                                | 8                                  | 9      | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 8000 10m  | 8000                                | 8                                  | 10     | 2           | 240                    | 7.6                     | 2.9                   |
| PowerPlus 10000 2m  | 10000                               | 10                                 | 2      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 3m  | 10000                               | 10                                 | 3      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 4m  | 10000                               | 10                                 | 4      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 5m  | 10000                               | 10                                 | 5      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 6m  | 10000                               | 10                                 | 6      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 7m  | 10000                               | 10                                 | 7      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 8m  | 10000                               | 10                                 | 8      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 9m  | 10000                               | 10                                 | 9      | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |
| PowerPlus 10000 10m | 10000                               | 10                                 | 10     | 2           | 300                    | 7.6                     | 4.1                   |

| Nome do item curto | Peso do metro adicional [kg/m] | Cor  |
|--------------------|--------------------------------|------|
| PowerPlus 1000 1m  | 0.2                            | Roxo |
| PowerPlus 1000 2m  | 0.2                            | Roxo |
| PowerPlus 1000 3m  | 0.2                            | Roxo |



| Nome do item curto | Peso do metro adicional<br>[kg/m] | Cor     |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
| PowerPlus 1000 4m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 5m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 6m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 7m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 8m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 9m  | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 1000 10m | 0.2                               | Roxo    |
| PowerPlus 2000 1m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 2m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 3m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 4m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 5m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 6m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 7m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 8m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 9m  | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 2000 10m | 0.4                               | Verde   |
| PowerPlus 3000 1m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 2m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 3m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 4m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 5m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 6m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 7m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 8m  | 0.6                               | Amarelo |
| PowerPlus 3000 9m  | 0.6                               | Amarelo |



| Nome do item curto | Peso do metro adicional<br>[kg/m] | Cor      |
|--------------------|-----------------------------------|----------|
| PowerPlus 3000 10m | 0.6                               | Amarelo  |
| PowerPlus 4000 2m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 3m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 4m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 5m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 6m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 7m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 8m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 9m  | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 4000 10m | 0.8                               | Cinza    |
| PowerPlus 5000 2m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 3m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 4m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 5m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 6m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 7m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 8m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 9m  | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 5000 10m | 1                                 | Vermelho |
| PowerPlus 6000 2m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 3m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 4m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 5m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 6m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 7m  | 1.2                               | Marrom   |
| PowerPlus 6000 8m  | 1.2                               | Marrom   |



| Nome do item curto  | Peso do metro adicional<br>[kg/m] | Cor     |
|---------------------|-----------------------------------|---------|
| PowerPlus 6000 9m   | 1.2                               | Marrom  |
| PowerPlus 6000 10m  | 1.2                               | Marrom  |
| PowerPlus 8000 2m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 3m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 4m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 5m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 6m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 7m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 8m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 9m   | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 8000 10m  | 1.6                               | Blue    |
| PowerPlus 10000 2m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 3m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 4m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 5m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 6m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 7m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 8m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 9m  | 2.2                               | Laranja |
| PowerPlus 10000 10m | 2.2                               | Laranja |



### REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

| Carga Limite de Trabalho (WLL) | 1 m     | 2 m     | 3 m     | 4 m     | 5 m     | 6 m     | 7 m     | 8 m     | 9 m     | 10 m    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1000 kg                        | 2029933 | 2029934 | 2029935 | 2029936 | 2029937 | 2029938 | 2029939 | 2029940 | 2029941 | 2029942 |
| 2000 kg                        | 2029943 | 2029944 | 2029945 | 2029946 | 2029947 | 2029949 | 2029950 | 2029951 | 2029952 | 2029954 |
| 3000 kg                        | 2029955 | 2029956 | 2029957 | 2029958 | 2029959 | 2029960 | 2029961 | 2029962 | 2029963 | 2029964 |
| 4000 kg                        | -       | 2029965 | 2029966 | 2029967 | 2029968 | 2029969 | 2029970 | 2029971 | 2029972 | 2029973 |
| 5000 kg                        | -       | 2029974 | 2029975 | 2029976 | 2029977 | 2029978 | 2029979 | 2029980 | 2029981 | 2029982 |
| 6000 kg                        | -       | 2029983 | 2029984 | 2029985 | 2029986 | 2029987 | 2029988 | 2029989 | 2029990 | 2029991 |
| 8000 kg                        | -       | 2029992 | 2029993 | 2029994 | 2029995 | 2029996 | 2029997 | 2029998 | 2029999 | 2030000 |
| 10000 kg                       | -       | 2030001 | 2030002 | 2030003 | 2030004 | 2030005 | 2030006 | 2030007 | 2030008 | 2030009 |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ■ Normas                             | ABNT NBR 15637-1 EN 1492-1   |
| ■ Material principal                 | Poliéster de alto desempenho |
| ■ Gama de temperaturas               | -40°C / +100°C               |
| ■ Proteção da etiqueta               | Sim                          |
| ■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo | 1                            |

