

PowerStar

Eslinga plana de poliéster de alta resistencia con gazas y laterales reforzados para una mayor vida útil

Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 0.5t 2m	500	0.5	2	1	25	-	0.303
PowerStar 2ply 0.5t 3m	500	0.5	3	1	25	-	0.100
PowerStar 2ply 1t 1m	1000	1	1	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 1.5m	1000	1	1.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 2m	1000	1	2	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 2.5m	1000	1	2.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 3m	1000	1	3	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 3.5m	1000	1	3.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 4m	1000	1	4	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 4.5m	1000	1	4.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 5m	1000	1	5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 5.5m	1000	1	5.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 6m	1000	1	6	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 6.5m	1000	1	6.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 7m	1000	1	7	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 7.5m	1000	1	7.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 8m	1000	1	8	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 2t 1m	2000	2	1	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 1.5m	2000	2	1.5	1	60	5.6	0.6



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t] [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 2t 2m	2000	2	2	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 2.5m	2000	2	2.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 3m	2000	2	3	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 3.5m	2000	2	3.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 4m	2000	2	4	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 4.5m	2000	2	4.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 5m	2000	2	5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 5.5m	2000	2	5.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 6m	2000	2	6	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 6.5m	2000	2	6.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 7m	2000	2	7	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 7.5m	2000	2	7.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 8m	2000	2	8	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 3t 2m	3000	3	2	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 2.5m	3000	3	2.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 3m	3000	3	3	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 3.5m	3000	3	3.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 4m	3000	3	4	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 4.5m	3000	3	4.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 5m	3000	3	5	1.3	90	6	1



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t] [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 3t 5.5 m	3000	3	5.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 6m	3000	3	6	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 6.5m	3000	3	6.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 7m	3000	3	7	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 7.5m	3000	3	7.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 8m	3000	3	8	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 4t 2m	4000	4	2	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 2.5m	4000	4	2.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 3m	4000	4	3	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 3.5m	4000	4	3.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 4m	4000	4	4	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 4.5m	4000	4	4.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 5m	4000	4	5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 5.5m	4000	4	5.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 6m	4000	4	6	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 6.5m	4000	4	6.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 7m	4000	4	7	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 7.5m	4000	4	7.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 8m	4000	4	8	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 5t 2m	5000	5	2	1.5	150	6.4	1.7



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t] [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 5t 2.5	5000	5	2.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 3m	5000	5	3	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 3.5m	5000	5	3.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 4m	5000	5	4	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 4.5m	5000	5	4.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 5m	5000	5	5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 5.5m	5000	5	5.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 6m	5000	5	6	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 6.5m	5000	5	6.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 7m	5000	5	7	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 7.5m	5000	5	7.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 8m	5000	5	8	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 6t 2m	6000	6	2	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 2.5m	6000	6	2.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 3m	6000	6	3	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 3.5m	6000	6	3.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 4m	6000	6	4	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 4.5m	6000	6	4.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 5m	6000	6	5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 5.5m	6000	6	5.5	1.9	180	7.6	2.2



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 6t 6m	6000	6	6	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 6.5m	6000	6	6.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 7m	6000	6	7	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 7.5m	6000	6	7.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 8m	6000	6	8	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 8t 3m	8000	8	3	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 3.5m	8000	8	3.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 4m	8000	8	4	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 4.5m	8000	8	4.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 5m	8000	8	5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 5.5m	8000	8	5.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 6m	8000	8	6	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 6.5m	8000	8	6.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 7m	8000	8	7	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 7.5m	8000	8	7.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 8m	8000	8	8	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 10t 3m	10000	10	3	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 4m	10000	10	4	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 5m	10000	10	5	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 6m	10000	10	6	2.6	300	7.6	4.1



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	CMU [t] [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Grosor del tejido [mm]	Peso primer metro [kg]
PowerStar 2ply 10t 7m	10000	10	7	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 8m	10000	10	8	2.6	300	7.6	4.1

Nombre corto del ítem	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerStar 2ply 0.5t 2m	0.3	0.203	Oliva
PowerStar 2ply 0.5t 3m	0.51	0.203	Oliva
PowerStar 2ply 1t 1m	0.3	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 1.5m	0.4	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 2m	0.5	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 2.5m	0.6	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 3m	0.7	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 3.5m	0.8	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 4m	0.9	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 4.5m	10	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 5m	1.2	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 5.5m	12	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 6m	1.4	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 6.5m	14	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 7m	1.5	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 7.5m	16	0.2	Morado
PowerStar 2ply 1t 8m	1.8	0.2	Morado
PowerStar 2ply 2t 1m	0.6	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 1.5m	8	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 2m	1.2	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 2.5m	12	0.4	Verde



Nombre corto del ítem	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerStar 2ply 2t 3m	1.6	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 3.5m	16	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 4m	2	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 4.5m	20	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 5m	2.4	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 5.5m	24	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 6m	2.8	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 6.5m	28	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 7m	3	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 7.5m	32	0.4	Verde
PowerStar 2ply 2t 8m	3.6	0.4	Verde
PowerStar 2ply 3t 2m	2	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 2.5m	1.9	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 3m	2.6	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 3.5m	2.5	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 4m	3.2	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 4.5m	3.1	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 5m	3.8	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 5.5 m	3.7	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 6m	4.4	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 6.5m	4.3	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 7m	4.6	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 7.5m	4.9	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 3t 8m	5.6	0.6	Amarillo
PowerStar 2ply 4t 2m	2.8	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 2.5m	2.6	0.8	Gris



Nombre corto del ítem	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerStar 2ply 4t 3m	3.6	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 3.5m	3.4	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 4m	4.4	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 4.5m	4.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 5m	5.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 5.5m	5	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 6m	6	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 6.5m	5.8	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 7m	6.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 7.5m	10.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 8m	7.6	0.8	Grís
PowerStar 2ply 5t 2m	3.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 2.5	3.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 3m	4.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 3.5m	4.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 4m	5.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 4.5m	5.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 5m	6.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 5.5m	6.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 6m	7.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 6.5m	7.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 7m	7.7	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 7.5m	8.2	1	Rojo
PowerStar 2ply 5t 8m	9.4	1	Rojo
PowerStar 2ply 6t 2m	4.4	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 2.5m	4	1.2	Marrón



Nombre corto del ítem	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerStar 2ply 6t 3m	5.6	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 3.5m	5.2	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 4m	6.8	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 4.5m	6.4	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 5m	8	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 5.5m	7.6	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 6m	9.2	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 6.5m	8.8	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 7m	9.4	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 7.5m	10	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 6t 8m	11.6	1.2	Marrón
PowerStar 2ply 8t 3m	7.4	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 3.5m	6.9	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 4m	9	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 4.5m	8.3	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 5m	10.6	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 5.5m	10.1	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 6m	12.2	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 6.5m	11.7	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 7m	12.5	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 7.5m	13.3	1.6	Azul
PowerStar 2ply 8t 8m	15.4	1.6	Azul
PowerStar 2ply 10t 3m	10.4	2.2	Naranja
PowerStar 2ply 10t 4m	12.6	2.2	Naranja
PowerStar 2ply 10t 5m	14.8	2.2	Naranja
PowerStar 2ply 10t 6m	17	2.2	Naranja



Nombre corto del ítem	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerStar 2ply 10t 7m	19.5	2.2	Naranja
PowerStar 2ply 10t 8m	21.4	2.2	Naranja



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU	1 m	1.5 m	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m
500 kg	-	-	2016614	-	2016615	-	-	-	-
1000 kg	2015118 FHB0PP001001001FHB0PP001001001FHB0PP001002001FHB0PP001002500FHB0PP001003001FHB0PP001003500FHB0PP001004001FHB0PP001004500FHB0PP001005000	2030940	2002956	2033029	2003410	2033030	2003411	2033033	200389
2000 kg	2027130 FHB0PP002001001FHB0PP002001500FHB0PP002002001FHB0PP002002500FHB0PP002003001FHB0PP002003500FHB0PP002004001FHB0PP002004500FHB0PP002005000	2033037	2002958	2033038	2003414	2033039	2003415	2033040	200389
3000 kg	-	-	2002959 FHB0PP003002001FHB0PP003002500FHB0PP003003001FHB0PP003003500FHB0PP003004001FHB0PP003004500FHB0PP003005000	2033044	2003416	2033045	2003417	2033046	200390
4000 kg	-	-	2002960 FHB0PP004002000FHB0PP004002500FHB0PP004003000FHB0PP004003500FHB0PP004004000FHB0PP004004500FHB0PP004005000	2033050	2003418	2033051	2003419	2033052	200390
5000 kg	-	-	2002961 FHB0PP00500020 FHB0PP005002500FHB0PP005003000FHB0PP005003500 FHB0PP005004t FHB0PP005004500FHB0PP005005000	2033056	2003420	2033057	2003421	2033058	200390
6000 kg	-	-	2002962 FHB0PP006002t FHB0PP006002500 FHB0PP006003t FHB0PP006003500 FHB0PP006004t FHB0PP006004500 FHB0PP006005000	2033062	2003422	2033063	2003423	2033064	200391
8000 kg	-	-	-	-	2002963 FHB0PP008003t FHB0PP008003500 FHB0PP008004t FHB0PP008004500 FHB0PP008005000	2033068	2003424	2033069	200342
10000 kg	-	-	-	-	2002964 FHB0PP010003t	-	2003426 FHB0PP010004t	-	200342

CMU	6.5 m	7 m	7.5 m	8 m
500 kg	-	-	-	-
1000 kg	2033035 FHB0PP001006500	2030463 FHB0PP001007000	2033036 FHB0PP001007500	2003895 FHB0PP001008000
2000 kg	2033042 FHB0PP002006500	2030464 FHB0PP002007000	2033043 FHB0PP002007500	2003901 FHB0PP002008001
3000 kg	2033048 FHB0PP003006500	2030465 FHB0PP003007000	2033049 FHB0PP003007500	2003904 FHB0PP003008000
4000 kg	2033054 FHB0PP004006500	2030466 FHB0PP004007000	2033055 FHB0PP004007000	2003907 FHB0PP004008000
5000 kg	2033060 FHB0PP005006500	2030467 FHB0PP005008000	2033061 FHB0PP005007500	2003910 FHB0PP005008080
6000 kg	2033066 FHB0PP006006500	2030468 FHB0PP006007000	2033067 FHB0PP006007500	2003913 FHB0PP006008000
8000 kg	2033071 FHB0PP008006500	2030469 FHB0PP008007000	2033072 FHB0PP008007500	2003915 FHB0PP008008000
10000 kg	-	2030470 FHB0PP010007000	-	2003917 FHB0PP010008000

- Normas

■ Material principal

■ Rango de temperatura

■ Protección de la etiqueta
- EN 1492-1: 2000

Poliéster

-40°C / +100°C

Si

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A



■ Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

