



PowerStar

Élingue plate en polyester haute résistance avec boucles et côtés renforcés pour une durée de vie prolongée.

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 1t 1m	1000	1	1	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 1.5m	1000	1	1.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 2m	1000	1	2	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 2.5m	1000	1	2.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 3m	1000	1	3	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 3.5m	1000	1	3.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 4m	1000	1	4	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 4.5m	1000	1	4.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 5m	1000	1	5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 5.5m	1000	1	5.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 6m	1000	1	6	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 6.5m	1000	1	6.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 7m	1000	1	7	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 7.5m	1000	1	7.5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 8m	1000	1	8	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 2t 1m	2000	2	1	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 1.5m	2000	2	1.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 2m	2000	2	2	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 2.5m	2000	2	2.5	1	60	5.6	0.6



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 2t 3m	2000	2	3	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 3.5m	2000	2	3.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 4m	2000	2	4	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 4.5m	2000	2	4.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 5m	2000	2	5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 5.5m	2000	2	5.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 6m	2000	2	6	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 6.5m	2000	2	6.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 7m	2000	2	7	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 7.5m	2000	2	7.5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 8m	2000	2	8	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 3t 2m	3000	3	2	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 2.5m	3000	3	2.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 3m	3000	3	3	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 3.5m	3000	3	3.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 4m	3000	3	4	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 4.5m	3000	3	4.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 5m	3000	3	5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 5.5 m	3000	3	5.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 6m	3000	3	6	1.3	90	6	1



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 3t 6.5m	3000	3	6.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 7m	3000	3	7	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 7.5m	3000	3	7.5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 8m	3000	3	8	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 4t 2m	4000	4	2	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 2.5m	4000	4	2.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 3m	4000	4	3	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 3.5m	4000	4	3.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 4m	4000	4	4	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 4.5m	4000	4	4.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 5m	4000	4	5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 5.5m	4000	4	5.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 6m	4000	4	6	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 6.5m	4000	4	6.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 7m	4000	4	7	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 7.5m	4000	4	7.5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 8m	4000	4	8	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 5t 2m	5000	5	2	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 2.5	5000	5	2.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 3m	5000	5	3	1.5	150	6.4	1.7



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 5t 3.5m	5000	5	3.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 4m	5000	5	4	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 4.5m	5000	5	4.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 5m	5000	5	5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 5.5m	5000	5	5.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 6m	5000	5	6	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 6.5m	5000	5	6.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 7m	5000	5	7	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 7.5m	5000	5	7.5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 8m	5000	5	8	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 6t 2m	6000	6	2	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 2.5m	6000	6	2.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 3m	6000	6	3	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 3.5m	6000	6	3.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 4m	6000	6	4	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 4.5m	6000	6	4.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 5m	6000	6	5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 5.5m	6000	6	5.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 6m	6000	6	6	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 6.5m	6000	6	6.5	1.9	180	7.6	2.2



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 6t 7m	6000	6	7	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 7.5m	6000	6	7.5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 8m	6000	6	8	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 8t 3m	8000	8	3	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 3.5m	8000	8	3.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 4m	8000	8	4	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 4.5m	8000	8	4.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 5m	8000	8	5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 5.5m	8000	8	5.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 6m	8000	8	6	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 6.5m	8000	8	6.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 7m	8000	8	7	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 7.5m	8000	8	7.5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 8m	8000	8	8	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 10t 3m	10000	10	3	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 4m	10000	10	4	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 5m	10000	10	5	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 6m	10000	10	6	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 7m	10000	10	7	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 8m	10000	10	8	2.6	300	7.6	4.1



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 1t 1m	0.3	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 1.5m	0.4	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 2m	0.5	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 2.5m	0.6	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 3m	0.7	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 3.5m	0.8	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 4m	0.9	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 4.5m	10	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 5m	1.2	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 5.5m	12	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 6m	1.4	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 6.5m	14	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 7m	1.5	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 7.5m	16	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 8m	1.8	0.2	Violet
PowerStar 2ply 2t 1m	0.6	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 1.5m	8	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 2m	1.2	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 2.5m	12	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 3m	1.6	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 3.5m	16	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 4m	2	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 4.5m	20	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 5m	2.4	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 5.5m	24	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 6m	2.8	0.4	Vert



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 2t 6.5m	28	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 7m	3	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 7.5m	32	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 8m	3.6	0.4	Vert
PowerStar 2ply 3t 2m	2	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 2.5m	1.9	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 3m	2.6	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 3.5m	2.5	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 4m	3.2	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 4.5m	3.1	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 5m	3.8	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 5.5 m	3.7	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 6m	4.4	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 6.5m	4.3	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 7m	4.6	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 7.5m	4.9	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 8m	5.6	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 4t 2m	2.8	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 2.5m	2.6	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 3m	3.6	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 3.5m	3.4	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 4m	4.4	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 4.5m	4.2	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 5m	5.2	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 5.5m	5	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 6m	6	0.8	Gris



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 4t 6.5m	5.8	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 7m	6.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 7.5m	10.2	0.8	Grís
PowerStar 2ply 4t 8m	7.6	0.8	Grís
PowerStar 2ply 5t 2m	3.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 2.5	3.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 3m	4.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 3.5m	4.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 4m	5.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 4.5m	5.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 5m	6.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 5.5m	6.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 6m	7.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 6.5m	7.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 7m	7.7	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 7.5m	8.2	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 8m	9.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 6t 2m	4.4	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 2.5m	4	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 3m	5.6	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 3.5m	5.2	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 4m	6.8	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 4.5m	6.4	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 5m	8	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 5.5m	7.6	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 6m	9.2	1.2	Brun



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 6t 6.5m	8.8	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 7m	9.4	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 7.5m	10	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 8m	11.6	1.2	Brun
PowerStar 2ply 8t 3m	7.4	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 3.5m	6.9	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 4m	9	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 4.5m	8.3	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 5m	10.6	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 5.5m	10.1	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 6m	12.2	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 6.5m	11.7	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 7m	12.5	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 7.5m	13.3	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 8m	15.4	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 10t 3m	10.4	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 4m	12.6	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 5m	14.8	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 6m	17	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 7m	19.5	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 8m	21.4	2.2	Orange



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

WLL	1 m	1.5 m	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
1000 kg	2015118	2030940	2002956	2033029	2003410	2033030	2003411	2033033	2003893	2033034	2003894
2000 kg	2027130	2033037	2002958	2033038	2003414	2033039	2003415	2033040	2003899	2033041	2003900
3000 kg	-	-	2002959	2033044	2003416	2033045	2003417	2033046	2003902	2033047	2003903
4000 kg	-	-	2002960	2033050	2003418	2033051	2003419	2033052	2003905	2033053	2003906
5000 kg	-	-	2002961	2033056	2003420	2033057	2003421	2033058	2003908	2033059	2003909
6000 kg	-	-	2002962	2033062	2003422	2033063	2003423	2033064	2003911	2033065	2003912
8000 kg	-	-	-	-	2002963	2033068	2003424	2033069	2003425	2033070	2003914
10000 kg	-	-	-	-	2002964	-	2003426	-	2003427	-	2003916

WLL	6.5 m	7 m	7.5 m	8 m
1000 kg	2033035	2030463	2033036	2003895
2000 kg	2033042	2030464	2033043	2003901
3000 kg	2033048	2030465	2033049	2003904
4000 kg	2033054	2030466	2033055	2003907
5000 kg	2033060	2030467	2033061	2003910
6000 kg	2033066	2030468	2033067	2003913
8000 kg	2033071	2030469	2033072	2003915
10000 kg	-	2030470	-	2003917

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**