

PowerStar 2-Couches

Longue durée de vie et extrême résistance à l'abrasion grâce à un tissage spécial et renforcement des bords et des boucles



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 0.5t 2m	500	0.5	2	1	25	-	0.303
PowerStar 2ply 0.5t 3m	500	0.5	3	1	25	-	0.100
PowerStar 2ply 1t 1m	1000	1	1	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 2m	1000	1	2	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 3m	1000	1	3	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 4m	1000	1	4	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 5m	1000	1	5	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 6m	1000	1	6	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 1t 8m	1000	1	8	1	30	5.6	0.3
PowerStar 2ply 2t 1m	2000	2	1	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 2m	2000	2	2	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 3m	2000	2	3	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 4m	2000	2	4	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 5m	2000	2	5	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 6m	2000	2	6	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 2t 8m	2000	2	8	1	60	5.6	0.6
PowerStar 2ply 3t 2m	3000	3	2	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 3m	3000	3	3	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 4m	3000	3	4	1.3	90	6	1



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 3t 5m	3000	3	5	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 6m	3000	3	6	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 3t 8m	3000	3	8	1.3	90	6	1
PowerStar 2ply 4t 2m	4000	4	2	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 3m	4000	4	3	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 4m	4000	4	4	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 5m	4000	4	5	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 6m	4000	4	6	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 4t 8m	4000	4	8	1.3	120	6.2	1.4
PowerStar 2ply 5t 2m	5000	5	2	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 3m	5000	5	3	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 4m	5000	5	4	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 5m	5000	5	5	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 6m	5000	5	6	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 5t 8m	5000	5	8	1.5	150	6.4	1.7
PowerStar 2ply 6t 2m	6000	6	2	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 3m	6000	6	3	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 4m	6000	6	4	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 5m	6000	6	5	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 6t 6m	6000	6	6	1.9	180	7.6	2.2



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids pour 1m [kg]
PowerStar 2ply 6t 8m	6000	6	8	1.9	180	7.6	2.2
PowerStar 2ply 8t 3m	8000	8	3	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 4m	8000	8	4	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 5m	8000	8	5	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 6m	8000	8	6	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 8t 8m	8000	8	8	2.2	240	7.6	2.9
PowerStar 2ply 10t 3m	10000	10	3	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 4m	10000	10	4	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 5m	10000	10	5	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 6m	10000	10	6	2.6	300	7.6	4.1
PowerStar 2ply 10t 8m	10000	10	8	2.6	300	7.6	4.1

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 0.5t 2m	0.3	0.203	Olive
PowerStar 2ply 0.5t 3m	0.51	0.203	Olive
PowerStar 2ply 1t 1m	0.3	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 2m	0.5	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 3m	0.7	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 4m	0.9	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 5m	1.2	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 6m	1.4	0.2	Violet
PowerStar 2ply 1t 8m	1.8	0.2	Violet
PowerStar 2ply 2t 1m	0.6	0.4	Vert



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 2t 2m	1.2	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 3m	1.6	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 4m	2	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 5m	2.4	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 6m	2.8	0.4	Vert
PowerStar 2ply 2t 8m	3.6	0.4	Vert
PowerStar 2ply 3t 2m	2	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 3m	2.6	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 4m	3.2	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 5m	3.8	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 6m	4.4	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 3t 8m	5.6	0.6	Jaune
PowerStar 2ply 4t 2m	2.8	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 3m	3.6	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 4m	4.4	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 5m	5.2	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 6m	6	0.8	Gris
PowerStar 2ply 4t 8m	7.6	0.8	Gris
PowerStar 2ply 5t 2m	3.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 3m	4.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 4m	5.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 5m	6.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 6m	7.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 5t 8m	9.4	1	Rouge
PowerStar 2ply 6t 2m	4.4	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 3m	5.6	1.2	Brun



Nom court de l'article	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerStar 2ply 6t 4m	6.8	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 5m	8	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 6m	9.2	1.2	Brun
PowerStar 2ply 6t 8m	11.6	1.2	Brun
PowerStar 2ply 8t 3m	7.4	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 4m	9	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 5m	10.6	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 6m	12.2	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 8t 8m	15.4	1.6	Bleu
PowerStar 2ply 10t 3m	10.4	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 4m	12.6	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 5m	14.8	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 6m	17	2.2	Orange
PowerStar 2ply 10t 8m	21.4	2.2	Orange



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
500 kg	-	2016614 B020200	2016615 B020300	-	-	-	-
1000 kg	2015118 B1000100	2002956 B1000200	2003410 B1000300	2003411 B1000400	2003893 B1000500	2003894 B1000600	2003895 B1000800
2000 kg	2027130 B2000100	2002958 B2000200	2003414 B2000300	2003415 B2000400	2003899 B2000500	2003900 B2000600	2003901 B2000800
3000 kg	-	2002959 B3000200	2003416 B3000300	2003417 B3000400	2003902 B3000500	2003903 B3000600	2003904 B3000800
4000 kg	-	2002960 B4000200	2003418 B4000300	2003419 B4000400	2003905 B4000500	2003906 B4000600	2003907 B4000800
5000 kg	-	2002961 B5000200	2003420 B5000300	2003421 B5000400	2003908 B5000500	2003909 B5000600	2003910
6000 kg	-	2002962 B6000200	2003422 B6000300	2003423 B6000400	2003911 B6000500	2003912 B6000600	2003913
8000 kg	-	-	2002963 B8000300	2003424 B8000400	2003425 B8000500	2003914 B8000600	2003915
10000 kg	-	-	2002964 B10000300	2003426 B10000400	2003427 B10000500	2003916 B10000600	2003917

- Normes EN 1492-1: 2000
- Matériel principal Polyester
- Plage de température -40°C / +100°C
- Protection d'étiquette Oui
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

