

PowerStar 2ply

Webbing sling dengan kapasitas beban yang dapat diukur

Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
PB1000	1000	1	-	0.3	-	0.2	Purple
PB1000-1M-01	1000	1	1	0.3	0.8	0.2	Purple
PB1000-2M-01	1000	1	2	0.3	1	0.2	Purple
PB1000-3M-01	1000	1	3	0.3	1.2	0.2	Purple
PB1000-4M-01	1000	1	4	0.3	1.4	0.2	Purple
PB1000-5M-01	1000	1	5	0.3	1.6	0.2	Purple
PB1000-6M-01	1000	1	6	0.3	1.8	0.2	Purple
PB1000-8M-01	1000	1	8	0.3	2.2	0.2	Purple
PB1000-10M-01	1000	1	10	0.3	2.6	0.2	Purple
PB2000	2000	2	-	0.6	-	0.4	Green
PB2000-1M-01	2000	2	1	0.6	1.1	0.4	Green
PB2000-2M-01	2000	2	2	0.6	1.5	0.4	Green
PB2000-3M-01	2000	2	3	0.6	1.9	0.4	Green
PB2000-4M-01	2000	2	4	0.6	2.3	0.4	Green
PB2000-5M-01	2000	2	5	0.6	2.7	0.4	Green
PB2000-6M-01	2000	2	6	0.6	3.1	0.4	Green
PB2000-8M-01	2000	2	8	0.6	3.9	0.4	Green
PB2000-10M-01	2000	2	10	0.6	4.7	0.4	Green
PB3000	3000	3	-	1	-	0.6	Yellow
PB3000-1M-01	3000	3	1	1	1.5	0.6	Yellow
PB3000-2M-01	3000	3	2	1	2.1	0.6	Yellow
PB3000-3M-01	3000	3	3	1	2.7	0.6	Yellow
PB3000-4M-01	3000	3	4	1	3.3	0.6	Yellow
PB3000-5M-01	3000	3	5	1	3.9	0.6	Yellow
PB3000-6M-01	3000	3	6	1	4.5	0.6	Yellow
PB3000-8M-01	3000	3	8	1	5.7	0.6	Yellow



Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
PB3000-10M-01	3000	3	10	1	6.9	0.6	Yellow
PB4000	4000	4	-	1.4	-	0.8	Grey
PB4000-2M-01	4000	4	2	1.4	2.7	0.8	Grey
PB4000-3M-01	4000	4	3	1.4	3.5	0.8	Grey
PB4000-4M-01	4000	4	4	1.4	4.3	0.8	Grey
PB4000-5M-01	4000	4	5	1.4	5.1	0.8	Grey
PB4000-6M-01	4000	4	6	1.4	5.9	0.8	Grey
PB4000-8M-01	4000	4	8	1.4	7.5	0.8	Grey
PB4000-10M-01	4000	4	10	1.4	9.1	0.8	Grey
PB5000	5000	5	-	1.7	-	1	Red
PB5000-2M-01	5000	5	2	1.7	3.2	1	Red
PB5000-3M-01	5000	5	3	1.7	4.2	1	Red
PB5000-4M-01	5000	5	4	1.7	5.2	1	Red
PB5000-5M-01	5000	5	5	1.7	6.2	1	Red
PB5000-6M-01	5000	5	6	1.7	7.2	1	Red
PB5000-8M-01	5000	5	8	1.7	9.2	1	Red
PB5000-10M-01	5000	5	10	1.7	11.2	1	Red
PB6000	6000	6	-	2.2	-	1.2	Brown
PB6000-2M-01	6000	6	2	2.2	3.9	1.2	Brown
PB6000-3M-01	6000	6	3	2.2	5.1	1.2	Brown
PB6000-4M-01	6000	6	4	2.2	6.3	1.2	Brown
PB6000-5M-01	6000	6	5	2.2	7.5	1.2	Brown
PB6000-6M-01	6000	6	6	2.2	8.7	1.2	Brown
PB6000-8M-01	6000	6	8	2.2	11.1	1.2	Brown
PB6000-10M-01	6000	6	10	2.2	13.5	1.2	Brown
PB8000	8000	8	-	2.9	-	1.6	Biru
PB8000-2M-01	8000	8	2	2.9	5	1.6	Biru



Item Name short	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Weight for 1m [kg]	Weight Net [kg]	Weight per Meter [kg/m]	Colour
PB8000-3M-01	8000	8	3	2.9	6.6	1.6	Biru
PB8000-4M-01	8000	8	4	2.9	8.2	1.6	Biru
PB8000-5M-01	8000	8	5	2.9	9.8	1.6	Biru
PB8000-6M-01	8000	8	6	2.9	11.4	1.6	Biru
PB8000-8M-01	8000	8	8	2.9	14.6	1.6	Biru
PB8000-10M-01	8000	8	10	2.9	17.8	1.6	Biru
PB10000	10000	10	-	4.1	-	2.2	Orange
PB10000-3M-01	10000	10	3	4.1	9	2.2	Orange
PB10000-4M-01	10000	10	4	4.1	11.2	2.2	Orange
PB10000-5M-01	10000	10	5	4.1	13.4	2.2	Orange
PB10000-6M-01	10000	10	6	4.1	15.6	2.2	Orange
PB10000-8M-01	10000	10	8	4.1	20	2.2	Orange
PB10000-10M-01	10000	10	10	4.1	24.4	2.2	Orange



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

WLL kg	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m
1000 kg	-	2017742 PB1000-2M-01	2017743 PB1000-3M-01	2017744 PB1000-4M-01	2017745 PB1000-5M-01	2017746 PB1000-6M-01	2017747 PB1000-8M-01	2017748 PB1000-10M-01
1000 kg	2017741 PB1000-1M-01	-	-	-	-	-	-	-
1000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 kg	-	-	2017751 PB2000-3M-01	2017752 PB2000-4M-01	-	2017754 PB2000-6M-01	2017755 PB2000-8M-01	2017756 PB2000-10M-01
2000 kg	2017749 PB2000-1M-01	-	-	-	-	-	-	-
2000 kg	-	2017750 PB2000-2M-01	-	-	2017753 PB2000-5M-01	-	-	-
3000 kg	-	2017758 PB3000-2M-01	2017759 PB3000-3M-01	2017760 PB3000-4M-01	2017761 PB3000-5M-01	2017762 PB3000-6M-01	2017763 PB3000-8M-01	2017764 PB3000-10M-01
3000 kg	2017757 PB3000-1M-01	-	-	-	-	-	-	-
3000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 kg	-	2017765 PB4000-2M-01	2017766 PB4000-3M-01	2017767 PB4000-4M-01	2017768 PB4000-5M-01	2017769 PB4000-6M-01	2017770 PB4000-8M-01	2017771 PB4000-10M-01
5000 kg	-	2017772 PB5000-2M-01	2017773 PB5000-3M-01	2017774 PB5000-4M-01	2017775 PB5000-5M-01	2017776 PB5000-6M-01	2017777 PB5000-8M-01	2017778 PB5000-10M-01
6000 kg	-	2017779 PB6000-2M-01	2017780 PB6000-3M-01	2017781 PB6000-4M-01	2017782 PB6000-5M-01	2017783 PB6000-6M-01	2017784 PB6000-8M-01	2017785 PB6000-10M-01
8000 kg	-	2017786 PB8000-2M-01	2017787 PB8000-3M-01	2017788 PB8000-4M-01	2017789 PB8000-5M-01	2017790 PB8000-6M-01	2017791 PB8000-8M-01	2017792 PB8000-10M-01
10000 kg	-	-	2017793 PB10000-3M-01	2017794 PB10000-4M-01	2017795 PB10000-5M-01	2017796 PB10000-6M-01	2017797 PB10000-8M-01	2017798 PB10000-10M-01

- Norms EN 1492-1: 2000
- Main Material Polyester
- Temperature Range -40° C to + 50° C
- Label Protection Yes
- Packaging Unit (PU) Content 1

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**