

Pulpo de cadena 1 ramal Exoset® - GR100

Con anilla oval y dos opciones de gancho, con cierre automático (CSLH) o con lengüeta de seguridad (CSHC).

Nombre corto del ítem	CMU [kg]	Diámetro de la cadena	CMU [t]	Anilla maestra	L min. [m]	Cadena	Ganchos
1-Exoset CSHC 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
1-Exoset CSLH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
1-Exoset CSHC 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
1-Exoset CSLH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
1-Exoset CSHC 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
1-Exoset CSLH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
1- Exoset CSHC 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
1-Exoset CSLH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
1-Exoset CSHC 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
1-Exoset CSLH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nombre corto del ítem	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
1-Exoset CSHC 6	-	-
1-Exoset CSLH 6	1.9	0.9
1-Exoset CSHC 8	-	-
1-Exoset CSLH 8	2.3	1.6
1-Exoset CSHC 10	-	-
1-Exoset CSLH 10	4.6	2.5
1- Exoset CSHC 13	-	-
1-Exoset CSLH 13	8.2	4.3
1-Exoset CSHC 16	-	-
1-Exoset CSLH 16	13.3	6.5





REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [t]	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2026081 C1412026081DESC	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026076 C1412026076DESC	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026082 C1412026082DESC	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026077 C1412026077DESC	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026083 C1412026083DESC	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026078 C1412026078DESC	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026084 C1412026084DESC	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026079 C1412026079DESC	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026085 C1412026085DESC
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026080 C1412026080DESC

- Normas EN 818-4
- Grado 100
- Material principal Acero
- Color Azul
- Rango de temperatura -40° C to + 200° C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**