

Pulpo de cadena 1 ramal Exoset® - GR100 [con acortador]

Con anilla oval, acortador y dos opciones de gancho, con cierre automático (CSLH) o con lengüeta de seguridad (CSHC).

Nombre corto del ítem	CMU [kg]	Diámetro de la cadena	CMU [t] [t]	Anilla maestra	L min. [m]	Shortener	Cadena
1-Exoset CBX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSHC CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CRFX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSLH CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CBX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSHC CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CRFX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSLH CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CBX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSHC CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CRFX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSLH CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CBX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSHC CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CRFX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSLH CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CBX CFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
1-Exoset CSHC CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
1-Exoset CRFX CFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10





Nombre corto del ítem	CMU [kg]	Diámetro de la cadena	CMU [t] [t]	Anilla maestra	L min. [m]	Shortener	Cadena
1-Exoset CSLH CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Nombre corto del ítem	Ganchos	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
1-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	16.1	6.5
1-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	16.1	6.5



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [t]	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009024	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009025	-	-	-	-
1.4 t	 CSLH-6-10	2026071 C1412026071DESC	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026066 C1412026066DESC	-	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009026	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009027	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026072 C1412026072DESC	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026067 C1412026067DESC	-	-	-
4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009029	-	-
4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009028	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026073 C1412026073DESC	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026068 C1412026068DESC	-	-



CMU [t]	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
6.7 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009030	-
6.7 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009031	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026074 C1412026074DESC	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026069 C1412026069DESC	-
10 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009032
10 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009033
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026075 C1412026075DESC
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026070 C1412026070DESC

- Normas EN 818-4
- Grado 100
- Material principal Acero
- Color Azul
- Rango de temperatura -40° C to + 200° C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**