

Pulpo de elevación textil - 1 Ramal

Eslingas redondas de suspensión ligeras y manejables, con diseño modular y accesorios de acero robusto.



Nombre corto del Item	CMU [t] [t]	Anilla maestra	Ganchos	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
1 leg RA 1000 ESHC	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	3	1	Morado
1 leg RA 1000 ESLH	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	3.2	0.9	Morado
1 leg RA 2000 ESHC	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	3.2	1.5	Verde
1 leg RA 2000 ESLH	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	3.4	1.2	Verde
1 leg RA 3000 ESHC	3	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.5	1.8	Amarillo
1 leg RA 3000 ESLH	3	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.8	1.5	Amarillo
1 leg RA 4000 ESHC	4	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.8	2.4	Grís
1 leg RA 4000 ESLH	4	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.1	1.8	Grís
1 leg RA 5000 ESHC	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	6.9	2.6	Rojo
1 leg RA 5000 ESLH	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.4	2.1	Rojo
1 leg RA 6000 ESHC	6	MLF-1310-10	ESHC-13-10	7.2	3.2	Marrón
1 leg RA 6000 ESLH	6	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.7	2.7	Marrón
1 leg RA 8000 ESHC	8	MLF-1613-10	ESHC-16-10	11.5	5.1	Azul
1 leg RA 8000 ESLH	8	MLF-1613-10	ESLH-16-10	12.5	5.6	Azul





REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Ganchos	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t
 ESHC-6-10	2025622 RSM12025622DESC	-	-	-	-	-	-
 ESLH-6-10	2026184 RSM12026184DESC	-	-	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2025623 RSM12025623DESC	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026185 RSM12026185DESC	-	-	-	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2025624 RSM12025624DESC	2025625 RSM12025625DESC	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026186 RSM12026186DESC	2026187 RSM12026187DESC	-	-	-
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2025626 RSM12025626DESC	2025627 RSM12025627DESC	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026188 RSM12026188DESC	2026189 RSM12026189DESC	-
 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	2034094 RSM12034094DESC
 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	2034101 RSM12034101DESC

- Normas EN 1492-2: 2000
- Rango de temperatura -40°C / +100°C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**