



Regulowane liny ustalające pozycje przy pracy


Smycze linowe o regulowanej długości, przeznaczone do zabezpieczania pracowników podczas pracy.

Pozycja Nazwa skrócona	Złącze kotwicowe	L [m]	Waga netto [kg]
WRI 1.5m 10M1 1CK2	1CK2	1.5	0.6
WRI 2m 10M1 1RH2	1RH2	2	-









NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Złącze uprząży

Dimension L



1CK2



1RH2



1OM1

1.5 m

2002255
16218

-



1OM1

2 m

-

2003692
14711

■ Standardy	EN 358: 2018
■ Złącze uprząży	1OM1
■ Główny materiał	Poliamid
■ Kolor	Czarny
■ Pochłanianie energii	Nie
■ Ochrona etykiet	Tak
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety