



RL1803 500/50

Ideal für Kastenwagen, kleinere Pick-ups und Wrap-Around-Anwendungen

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Zurrkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 4m DJH	Zweiteilig	500	4	0.3	3.7	DJH-50
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 4m JH	Zweiteilig	500	4	0.3	3.7	JH-50
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 4m RH	Zweiteilig	500	4	0.3	3.7	RH-50
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 4m SHS	Zweiteilig	500	4	0.3	3.7	SHS-25
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 6m RH	Zweiteilig	500	6	0.3	5.7	RH-50
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 6m DJH	Zweiteilig	500	6	0.3	5.7	DJH-50
RL1803 LC500/50/STF230 2pc 6m SHS	Zweiteilig	500	6	0.3	5.7	SHS-25
RL1803 LC1000/50 1pc 4m	Einteilig	1000	4	-	-	No
RL1803 LC1000/50 1pc 6m	Einteilig	1000	6	-	-	No





BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Zurmittel Typ	Verbindungselement (VE)	4 m	6 m
Einteilig	 No	2003025 D056657	2024160 D056658
Zweiteilig	 SHS-25	2004048 D059627	2024161 D056660
Zweiteilig	 DJH-50	2003532 D059629	-
Zweiteilig	 JH-50	2030923 D003660	-
Zweiteilig	 RH-50	2003533 D059628	2024163 D067069
Zweiteilig	 DJH-50	-	2024162 D061117

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester
■ Farbe	Orange
■ Gurtbandbreite	50 mm
■ Vorspannkraft STF	230 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Nein
■ Vorspannindikator (TFI)	Nein
■ Etikettenschutz	Nein
■ Griff-Typ	Short Wide
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

