


SC-Clip Proteção por dois lados com abertura central

Com revestimento de poliuretano, para elevação e rotação de cargas com cantos vivos



Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso Net [kg]
SC-30 1m	1	PowerPlus	38	45	20	10	0.9
SC-50/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	55	70	25	10	-
SC-60 1m	1	PowerPlus	65	85	25	10	1.4
SC-65/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	-
SC-75/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	-
SC-90 1m	1	PowerPlus	95	110	25	10	-
SC-100/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	-
SC-125/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	-
SC-150/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	-
SC-200-20/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	145	165	35	20	-
SC-150 1m	1	PowerPlus	150	175	25	10	3.4
SC-180 1m	1	PowerPlus	180	210	30	15	4.2
SC-200-20/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	190	210	50	35	-
SC-240 1m	1	PowerPlus	240	270	35	20	5.5
SC-300-30/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	-
SC-300 1m	1	PowerPlus	310	335	35	20	6.8
SC-30 1.5m	1.5	PowerPlus	38	45	20	10	1.35
SC-50/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	55	70	25	10	-
SC-60 1.5m	1.5	PowerPlus	65	85	25	10	2.1
SC-65/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	-
SC-75/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	-
SC-90 1.5m	1.5	PowerPlus	95	110	25	10	-
SC-100/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso Net [kg]
SC-125/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	-
SC-120 1.5m	1.5	PowerPlus	125	145	25	10	4.35
SC-150/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	-
SC-150 1.5m	1.5	PowerPlus	150	175	25	10	5.7
SC-180 1.5m	1.5	PowerPlus	180	210	30	15	6.3
SC-240 1.5m	1.5	PowerPlus	240	270	35	20	8.25
SC-300 1.5m	1.5	PowerPlus	310	335	35	20	10.2
SC-30 2m	2	PowerPlus	38	45	20	10	1.8
SC-50/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	55	70	25	10	-
SC-60 2m	2	PowerPlus	65	85	25	10	2.8
SC-65/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	-
SC-75/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	-
SC-90 2m	2	PowerPlus	95	110	25	10	-
SC-100/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	-
SC-125/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	-
SC-120 2m	2	PowerPlus	125	145	25	10	5.8
SC-150/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	-
SC-150 2m	2	PowerPlus	150	175	25	10	6.8
SC-180 2m	2	PowerPlus	180	210	30	15	8.4
SC-240 2m	2	PowerPlus	240	270	35	20	11
SC-300 2m	2	PowerPlus	310	335	35	20	13.6

Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]
SC-30 1m	0.9
SC-50/3 1m	1.1
SC-60 1m	1.4
SC-65/3 1m	1.3



Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]
SC-75/3 1m	1.8
SC-90 1m	2.2
SC-100/3 1m	2.1
SC-125/3 1m	2.3
SC-150/3 1m	3.0
SC-200-20/3 1m	3.5
SC-150 1m	3.4
SC-180 1m	4.2
SC-200-20/3 1m	4.2
SC-240 1m	5.5
SC-300-30/3 1m	6
SC-300 1m	6.8
SC-30 1.5m	0.9
SC-50/3 1.5m	1.1
SC-60 1.5m	1.4
SC-65/3 1.5m	1.3
SC-75/3 1.5m	1.8
SC-90 1.5m	2.2
SC-100/3 1.5m	2.1
SC-125/3 1.5m	2.3
SC-120 1.5m	2.9
SC-150/3 1.5m	3.0
SC-150 1.5m	3.4
SC-180 1.5m	4.2
SC-240 1.5m	5.5
SC-300 1.5m	6.8
SC-30 2m	0.9
SC-50/3 2m	1.1
SC-60 2m	1.4
SC-65/3 2m	1.3
SC-75/3 2m	1.8
SC-90 2m	2.2
SC-100/3 2m	2.1

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]
SC-125/3 2m	2.3
SC-120 2m	2.9
SC-150/3 2m	3.0
SC-150 2m	3.4
SC-180 2m	4.2
SC-240 2m	5.5
SC-300 2m	6.8



REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Height Inside	Comprimento	38 mm	55 mm	65 mm	75 mm	80 mm	95 mm	105 mm	120 mm	125 mm	145 mm
10 mm	1 m	2026418	2015384	2026419	2015385	2015386	2026420	2015387	2015388	-	-
10 mm	1.5 m	2027619	2027643	2027622	2027646	2027649	2027625	2027652	2027655	2027628	-
10 mm	2 m	2027620	2027644	2027623	2027647	2027650	2027626	2027653	2027656	2027629	-
15 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026415
20 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2015389	-
25 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2027658	-
25 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2027659	-
30 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Height Inside	150 mm	180 mm	190 mm	240 mm	245 mm	310 mm
10 mm	2026422	-	-	-	-	-
10 mm	2027631	-	-	-	-	-
10 mm	2027632	-	-	-	-	-
15 mm	-	2026423	-	-	-	-
15 mm	-	2027634	-	-	-	-
15 mm	-	2027635	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2026424	-	2026425
20 mm	-	-	-	2027637	-	2027640
20 mm	-	-	-	2027638	-	2027641
25 mm	-	-	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	2026417	-
35 mm	-	-	2026416	-	-	-

■ Material principal Poliuretano
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**