



Secutex - SF2 double-sided

Beidseitig beschichtete Flachschräuche



Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Höhe Außen [mm]	Height Inside [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
SF2-30 0.5m	0.5	38	55	28	15	0.45	0.9
SF2-65/3 0.5m	0.5	65	80	25	10	-	1.1
SF2-200-20/3 0.5m	0.5	145	165	35	20	1.75	3.5
SF2-250-25/3 0.5m	0.5	190	210	50	35	2.1	4.2
SF2-300-30/3 0.5m	0.5	245	265	45	30	3	3.7
SF2-30 1m	1	38	55	28	15	0.9	0.9
SF2-50/3 1m	1	55	70	25	10	1.5	0.9
SF2-60 1m	1	60	80	25	10	1.7	1.4
SF2-65/3 1m	1	75	80	25	10	1.7	1.1
SF2-75/3 1m	1	80	95	25	10	1.85	1.3
SF2-90 1m	1	95	110	25	10	2.2	2.2
SF2-100/3	1	105	125	25	10	2.4	1.5
SF2-120 1m	1	120	140	25	10	2.9	2.9
SF2-125/3 0.5m	1	120	145	25	10	-	1.9
SF2-125/3	1	120	145	25	10	2.9	1.9
SF2-150/3 1m	1	125	145	40	25	3.4	2.1
SF2-200-20/3 1m	1	145	165	35	20	6.3	2.4
SF2-150 1m	1	150	175	25	10	3.4	3.4
SF2-180 1m	1	180	210	30	15	4.2	4.2
SF2-250-35/3 0.5m	1	190	210	50	35	-	-
SF2-250-25/3	1	190	210	50	35	5.1	4.2
SF2-240 1m	1	240	270	35	20	5.5	5.5
SF2-300-30/3 1m	1	245	265	45	30	5.5	3.7
SF2-300-35/3 1m	1	245	275	45	30	5.6	3.7
SF2-300 1m	1	310	335	35	20	6.8	6.8
SF2-300-40/3 1m	1	310	340	40	20	5.7	-



Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Höhe Außen [mm]	Height Inside [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
SF2-350-50/3 1m	1	340	365	60	40	6.3	-
SF2-90 2m	2	95	110	25	10	4.4	2.2
SF2-150 2m	2	150	175	25	10	6.8	3.4



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Height Inside	Länge	38 mm	55 mm	60 mm	65 mm	75 mm	80 mm	95 mm	105 mm	120 mm	125 mm
10 mm	0.5 m	-	-	-	2032554	-	-	-	-	-	-
10 mm	1 m	-	2015339	2015326	-	2015340	2015341	2015327	2015342	2015328,2034151,2015343	-
10 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	2032752	-	-	-
15 mm	0.5 m	2028613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	1 m	2015325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	0.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2015344
30 mm	0.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	0.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Height Inside	145 mm	150 mm	180 mm	190 mm	240 mm	245 mm	310 mm	340 mm
10 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	2015329	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	2030873	-	-	-	-	-	-
15 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	-	-	2020666	-	-	-	-	-
20 mm	2032338	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	2020660	-	-	-	2015330	-	2015338,2020664	-
25 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	2031470	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	2020662,2020663	-	-
35 mm	-	-	-	2032339	-	-	-	-
35 mm	-	-	-	2020661,2034173	-	-	-	-
40 mm	-	-	-	-	-	-	-	2020665

- Hauptmaterial Polyurethan
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719
© SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety