



SF1 Proteção Secutex um lado

Proteção Secutex um lado de poliuretano e outro lado em tecido poliéster



Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso do metro adicional [kg/m]
SF1-30 1m	1	PowerPlus	38	55	28	15	0.6
SF1-60 1m	1	PowerPlus	65	85	28	15	1
SF1 65/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	1.1
SF1 75/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	1.3
SF1-90 1m	1	PowerPlus	95	115	25	10	1.5
SF1 100/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	1.5
SF1 125/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	1.9
SF1-120 1m	1	PowerPlus	120	145	25	10	2
SF1 150/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	2.1
SF1 200-20/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	145	165	35	20	2.4
SF1-150 1m	1	PowerPlus	150	175	25	10	2.3
SF1-180 1m	1	PowerPlus	180	210	30	15	2.9
SF1 250-25/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	185	205	45	30	4.6
SF1-240 1m	1	PowerPlus	240	270	35	20	3.7
SF1 300-30/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	3.7
SF1 300-35/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	4
SF1-300 1m	1	PowerPlus	310	340	35	20	4.6
SF1 300-40/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	310	340	40	20	4.6

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso do metro adicional [kg/m]
SF1 350-50/3 1m	1	SupraPlus / MagnumPlus	340	365	60	40	4.9
SF1-30 1.5m	1.5	PowerPlus	38	55	28	15	0.6
SF1 50/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	55	70	25	10	0.9
SF1-60 1.5m	1.5	PowerPlus	65	85	28	15	1
SF1 65/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	1.1
SF1 75/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	1.3
SF1-90 1.5m	1.5	PowerPlus	95	115	25	10	1.5
SF1 100/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	1.5
SF1 125/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	1.9
SF1-120 1.5m	1.5	PowerPlus	120	145	25	10	2
SF1 150/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	2.1
SF1 200-20/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	145	165	35	20	2.4
SF1-150 1.5m	1.5	PowerPlus	150	175	25	10	2.3
SF1-180 1.5m	1.5	PowerPlus	180	210	30	15	2.9
SF1 250-25/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	185	205	45	30	4.6
SF1-240 1.5m	1.5	PowerPlus	240	270	35	20	3.7
SF1 300-30/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	3.7
SF1 300-35/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	4
SF1-300 1.5m	1.5	PowerPlus	310	335	35	20	4.6

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso do metro adicional [kg/m]
SF1 300-40/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	310	340	40	20	4.6
SF1 350-50/3 1.5m	1.5	SupraPlus / MagnumPlus	340	365	60	40	4.9
SF1-30 2m	2	PowerPlus	38	55	28	15	0.6
SF1 50/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	55	70	25	10	0.9
SF1 65/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	75	80	25	10	1.1
SF1 75/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	80	95	25	10	1.3
SF1-90 2m	2	PowerPlus	95	115	25	10	1.5
SF1 100/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	105	125	25	10	1.5
SF1 125/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	120	145	25	10	1.9
SF1-120 2m	2	PowerPlus	120	145	25	10	2
SF1 150/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	125	145	40	25	2.1
SF1 200-20/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	145	165	35	20	2.4
SF1-180 2m	2	PowerPlus	180	210	30	15	2.9
SF1 250-25/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	185	205	45	30	4.6
SF1-240 2m	2	PowerPlus	240	270	35	20	3.7
SF1 300-30/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	3.7
SF1 300-35/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	245	265	45	30	4
SF1-300 2m	2	PowerPlus	310	335	35	20	4.6
SF1 300-40/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	310	340	40	20	4.6



Nome do item curto	Comprimento [m]	For Lifting Equipment	Largura interna [mm]	Largura externa [mm]	Height Outside [mm]	Height Inside [mm]	Peso do metro adicional [kg/m]
SF1 350-50/3 2m	2	SupraPlus / MagnumPlus	340	365	60	40	4.9



REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Height Inside	Comprimento	38 mm	55 mm	65 mm	75 mm	80 mm	95 mm	105 mm	120 mm	125 mm	145 mm
10 mm	1 m	-	-	-	2015306	2015307	2015317	2015308	2015319,2015309	-	-
10 mm	1.5 m	-	2027586	-	2027589	2027592	2027568	2027595	2027571,2027598	-	-
10 mm	2 m	-	2027587	-	2027590	2027593	2027569	2027596	2027572,2027599	-	-
15 mm	1 m	2015311	-	2015314	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	1.5 m	2027562	-	2027565	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	2 m	2027563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2015312
20 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2028467
20 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2028468
25 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2015310	-
25 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2027601	-
25 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2027602	-
30 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	1.5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 mm	2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Height Inside	150 mm	180 mm	185 mm	240 mm	245 mm	310 mm	340 mm
10 mm	2015321	-	-	-	-	-	-
10 mm	2027574	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-	-	-	-
15 mm	-	2015322	-	-	-	-	-
15 mm	-	2027577	-	-	-	-	-
15 mm	-	2027578	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2015323	-	2015324,2015318	-
20 mm	-	-	-	2027580	-	2027583,2028536	-
20 mm	-	-	-	2027581	-	2027584,2028537	-
25 mm	-	-	-	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	2015313	-	2015315,2015316	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Height Inside	150 mm	180 mm	185 mm	240 mm	245 mm	310 mm	340 mm
30 mm	-	-	2028470	-	2028530,2028533	-	-
30 mm	-	-	2028471	-	2028531,2028534	-	-
40 mm	-	-	-	-	-	-	2015320
40 mm	-	-	-	-	-	-	2028539
40 mm	-	-	-	-	-	-	2028540

- **Material principal** Poliuretano
- **Unidade de embalagem (PU) Conteúdo** 1

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**