

Spectre FS

Élingue plate pour charges légères

Nom court de l'article	WLL [kg]	Longueur [m]	WLL [t]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couleur
Spectre FS 1T 1M	1000	1	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 1.5M	1000	1.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 2M	1000	2	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 2.5M	1000	2.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 3M	1000	3	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 3.5M	1000	3.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 4M	1000	4	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 4.5M	1000	4.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 5M	1000	5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 5.5M	1000	5.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 6M	1000	6	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 6.5M	1000	6.5	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 1T 8M	1000	8	1	30	4.6	Violet
Spectre FS 2T 1M	2000	1	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 1.5M	2000	1.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 2M	2000	2	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 2.5M	2000	2.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 3M	2000	3	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 3.5M	2000	3.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 4M	2000	4	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 4.5M	2000	4.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 4.5M	2000	4.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 5M	2000	5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 5.5M	2000	5.5	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 6M	2000	6	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 2T 6.5M	2000	6.5	2	60	4.8	Vert



Nom court de l'article	WLL [kg]	Longueur [m]	WLL [t]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couleur
Spectre FS 2T 8M	2000	8	2	60	4.8	Vert
Spectre FS 3T 1M	3000	1	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 1.5M	3000	1.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 2M	3000	2	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 2.5M	3000	2.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 3M	3000	3	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 3.5M	3000	3.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 4M	3000	4	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 4.5M	3000	4.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 5M	3000	5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 5.5M	3000	5.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 6M	3000	6	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 6.5M	3000	6.5	3	90	5	Jaune
Spectre FS 3T 8M	3000	8	3	90	5	Jaune
Spectre FS 4T 2M	4000	2	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 2.5M	4000	2.5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 3M	4000	3	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 3.5M	4000	3.5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 4M	4000	4	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 4.5M	4000	4.5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 5M	4000	5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 5.5M	4000	5.5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 6M	4000	6	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 6.5M	4000	6.5	4	120	5	Gris
Spectre FS 4T 8M	4000	8	4	120	5	Gris
Spectre FS 5T 2M	5000	2	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 3M	5000	3	5	150	6	Rouge



Nom court de l'article	WLL [kg]	Longueur [m]	WLL [t]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couleur
Spectre FS 5T 3.5M	5000	3.5	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 4M	5000	4	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 4.5M	5000	4.5	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 5M	5000	5	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 5.5M	5000	5.5	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 6M	5000	6	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 6.5M	5000	6.5	5	150	6	Rouge
Spectre FS 5T 8M	5000	8	5	150	6	Rouge
Spectre FS 6T 2M	6000	2	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 2.5M	6000	2.5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 3M	6000	3	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 3.5M	6000	3.5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 4M	6000	4	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 4.5M	6000	4.5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 5M	6000	5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 5.5M	6000	5.5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 6M	6000	6	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 6.5M	6000	6.5	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 6T 8M	6000	8	6	180	6.2	Brun
Spectre FS 8T 2M	8000	2	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 3M	8000	3	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 3.5M	8000	3.5	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 4M	8000	4	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 4.5M	8000	4.5	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 5M	8000	5	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 5.5M	8000	5.5	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 6M	8000	6	8	240	6.5	Bleu



Nom court de l'article	WLL [kg]	Longueur [m]	WLL [t]	Webbing Width B [mm]	Épaisseur de sangle [mm]	Couleur
Spectre FS 8T 6.5M	8000	6.5	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 8T 8M	8000	8	8	240	6.5	Bleu
Spectre FS 10T 3M	10000	3	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 3.5M	10000	3.5	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 4M	10000	4	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 4.5M	10000	4.5	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 5M	10000	5	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 5.5M	10000	5.5	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 6M	10000	6	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 6.5M	10000	6.5	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 10T 8M	10000	8	10	300	6.6	Orange
Spectre FS 12T 3M	12000	3	12	180	15.2	Orange
Spectre FS 12T 4M	12000	4	12	180	15.2	Orange
Spectre FS 12T 5M	12000	5	12	180	15.2	Orange
Spectre FS 12T 6M	12000	6	12	180	15.2	Orange
Spectre FS 12T 8M	12000	8	12	180	15.2	Orange
Spectre FS 16T 3M	16000	3	16	240	15.2	Orange
Spectre FS 16T 4M	16000	4	16	240	15.2	Orange
Spectre FS 16T 5M	16000	5	16	240	15.2	Orange
Spectre FS 16T 6M	16000	6	16	240	15.2	Orange
Spectre FS 16T 8M	16000	8	16	240	15.2	Orange
Spectre FS 20T 4M	20000	4	20	300	15.2	Orange
Spectre FS 20T 5M	20000	5	20	300	15.2	Orange
Spectre FS 20T 6M	20000	6	20	300	15.2	Orange
Spectre FS 20T 8M	20000	8	20	300	15.2	Orange



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Longueur	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	12 t	16 t	20 t
1 m	2026107	2026106	2028146	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 m	2026098	2026108	2026138	-	-	-	-	-	-	-	-
2 m	2026099	2026109	2026139	2026127	2026244	2033031	2033107	-	-	-	-
2.5 m	2026100	2026110	2033083	2033089	-	2033098	-	-	-	-	-
3 m	2026101	2026111	2026141	2026116	2028147	2033099	2033108	2033115	2033125	2033131	-
3.5 m	2033075	2033079	2033084	2033090	2026245	2033100	2033109	2033116	-	-	-
4 m	2026102	2026112	2026142	2026239	2026246	2033101	2033110	2033117	2033127	2033132	2033136
4.5 m	2033076	2032156,2033080	2033085	2033091	2033094	2033124	2033111	2033118	-	-	-
5 m	2026103	2026113	2026143	2026241	2026247	2033102	2033112	2026255	2033128	2033133	2033137
5.5 m	2033077	2033081	2033086	2033092	2033095	2033103	2033113	2033119	-	-	-
6 m	2026104	2026114	2026144	2026242	2026248	2033104	2026251	2026256	2033129	2033134	2033138
6.5 m	2033078	2033082	2033087	2033093	2033096	2033105	2033114	2033120	-	-	-
8 m	2026105	2026115	2033088	2026243	2033097	2033106	2026252	2026257	2033130	2033135	2033139

■ Plage de température -40°C / +100°C

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**