



Thiele kettingsamenstelling 1-leng met XL-LOK Connection

Kettingsamenstelling Grade 100 met topschalm en configureerbare haken

Item Naam kort	WLL [kg]	Kettingdiameter	WLL [t]	Kettingonderdeel	Haakcomponent
TWN-1600-6mm	1400	6 mm	1.4	XL-6 G10 1.4t	F1813013
TWN-1601-6mm	1400	6 mm	1.4	XL-6 G10 1.4t	TWN 1840/1 - 6mm
TWN-1602-6mm	1400	6 mm	1.4	XL-6 G10 1.4t	TWN1836 - 6mm
TWN-1602-8mm	1900	8 mm	1.9	XL-8 G10 2.5t	TWN1836 - 7-8mm
TWN-1600-8mm	2500	8 mm	2.5	XL-8 G10 2.5t	F1813016
TWN-1601-8mm	2500	8 mm	2.5	XL-8 G10 2.5t	TWN 1840/1 - 8mm
TWN-1600-10mm	4000	10 mm	4	XL-10 G10 4t	F1813018
TWN-1601-10mm	4000	10 mm	4	XL-10 G10 4t	TWN 1840/1 - 10mm
TWN-1602-10mm	4000	10 mm	4	XL-10 G10 4t	TWN 1836 - 10mm
TWN-1600-13mm	6700	13 mm	6.7	XL-13 G10 6.7t	F1813022
TWN-1601-13mm	6700	13 mm	6.7	XL-13 G10 6.7t	TWN 1840/1 - 13mm
TWN-1602-13mm	6700	13 mm	6.7	XL-13 G10 6.7t	TWN 1836A - 13mm
TWN-1600-16mm	10000	16 mm	10	XL-16 G10 10t	F1813026
TWN-1601-16mm	10000	16 mm	10	XL-16 G10 10t	TWN 1840/1 - 16mm
TWN-1602-16mm	10000	16 mm	10	XL-16 G10 10t	TWN 1836 - 16mm
TWN-1600-20mm	16000	20 mm	16	XL-20 G10 16t	F1813036
TWN-1601-20mm	16000	20 mm	16	XL-20 G10 16t	TWN 1840/1 - 20mm
TWN-1602-20mm	16000	20 mm	16	XL-20 G10 16t	TWN 1836 - 20mm
TWN-1600-22mm	19000	22 mm	19	XL-22 G10 19t	F1813036
TWN-1601-22mm	19000	22 mm	19	XL-22 G10 19t	TWN 1840/1 - 22mm
TWN-1602-22mm	19000	22 mm	19	XL-22 G10 19t	TWN 1836A - 22mm
TWN-1600-26mm	26500	26 mm	26.5	XL-26 G10 26.5t	F1813045



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Kettingdiameter	WLL										
		TWN1836 - 6mm	TWN1836 - 7-8mm	TWN 1836 - 10mm	TWN 1836A - 13mm	TWN 1836 - 16mm	TWN 1836 - 20mm	TWN 1836A - 22mm	TWN 1840/1 - 6mm	TWN 1840/1 - 8mm	TWN 1840/1 - 10mm
6 mm	1400 kg	2030836	-	-	-	-	-	-	2030804	-	-
8 mm	1900 kg	-	2030837	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	2500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2030805	-
10 mm	4000 kg	-	-	2030838	-	-	-	-	-	-	2030820
13 mm	6700 kg	-	-	-	2030839	-	-	-	-	-	-
16 mm	10000 kg	-	-	-	-	2030840	-	-	-	-	-
20 mm	16000 kg	-	-	-	-	-	2030841	-	-	-	-
22 mm	19000 kg	-	-	-	-	-	-	2030842	-	-	-
26 mm	26500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kettingdiameter											
	TWN 1840/1 - 13mm	TWN 1840/1 - 16mm	TWN 1840/1 - 20mm	TWN 1840/1 - 22mm	F1813013	F1813016	F1813018	F1813022	F1813026	F1813036	F1813045
6 mm	-	-	-	-	2030488	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-	-	2030489	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-	-	-	2030490	-	-	-	-
13 mm	2030821	-	-	-	-	-	-	2030491	-	-	-
16 mm	-	2030822	-	-	-	-	-	-	2030826	-	-
20 mm	-	-	2030823	-	-	-	-	-	-	2030827	-
22 mm	-	-	-	2030824	-	-	-	-	-	2030828	-
26 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2030829

- Graden 100
- Hoofdmateriaal Staal
- Kleur Blauw

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

