

Thiele kettingsamenstelling 2-sprong met XL-LOK Connection

2-Sprong kettingsamenstelling Grade 100 met topschalm, en configureerbare haken

Item Naam kort	Kettingdiameter	Kettingonderdeel	Haakcomponent	WLL t Hoek 0°- 45° [t]	WLL t Hoek 45°- 60° [t]	WLL kg Hoek 0°- 45° [kg]	WLL kg Hoek 45°- 60° [kg]
TWN-1651-6mm	6 mm	XL-6 G10 1.4t	TWN 1840/1 - 6mm	2	1.4	2000	1400
TWN-1652-6mm	6 mm	XL-6 G10 1.4t	TWN1836 - 6mm	2	1.4	2000	1400
TWN-1652-8mm	8 mm	XL-8 G10 2.5t	TWN1836 - 7-8mm	2.65	1.9	2650	1900
TWN-1651-8mm	8 mm	XL-8 G10 2.5t	TWN 1840/1 - 8mm	3.55	2.5	3550	2500
TWN-1651-10mm	10 mm	XL-10 G10 4t	TWN 1840/1 - 10mm	5.6	4.0	5600	4000
TWN-1652-10mm	10 mm	XL-10 G10 4t	TWN 1836 - 10mm	5.6	4	5600	4000
TWN-1651-13mm	13 mm	XL-13 G10 6.7t	TWN 1840/1 - 13mm	9	6.7	9000	6700
TWN-1652-13mm	13 mm	XL-13 G10 6.7t	TWN 1836 13mm	9	6.7	9000	6700
TWN-1651-16mm	16 mm	XL-16 G10 10t	TWN 1840/1 - 16mm	14	10	14000	10000
TWN-1601-16MM	16 mm	XL-16 G10 10t	TWN 1836 - 16mm	14	10	14000	10000
TWN-1651-22mm	22 mm	XL-22 G10 19t	TWN 1840/1 - 22mm	19	26.50	19000	26500
TWN-1651-20mm	20 mm	XL-20 G10 16t	TWN 1840/1 - 20mm	22.40	16.00	22400	16000
TWN-1601-20MM	20 mm	XL-20 G10 16t	TWN 1836 - 20mm	22.40	16	22400	16000
TWN-1601-22MM	22 mm	XL-22 G10 19t	TWN 1836 - 22mm	26.5	19	26500	19000



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Kettingdiameter	WLL kg Hoek 0°- 45										
		TWN1836 - 6mm	TWN1836 - 7-8mm	TWN 1836 - 10mm	TWN 1836 13mm	TWN 1836 - 16mm	TWN 1836 - 20mm	TWN 1836 - 22mm	TWN 1840/1 - 6mm	TWN 1840/1 - 8mm	TWN 1840/1 - 10mm
6 mm	2000 kg	2030850	-	-	-	-	-	-	2030843	-	-
8 mm	2650 kg	-	2030851	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	3550 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2030844	-
10 mm	5600 kg	-	-	2030852	-	-	-	-	-	-	2030845
13 mm	9000 kg	-	-	-	2030853	-	-	-	-	-	-
16 mm	14000 kg	-	-	-	-	2030854	-	-	-	-	-
20 mm	22400 kg	-	-	-	-	-	2030855	-	-	-	-
22 mm	19000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 mm	26500 kg	-	-	-	-	-	-	2030856	-	-	-

Kettingdiameter				
	TWN 1840/1 - 13mm	TWN 1840/1 - 16mm	TWN 1840/1 - 20mm	TWN 1840/1 - 22mm
6 mm	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-
13 mm	2030846	-	-	-
16 mm	-	2030847	-	-
20 mm	-	-	2030848	-
22 mm	-	-	-	2030849
22 mm	-	-	-	-

- Graden 100
- Hoofdmateriaal Staal
- Kleur Blauw
- Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

**SpanSet Nederland
B.V.**
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38
68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, verveelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

