

VarioForce - 2 Ramales

Eslinga de elevación versátil diseñada para la elevación segura y precisa de cargas asimétricas.

Nombre corto del Item	Ramales ajustables	CMU [kg]	Anilla maestra	Ganchos	L1 [m]	Longitud ajustable [m]	Peso Neto [kg]
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	3.0
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.4
VF2-1400-1EH/C 4m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.9
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	5.5
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.2
VF2-2800-1EH/C 4m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7.2
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	10.6
VF2-4200-1EH/C 4m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	11.9
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	2.8
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.0
VF2-1400-2EH/C 4m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.2
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	6
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.5
VF2-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	11.7
VF2-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	12.5

Nombre corto del Item	Color
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	Negro / Morado
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	Negro / Morado



Nombre corto del ítem	Color
VF2-1400-1EH/C 4m T	Negro / Morado
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	Negro / Verde
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	Negro / Verde
VF2-2800-1EH/C 4m T	Negro / Verde
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	Negro / Amarillo
VF2-4200-1EH/C 4m T	Negro / Amarillo
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	Negro
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	Negro
VF2-1400-2EH/C 4m T	Negro
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	Negro
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	Negro
VF2-2800-2EH/C 4m T	Negro
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	Negro
VF2-4200-2EH/C 4m T	Negro

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Ramales ajustables	Dimensión L1	1400 kg	2800 kg	4200 kg
1	1.5 m	2028490 RHVFD0202849001	2028496 RHVFD0202849601	-
1	2.5 m	2028491 RHVFD0202849101	2028497 RHVFD0202849701	2028502 RHVFD0202850201
1	4 m	2028492 RHVFD0202849201	2028498 RHVFD0202849801	2028503 RHVFD0202850301
2	1.5 m	2028493 RHVFD0202849301	2028499 RHVFD0202849901	-
2	2.5 m	2028494 RHVFD0202849401	2028500 RHVFD0202850001	2028504 RHVFD0202850401
2	4 m	2028495 RHVFD0202849501	2028501 RHVFD0202850101	2028505 RHVFD0202850501

- Normas
- Rango de temperatura

based on EN 1492-2
-40°C bis +60°C

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

■ Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

