


VarioForce - 2 Ramais

Elevação segura e precisa de cargas assimétricas com regulação rápida do comprimento sem necessidade de ferramentas.



Nome curto do item	Ramais ajustáveis	CMU [kg]	Anel principal	Ganchos	L1 [m]	Variable Length [m]	Peso líquido [kg]
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	3.0
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.4
VF2-1400-1EH/C 4m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.9
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	5.5
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.2
VF2-2800-1EH/C 4m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7.2
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	10.6
VF2-4200-1EH/C 4m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	11.9
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	2.8
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.0
VF2-1400-2EH/C 4m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.2
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	6
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.5
VF2-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	11.7
VF2-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	12.5

Nome curto do item	Cor
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	Black / Purple
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	Black / Purple



Nome curto do item	Cor
VF2-1400-1EH/C 4m T	Black / Purple
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	Black / Green
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	Black / Green
VF2-2800-1EH/C 4m T	Black / Green
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	Black / Yellow
VF2-4200-1EH/C 4m T	Black / Yellow
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	Preto
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	Preto
VF2-1400-2EH/C 4m T	Preto
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	Preto
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	Preto
VF2-2800-2EH/C 4m T	Preto
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	Preto
VF2-4200-2EH/C 4m T	Preto

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Ramais ajustáveis	Dimensão L1	1400 kg	2800 kg	4200 kg
1	1.5 m	2028490 RHVFD0202849001	2028496 RHVFD0202849601	-
1	2.5 m	2028491 RHVFD0202849101	2028497 RHVFD0202849701	2028502 RHVFD0202850201
1	4 m	2028492 RHVFD0202849201	2028498 RHVFD0202849801	2028503 RHVFD0202850301
2	1.5 m	2028493 RHVFD0202849301	2028499 RHVFD0202849901	-
2	2.5 m	2028494 RHVFD0202849401	2028500 RHVFD0202850001	2028504 RHVFD0202850401
2	4 m	2028495 RHVFD0202849501	2028501 RHVFD0202850101	2028505 RHVFD0202850501

- Normas
- Gama de temperaturas

based on EN 1492-2
-40°C bis +60°C

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

■ Unidade de embalagem (PU) Contém 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

