


VarioForce - 3 Brins

Levage sûr et précis de charges asymétriques avec réglage rapide de la longueur sans outils.



Nom court de l'article	Adjustable Rope legs	WLL [kg]	Anneau	Élément de crochet	L1 [m]	Variable Length [m]	Poids net [kg]
VF3-1400-1EH/C 1,5m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.8
VF3-1400-1EH/C 2,5m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	6.5
VF3-1400-1EH/C 4m T	1	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	7.5
VF3-2800-1EH/C 1,5m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	8.5
VF3-2800-1EH/C 2,5m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	9.8
VF3-2800-1EH/C 4m T	1	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.5
VF3-4200-1EH/C 2,5m T	1	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	16.1
VF3-4200-1EH/C 4m T	1	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	18.3
VF3-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.6
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	6.1
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	6.8
VF3-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	9.1
VF3-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	10.1
VF3-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.3
VF3-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	17.2
VF3-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	18.9
VF3-1400-3EH/C 1,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	5.4
VF3-1400-3EH/C 2,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	5.7
VF3-1400-3EH/C 4m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	6



Nom court de l'article	Adjustable Rope legs	WLL [kg]	Anneau	Élément de crochet	L1 [m]	Variable Length [m]	Poids net [kg]
VF3-2800-3EH/C 1,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	9.6
VF3-2800-3EH/C 2,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	10.4
VF3-2800-3EH/C 4m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	11.1
VF3-4200-3EH/C 2,5m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	18.3
VF3-4200-3EH/C 4m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	19.5

Nom court de l'article	Couleur
VF3-1400-1EH/C 1,5m T	Black / Purple
VF3-1400-1EH/C 2,5m T	Black / Purple
VF3-1400-1EH/C 4m T	Black / Purple
VF3-2800-1EH/C 1,5m T	Black / Green
VF3-2800-1EH/C 2,5m T	Black / Green
VF3-2800-1EH/C 4m T	Black / Green
VF3-4200-1EH/C 2,5m T	Black / Yellow
VF3-4200-1EH/C 4m T	Black / Yellow
VF3-1400-2EH/C 1,5m T	Black / Purple
VF3-1400-2EH/C 2,5m T	Black / Purple
VF3-1400-2EH/C 4m T	Black / Purple
VF3-2800-2EH/C 1,5m T	Black / Green
VF3-2800-2EH/C 2,5m T	Black / Green
VF3-2800-2EH/C 4m T	Black / Green
VF3-4200-2EH/C 2,5m T	Black / Yellow
VF3-4200-2EH/C 4m T	Black / Yellow
VF3-1400-3EH/C 1,5m T	Noir
VF3-1400-3EH/C 2,5m T	Noir



Nom court de l'article	Couleur
VF3-1400-3EH/C 4m T	Noir
VF3-2800-3EH/C 1,5m T	Noir
VF3-2800-3EH/C 2,5m T	Noir
VF3-2800-3EH/C 4m T	Noir
VF3-4200-3EH/C 2,5m T	Noir
VF3-4200-3EH/C 4m T	Noir

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	Adjustable Rope legs	1400 kg	2800 kg	4200 kg
1.5 m	1	2028509	2028541	-
1.5 m	2	2028512	2028544	-
1.5 m	3	2028515	2028547	-
2.5 m	1	2028510	2028542	2028574
2.5 m	2	2028513	2028545	2028576
2.5 m	3	2028516	2028548	2028578
4 m	1	2028511	2028543	2028575
4 m	2	2028514	2028546	2028577
4 m	3	2028517	2028549	2028579

- Normes based on EN 1492-2
- Plage de température -40°C bis +60°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

