




VarioForce - 4 Brins

Levage sûr et précis de charges asymétriques avec réglage rapide de la longueur sans outils.

Nom court de l'article	Adjustable Rope legs	WLL [kg]	Anneau	Élément de crochet	L1 [m]	Variable Length [m]	Poids net [kg]
VF4-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	7
VF4-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	7.8
VF4-1400-2EH/C 4m T	2	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	8.9
VF4-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	11
VF4-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	12.6
VF4-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	14.6
VF4-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	21.2
VF4-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	23.8
VF4-1400-3EH/C 1,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	6.8
VF4-1400-3EH/C 2,5m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	7.4
VF4-1400-3EH/C 4m T	3	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	8.2
VF4-2800-3EH/C 1,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	11.7
VF4-2800-3EH/C 2,5m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	12.9
VF4-2800-3EH/C 4m T	3	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	14.4
VF4-4200-3EH/C 2,5m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	22.3
VF4-4200-3EH/C 4m T	3	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	24.4
VF4-1400-4EH/C 1,5m T	4	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	6.6
VF4-1400-4EH/C 2,5m T	4	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.5	1	7
VF4-1400-4EH/C 4m T	4	1400	MLA-6-10	ESHC-6-10	4	1	7.4



Nom court de l'article	Adjustable Rope legs	WLL [kg]	Anneau	Élément de crochet	L1 [m]	Variable Length [m]	Poids net [kg]
VF4-2800-4EH/C 1,5m T	4	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	12.2
VF4-2800-4EH/C 2,5m T	4	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.5	1	13.2
VF4-2800-4EH/C 4m T	4	2800	MLA-6-10	ESHC-8-10	4	1	14.2
VF4-4200-4EH/C 2,5m T	4	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	2.5	1	23.4
VF4-4200-4EH/C 4m T	4	4200	MLA-8-10	ESHC-10-10	4	1	25

Nom court de l'article	Couleur
VF4-1400-2EH/C 1,5m T	Black / Purple
VF4-1400-2EH/C 2,5m T	Black / Purple
VF4-1400-2EH/C 4m T	Black / Purple
VF4-2800-2EH/C 1,5m T	Black / Green
VF4-2800-2EH/C 2,5m T	Black / Green
VF4-2800-2EH/C 4m T	Black / Green
VF4-4200-2EH/C 2,5m T	Black / Yellow
VF4-4200-2EH/C 4m T	Black / Yellow
VF4-1400-3EH/C 1,5m T	Black / Purple
VF4-1400-3EH/C 2,5m T	Black / Purple
VF4-1400-3EH/C 4m T	Black / Purple
VF4-2800-3EH/C 1,5m T	Black / Green
VF4-2800-3EH/C 2,5m T	Black / Green
VF4-2800-3EH/C 4m T	Black / Green
VF4-4200-3EH/C 2,5m T	Black / Yellow
VF4-4200-3EH/C 4m T	Black / Yellow
VF4-1400-4EH/C 1,5m T	Noir
VF4-1400-4EH/C 2,5m T	Noir



Nom court de l'article	Couleur
VF4-1400-4EH/C 4m T	Noir
VF4-2800-4EH/C 1,5m T	Noir
VF4-2800-4EH/C 2,5m T	Noir
VF4-2800-4EH/C 4m T	Noir
VF4-4200-4EH/C 2,5m T	Noir
VF4-4200-4EH/C 4m T	Noir

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Adjustable Rope legs	Dimension L1	1400 kg	2800 kg	4200 kg
2	1.5 m	2028550	2028559	-
2	2.5 m	2028551	2028560	2028568
2	4 m	2028552	2028561	2028569
4	1.5 m	2028556	2028565	-
4	2.5 m	2028557	2028566	2028572
4	4 m	2028558	2028567	2028573
3	1.5 m	2028553	2028562	-
3	2.5 m	2028554	2028563	2028570
3	4 m	2028555	2028564	2028571

- Normes based on EN 1492-2
- Plage de température -40°C bis +60°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

