

VarioForce 2-Strang

Präzise und schnell asymmetrische Lasten heben!

Artikel Name kurz	Anzahl der VarioForce Stränge	WLL [kg]	Öse	Haken-Komponente	L1 [m]	Variable Length [m]	Nettogewicht kg [kg]
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	3.0
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.4
VF2-1400-1EH/C 4m T	1	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.9
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	5.5
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.2
VF2-2800-1EH/C 4m T	1	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7.2
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	10.6
VF2-4200-1EH/C 4m T	1	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	11.9
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.5	0.5	2.8
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	2.5	1	3.0
VF2-1400-2EH/C 4m T	2	1400	MLF-86-10	ESHC-6-10	4	1	3.2
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	1.5	0.5	6
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.5	1	6.5
VF2-2800-2EH/C 4m T	2	2800	MLF-108-10	ESHC-8-10	4	1	7
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	2.5	1	11.7
VF2-4200-2EH/C 4m T	2	4200	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4	1	12.5

Artikel Name kurz	Farbe
VF2-1400-1EH/C 1,5m T	Schwarz / Violet
VF2-1400-1EH/C 2,5m T	Schwarz / Violet



Artikel Name kurz	Farbe
VF2-1400-1EH/C 4m T	Schwarz / Violet
VF2-2800-1EH/C 1,5m T	Schwarz / Grün
VF2-2800-1EH/C 2,5m T	Schwarz / Grün
VF2-2800-1EH/C 4m T	Schwarz / Grün
VF2-4200-1EH/C 2,5m T	Schwarz / Gelb
VF2-4200-1EH/C 4m T	Schwarz / Gelb
VF2-1400-2EH/C 1,5m T	Schwarz
VF2-1400-2EH/C 2,5m T	Schwarz
VF2-1400-2EH/C 4m T	Schwarz
VF2-2800-2EH/C 1,5m T	Schwarz
VF2-2800-2EH/C 2,5m T	Schwarz
VF2-2800-2EH/C 4m T	Schwarz
VF2-4200-2EH/C 2,5m T	Schwarz
VF2-4200-2EH/C 4m T	Schwarz

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Anzahl der VarioForce Stränge	Länge L1	1400 kg	2800 kg	4200 kg
1	1.5 m	2028490 D094581	2028496 D094648	-
1	2.5 m	2028491 D094582	2028497 D094649	2028502 D094693
1	4 m	2028492 D094583	2028498 D094650	2028503 D094694
2	1.5 m	2028493 D094584	2028499 D094670	-
2	2.5 m	2028494 D094585	2028500 D094672	2028504 D094695
2	4 m	2028495 D094586	2028501 D094674	2028505 D094696

- Normen
- Temperaturbereich

based on EN 1492-2
-40°C bis +60°C

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

1. In multileg-assemblies, containing a combination of VarioForce and round slings, the cover colour of the round slings is in accordance with EN 1492-2. The VarioForce-ropes are always black.

